REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Brescia

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO | COMUNE DI ESINE | COMUNE DI PIANCOGNO

# REALIZZAZIONE ARGINE LUNGO IL FIUME OGLIO A PROTEZIONE DELLE AREE ABITATE E INDUSTRIALI IN COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO, ESINE E PIANCOGNO

## PROGETTO ESECUTIVO


A T I

STUDIO DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA
Ing. BENEDETTO DEL SIMONE
Ing. DAVIDE DEL SIMONE
Arch. LIDIA DESTI
Via S.Carlo n°12 - 23037 TIRANO (So) - Tel. 0342-702578 - Fax 0342-711427
e_mail: info@delsimone.it - www.delsimone.it

STUDIO DI INGEGNERIA
Ing. PIETRO FORTI
Via Paganora n°2 - 25080 MAZZANO (BS) - Tel. 030-8080060 - Cell. 3346938663
e_mail: forti.pietro@gmail.com


| | NOME |
|---|---|
| REDAZIONE | B. Del Simone |
| VERIFICA | D. Del Simone |
| APPROVAZIONE | B. Del Simone |

ELABORATO

## SEZIONI TRASVERSALI IDRAULICHE CON PORTATA Q200: STATO DI PROGETTO CON OPERE DI COMPLETAMENTO (Da realizzarsi con futuro intervento)

| ARGOMENTO | DOCUMENTO | REV. | FASE |
|---|---|---|---|
| OI | B.03.90 | 1 | 3 |

DATA: Agosto 2015


ARCHIVIO: 697

| REVISIONI | N° | DESCRIZIONE | DATA |
|---|---|---|---|
| | 0 | EMESSO PER PROGETTO DEFINITIVO E STUDIO DI FATTIBILITA' OPERE DI COMPLETAMENTO | Maggio 2015 |
| | 1 | EMESSO PER PROGETTO ESECUTIVO | Agosto 2015 |
| | 2 | | |
| | 3 | | |

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.633 DEL 22.04.1941 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 87  033

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 86  032N

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 85  032M

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 84  032L

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 83 032I

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 82  032.02PM

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 81.5 BR

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 81.5 BR

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 81  032.02PV

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 79  32H


STATO DI FATTIBILITA'



River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 78  032G


STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 77 032F
STATO DI FATTIBILITA'
.1
.09
.03
.12
.1
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Levee
Bank Sta
272
270
268
266
264
262
Quote (m)
20
40
60
80
100
120
140
Distanze (m)


River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 76  032E

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 75  032D

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 74  032C

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 73  032B

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 72  032A

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 71  032

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 70  031.03PM

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 69.5  BR  Passerella ciclabile

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 69.5 BR Passerella ciclabile


STATO DI FATTIBILITA'



River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 69  031.03PV


STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 67 031.02
STATO DI FATTIBILITA'
.2
.14
.
.09
.03
.09
.14
1
2
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Levee
Bank Sta
Quote (m)
267
266
265
264
263
262
261
260
0
50
100
150
200
250
Distanze (m)


River = Fiume Oglio Reach = . RS = 66 031.02M

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 65.5  BR  Ponte svincolo SS.42

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 65.5  BR  Ponte svincolo SS.42

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 65  031.02V

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 61  031.01


STATO DI FATTIBILITA'



River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 57  031_H


STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 54 031_E
STATO DI FATTIBILITA'
.07
.03
.16
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Levee
Bank Sta
Quote (m)
265
264
263
262
261
260
259
258
257
0
50
100
150
200
250
300
350
Distanze (m)


River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 52  031_C


STATO DI FATTIBILITA'



River = Fiume Oglio Reach = . RS = 50 031_A


STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 47 030_O
STATO DI FATTIBILITA'
.07
.03
.16
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Levee
Bank Sta
Quote (m)
262
261
260
259
258
257
256
255
0
100
200
300
400
500
Distanze (m)


River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 44  030_L

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 41  030.01


STATO DI FATTIBILITA'



River = Fiume Oglio Reach = . RS = 37 030_D


STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 36 030_C
STATO DI FATTIBILITA'
.07
.
1
2
.03
.07
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Levee
Bank Sta
Quote (m)
260
259
258
257
256
255
254
253
252
-100
0
100
200
300
400
500
600
Distanze (m)


River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 35  030_B


STATO DI FATTIBILITA'



River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 34  030_A


STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 33 030
STATO DI FATTIBILITA'
.07
.12
.03
.07
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Levee
Bank Sta
Quote (m)
Distanze (m)
258
257
256
255
254
253
252
251
-100
0
100
200
300
400
500
600
700


River = Fiume Oglio Reach = . RS = 32 029_P

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 31 029_O

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 30 029_N

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 29  029_M

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 28 029.01

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 27 029_I

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 26 029_H

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 25  029_G


STATO DI FATTIBILITA'



River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 24  029_F


STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 23 029_E
STATO DI FATTIBILITA'
.07
.12
.03
.
1
2
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Levee
Bank Sta
Quote (m)
258
256
254
252
250
248
-100
0
100
200
300
400
500
600
Distanze (m)


River = Fiume Oglio Reach = . RS = 22 029_D

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 21 029_C

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 20 029_B

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 19 029_A


STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 18 029

STATO DI FATTIBILITA'





River = Fiume Oglio Reach = . RS = 17 028_R
STATO DI FATTIBILITA'
.07
.
.03
.12
.14
.16
1
2
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Levee
Bank Sta
Quote (m)
Distanze (m)
258
256
254
252
250
248
246
-100
0
100
200
300
400
500
600


River = Fiume Oglio Reach = . RS = 16 028_Q
STATO DI FATTIBILITA'
.07
.12
.03
.12
.14
.16
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Levee
Bank Sta
Quote (m)
258
256
254
252
250
248
246
0
50
100
150
200
250
300
350
Distanze (m)


River = Fiume Oglio Reach = . RS = 15 028_O


STATO DI FATTIBILITA'



River = Fiume Oglio Reach = . RS = 14 028_N


STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 13 028_M
STATO DI FATTIBILITA'
.12
.03
.12
.14
.16
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Levee
Bank Sta
Quote (m)
260
258
256
254
252
250
248
246
0
50
100
150
200
250
Distanze (m)


River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 12  028_01

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 11  028_L

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 10 028_I

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 9 028_H

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 8 028_G

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 7 028_F

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 6 028_E

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 5  028_D

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 4  028_C


STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 3 028_B

STATO DI FATTIBILITA'





River = Fiume Oglio Reach = . RS = 2 028_A
STATO DI FATTIBILITA'
.03
.07
.03
.16
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Levee
Bank Sta
Quote (m)
252
251
250
249
248
247
246
245
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distanze (m)


River = Fiume Oglio Reach = . RS = 1.9 028Pm
STATO DI FATTIBILITA'
.07
.03
.16
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Levee
Bank Sta
Quote (m)
252
251
250
249
248
247
246
245
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Distanze (m)


River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 1.8  028_P MONTE

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 1.5 BR

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 1.5 BR


STATO DI FATTIBILITA'



River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 1.2  028_P VALLE


STATO DI FATTIBILITA'






River = Fiume Oglio Reach = . RS = 1 027_03M_MONTE
STATO DI FATTIBILITA'
.03
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Bank Sta
Quote (m)
Distanze (m)
251
250
249
248
247
246
245
20
40
60
80
100
120

River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 0.9  BR

STATO DI FATTIBILITA'




River = Fiume Oglio Reach = . RS = 0.9 BR
STATO DI FATTIBILITA'
.03
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Bank Sta
Quote (m)
Distanze (m)
256
254
252
250
248
246
244
20
40
60
80
100
120


River = Fiume Oglio Reach = . RS = 0.8 027_03M_VALLE
STATO DI FATTIBILITA'
.03
Legend
EG Max WS
WS Max WS
Ground
Bank Sta
Quote (m)
251
250
249
248
247
246
245
244
20
40
60
80
100
120
Distanze (m)

River = Fiume Oglio  Reach = .  RS = 0.5  027_A

STATO DI FATTIBILITA'

