

RAPPORTO DI PROVA

Tipo: FONOMETRIA ESTERNA (L.447/95 e D.M. 16/3/98)

Commessa n. -

Misura: P.d.Z.A. Capo di Ponte Intv T.H. (File N. 2)

Leq: 57.4 dBA L95: 48.2 dBA

Luogo: Capo di Ponte (BS)




Data: 12/12/2013 Ora: 09:49:52

Strumentazione: Larson-Davis 824

Operatore: Massimo Marella

Durata Misura: 604.1 s

Annotazioni:



P.d.Z.A. Capo di Ponte Intv T.H. (File N. 2)
Intv All Min Spectrum - Min Lineare

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
12.5 Hz	28.1dB	160 Hz	35.7dB	2000 Hz	30.7dB
16 Hz	32.4dB	200 Hz	35.4dB	2500 Hz	26.5dB
20 Hz	33.7dB	250 Hz	37.1dB	3150 Hz	22.9dB
25 Hz	43.8dB	315 Hz	35.0dB	4000 Hz	16.9dB
31.5 Hz	42.3dB	400 Hz	34.7dB	5000 Hz	12.3dB
40 Hz	41.9dB	500 Hz	35.7dB	6300 Hz	9.6dB
50 Hz	43.5dB	630 Hz	35.8dB	8000 Hz	8.7dB
63 Hz	42.9dB	800 Hz	36.8dB	10000 Hz	7.8dB
80 Hz	41.0dB	1000 Hz	36.0dB	12500 Hz	7.2dB
100 Hz	39.8dB	1250 Hz	35.5dB	16000 Hz	7.5dB
125 Hz	37.6dB	1600 Hz	34.0dB	20000 Hz	7.5dB

P.d.Z.A. Capo di Ponte Intv T.H. (File N. 2)
Intv Leq Spectrum - Leq A

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
12.5 Hz	-18.4dB	160 Hz	40.3dB	2000 Hz	47.8dB
16 Hz	-9.7dB	200 Hz	41.4dB	2500 Hz	45.4dB
20 Hz	-2.1dB	250 Hz	46.3dB	3150 Hz	41.9dB
25 Hz	10.2dB	315 Hz	43.5dB	4000 Hz	36.1dB
31.5 Hz	16.8dB	400 Hz	43.2dB	5000 Hz	32.8dB
40 Hz	26.2dB	500 Hz	44.8dB	6300 Hz	31.2dB
50 Hz	31.6dB	630 Hz	45.2dB	8000 Hz	27.4dB
63 Hz	35.0dB	800 Hz	45.5dB	10000 Hz	22.1dB
80 Hz	36.6dB	1000 Hz	47.7dB	12500 Hz	15.7dB
100 Hz	35.9dB	1250 Hz	48.4dB	16000 Hz	10.0dB
125 Hz	42.1dB	1600 Hz	48.7dB	20000 Hz	3.4dB

RAPPORTO DI PROVA

Tipo: FONOMETRIA ESTERNA (L.447/95 e D.M. 16/3/98)

Commessa n. -

Misura: P.d.Z.A. Capo di Ponte Intv T.H. (File N. 3)

Leq: 44.1 dBA L95: 38.0 dBA

Luogo: Capo di Ponte (BS)




Data: 12/12/2013 Ora: 10:06:26

Strumentazione: Larson-Davis 824

Operatore: Massimo Marella

Durata Misura: 626.6 s

Annotazioni:



P.d.Z.A. Capo di Ponte Intv T.H. (File N. 3)
Intv All Min Spectrum - Min Lineare

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
12.5 Hz	25.7dB	160 Hz	27.1dB	2000 Hz	18.5dB
16 Hz	29.5dB	200 Hz	26.3dB	2500 Hz	15.1dB
20 Hz	30.8dB	250 Hz	26.1dB	3150 Hz	11.5dB
25 Hz	38.1dB	315 Hz	25.7dB	4000 Hz	8.0dB
31.5 Hz	38.5dB	400 Hz	26.7dB	5000 Hz	6.9dB
40 Hz	34.7dB	500 Hz	27.6dB	6300 Hz	7.3dB
50 Hz	35.7dB	630 Hz	26.7dB	8000 Hz	7.8dB
63 Hz	35.0dB	800 Hz	27.7dB	10000 Hz	7.1dB
80 Hz	31.1dB	1000 Hz	27.6dB	12500 Hz	6.8dB
100 Hz	29.0dB	1250 Hz	25.3dB	16000 Hz	7.4dB
125 Hz	28.7dB	1600 Hz	22.4dB	20000 Hz	7.2dB

P.d.Z.A. Capo di Ponte Intv T.H. (File N. 3)
Intv Leq Spectrum - Leq A

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
12.5 Hz	-19.7dB	160 Hz	23.3dB	2000 Hz	32.5dB
16 Hz	-9.7dB	200 Hz	24.7dB	2500 Hz	30.4dB
20 Hz	-1.9dB	250 Hz	26.7dB	3150 Hz	28.3dB
25 Hz	7.4dB	315 Hz	27.4dB	4000 Hz	26.2dB
31.5 Hz	13.3dB	400 Hz	29.5dB	5000 Hz	23.6dB
40 Hz	16.5dB	500 Hz	33.1dB	6300 Hz	21.1dB
50 Hz	19.4dB	630 Hz	34.0dB	8000 Hz	17.7dB
63 Hz	19.5dB	800 Hz	35.1dB	10000 Hz	12.8dB
80 Hz	19.9dB	1000 Hz	36.1dB	12500 Hz	9.7dB
100 Hz	19.7dB	1250 Hz	35.9dB	16000 Hz	6.1dB
125 Hz	22.5dB	1600 Hz	34.2dB	20000 Hz	1.0dB

RAPPORTO DI PROVA

Tipo: FONOMETRIA ESTERNA (L.447/95 e D.M. 16/3/98)

Commessa n. -

Misura: P.d.Z.A. Capo di Ponte Intv T.H. (File N. 4)

Leq: 55.2 dBA L95: 44.9 dBA

Luogo: Capo di Ponte (BS)




Data: 12/12/2013 Ora: 10:37:24

Strumentazione: Larson-Davis 824

Operatore: Massimo Marella

Durata Misura: 605.1 s

Annotazioni:



P.d.Z.A. Capo di Ponte Intv T.H. (File N. 4)
Intv All Min Spectrum - Min Lineare

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
12.5 Hz	30.3dB	160 Hz	35.4dB	2000 Hz	27.5dB
16 Hz	30.5dB	200 Hz	35.8dB	2500 Hz	25.1dB
20 Hz	34.9dB	250 Hz	34.5dB	3150 Hz	21.6dB
25 Hz	37.3dB	315 Hz	32.8dB	4000 Hz	17.6dB
31.5 Hz	36.8dB	400 Hz	32.6dB	5000 Hz	12.7dB
40 Hz	34.0dB	500 Hz	32.9dB	6300 Hz	9.8dB
50 Hz	42.4dB	630 Hz	34.1dB	8000 Hz	8.2dB
63 Hz	41.0dB	800 Hz	33.4dB	10000 Hz	8.5dB
80 Hz	40.7dB	1000 Hz	34.4dB	12500 Hz	7.0dB
100 Hz	36.8dB	1250 Hz	33.6dB	16000 Hz	7.4dB
125 Hz	35.3dB	1600 Hz	30.9dB	20000 Hz	7.7dB

P.d.Z.A. Capo di Ponte Intv T.H. (File N. 4)
Intv Leq Spectrum - Leq A

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
12.5 Hz	-14.3dB	160 Hz	35.8dB	2000 Hz	43.3dB
16 Hz	-3.7dB	200 Hz	37.1dB	2500 Hz	40.0dB
20 Hz	7.6dB	250 Hz	38.9dB	3150 Hz	37.5dB
25 Hz	9.2dB	315 Hz	37.9dB	4000 Hz	33.0dB
31.5 Hz	13.0dB	400 Hz	38.5dB	5000 Hz	28.3dB
40 Hz	20.5dB	500 Hz	40.4dB	6300 Hz	24.6dB
50 Hz	28.0dB	630 Hz	44.3dB	8000 Hz	22.8dB
63 Hz	32.5dB	800 Hz	47.1dB	10000 Hz	17.4dB
80 Hz	34.2dB	1000 Hz	49.0dB	12500 Hz	10.7dB
100 Hz	32.8dB	1250 Hz	47.4dB	16000 Hz	5.8dB
125 Hz	33.5dB	1600 Hz	45.1dB	20000 Hz	-0.1dB

RAPPORTO DI PROVA

Tipo: FONOMETRIA ESTERNA (L.447/95 e D.M. 16/3/98)

Commessa n. -

Misura: P.d.Z.A. Capo di Ponte Intv T.H. (File N. 5)

Leq: 57.3 dBA L95: 38.0 dBA

Luogo: Capo di Ponte (BS)




Data: 12/12/2013 Ora: 10:51:01

Strumentazione: Larson-Davis 824

Operatore: Massimo Marella

Durata Misura: 603.1 s

Annotazioni:



P.d.Z.A. Capo di Ponte Intv T.H. (File N. 5)
 Intv All Min Spectrum - Min
 Lineare

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
12.5 Hz	31.5dB	160 Hz	28.1dB	2000 Hz	16.7dB
16 Hz	33.1dB	200 Hz	28.6dB	2500 Hz	13.2dB
20 Hz	33.3dB	250 Hz	27.3dB	3150 Hz	9.5dB
25 Hz	38.1dB	315 Hz	28.5dB	4000 Hz	8.6dB
31.5 Hz	37.1dB	400 Hz	27.3dB	5000 Hz	7.2dB
40 Hz	36.8dB	500 Hz	27.1dB	6300 Hz	7.2dB
50 Hz	36.8dB	630 Hz	25.8dB	8000 Hz	7.3dB
63 Hz	36.8dB	800 Hz	26.6dB	10000 Hz	7.4dB
80 Hz	34.4dB	1000 Hz	25.3dB	12500 Hz	7.6dB
100 Hz	31.8dB	1250 Hz	24.1dB	16000 Hz	7.4dB
125 Hz	29.9dB	1600 Hz	20.7dB	20000 Hz	7.4dB

P.d.Z.A. Capo di Ponte Intv T.H. (File N. 5)
 Intv Leq Spectrum - Leq
 A

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
12.5 Hz	-10.6dB	160 Hz	37.3dB	2000 Hz	47.2dB
16 Hz	0.2dB	200 Hz	39.5dB	2500 Hz	44.7dB
20 Hz	6.3dB	250 Hz	41.1dB	3150 Hz	41.8dB
25 Hz	13.3dB	315 Hz	42.0dB	4000 Hz	39.6dB
31.5 Hz	20.2dB	400 Hz	42.3dB	5000 Hz	39.0dB
40 Hz	32.7dB	500 Hz	44.1dB	6300 Hz	38.9dB
50 Hz	35.2dB	630 Hz	45.3dB	8000 Hz	37.7dB
63 Hz	40.3dB	800 Hz	46.5dB	10000 Hz	38.2dB
80 Hz	42.5dB	1000 Hz	48.2dB	12500 Hz	36.6dB
100 Hz	41.1dB	1250 Hz	47.6dB	16000 Hz	33.9dB
125 Hz	37.4dB	1600 Hz	47.7dB	20000 Hz	27.1dB