

STRATIGRAFIA SONDAGGIO S2		quota inizio: <i>pc 270,6 m slm</i>						
ubicazione: <i>Civate Camuno, nuova scuola materna</i>		falda: <i>assente</i>						
		B %	C %	G %	S %	L %	A %	SPT n
0,0	orizzonte superficiale sabbia limosa debolmente argillosa e ghiaiosa			10	50	30	10	
0,3	materiale di riporto: sabbia con limo e ghiaia da argillosa a debolmente argillosa; colore marrone, frammenti di laterizi, carbone e radici, plastico e poco adesivo			20	40	30	10	
1,0				20	35	30	15	
1,5								12-19-21
1,6	deposito alluvionale : ghiaia con ciottoli e sabbia debolmente limosa colore grigio-marrone, clasti prevalenti di calcare scuro e tonalite		20	50	20	10		
2,0	deposito alluvionale : ghiaia con sabbia, pochi ciottoli, molto debolmente limosa; colore grigio, clasti prev. di calcare scuro		10	55	30	5		
2,4	deposito alluvionale : ghiaia con sabbia con pochi ciottoli e molto debolmente limosa; colore grigio, clasti prevalenti di calcare chiaro		10	55	30	5		50-rif.
3,0								
3,3	trovante di gneiss							
3,4	trovante di conglomerato							
3,6								
4,0	deposito alluvionale : ghiaia sabbiosa con pochi ciottoli e molto debolmente limosa; colore grigio, clasti prevalenti di calcare scuro e di Verucano	5	10	60	20	5		31-52-rif.
4,6								
5,0								
5,4	deposito alluvionale : ghiaia con ciottoli; colore grigio, clasti prevalenti di calcare	5	40	55				
5,7								
6,0	deposito alluvionale : ghiaia sabbiosa con pochi ciottoli; colore grigio	5	15	60	20			
7,0								