

# Comune di Cividate Camuno

Provincia di Brescia

# Piano di Governo del Territorio

## Piano dei Servizi Schede di rilievo dei servizi esistenti

# PS c

settembre 2009

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 4  
del 27 gennaio 2009

APPROVATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 31  
del 19 settembre 2009

i tecnici:

arch. claudio nodari • arch. maura bellicini • arch. carlo fasser • arch. ariela rivetta

claudio nodari  
architetto  
via a.manzoni, 57 - 25040 esine -bs-  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
544

maura bellicini  
architetto  
via g.mazzini, 3 - 25040 esine -bs-  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
1265

carlo fasser  
architetto  
via bezzecco, 6 - 25128 brescia  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
1519

ariela rivetta  
architetto  
via mantiglio, 37b - 25043 breno -bs-  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
1509

marcella salvetti  
ingegnere  
via nazionale, 6 - 25050 sellero -bs-  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
4503

Valutazione Ambientale Strategica  
ing. marcella salvetti

aggiornamenti  
gennaio 2009 adozione  
.....  
.....

il responsabile  
del procedimento  
geom. lorenzo gari

il sindaco  
ing. cesare damiola

claudio nodari architetto

studio di architettura e urbanistica

25040 esine (bs) - via a. manzoni 57 - tel. e fax 0364.46394



attrezzature di interesse comune  
civate camuno

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** banca **via/piazza** piazza fiamme verdi

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura servizio collocato al piano terra di un edificio del centro storico

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 399,20 sup. territoriale servizio mq 399,20  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** municipio - farmacia - banca **via/piazza** piazza fiamme verdi

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura servizi ospitati in 3 edifici del centro storico che delimitano un cortile interno al quale si accede da sottopassi inclusi negli edifici

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile interno in acciottolato e cortiletto su piazzetta m. bertolassi in acciottolato

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio	mq 621,55	sup. territoriale servizio	mq 1.205,90
sup. verde di pertinenza		slp + pertinenze	<b>mq 2.236,60</b>
sup. parcheggio di pertin.			
sup. di pertinenza cortile interno	mq 584,35		

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

-edificio Vincolato ai sensi del D.Lgs. n.42/2004  
 -edificio Tutelato ai sensi dell'Allegato II N.T.A. del P.T.C.P.

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 2.236,60**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** sede pro loco      **via/piazza** piazzetta marco bertolassi

- pubblico       privato di uso pubblico       altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale       ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti       usi non residenziali       usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura      funzione ospitata al piano terra di edificio del centro storico

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona       discreta       sufficiente       insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona       discreta       sufficiente       insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona       discreta       sufficiente       insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio      mq 100,65      sup. territoriale servizio      mq 100,65  
 sup. verde di pertinenza      slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi       certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.       impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono       discreto       sufficiente       insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno      fruibilità**

- buono       discreto       buona       discreta  
 sufficiente       insufficiente       sufficiente       insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona       discreta       sufficiente       insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**      **mq 0**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** poliambulatorio **via/piazza** viale IV novembre

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura servizio ospitato all'interno di un edificio residenziale

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 224,00 sup. territoriale servizio mq 224,00  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** deposito attrezzi protezione civile **via/piazza** viale IV novembre

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **angar in lamiera**

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 105,40 sup. territoriale servizio mq 501,20  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza mq 395,80

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0**



**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** cimitero **via/piazza** viale IV novembre

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura campi di sepoltura, loculi, tombe di famiglia disposti su più livelli

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 4.104,95 sup. territoriale servizio mq 4.104,95  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale



**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0**



**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** centro diurno anziani **via/piazza** via lafranchini

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio nel centro storico a due piani con bar, ambulatorio, palestra e sala riunioni

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile in autobloccanti, campo da bocce

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio	mq 291,10	sup. territoriale servizio	mq 714,80
sup. verde di pertinenza		slp + pertinenze	<b>mq 1.005,90</b>
sup. parcheggio di pertinenza			
sup. di pertinenza cortile e campo bocce	mq 423,70		

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.005,90**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** banca **via/piazza** via cortiglione

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura servizio ubicato al piano terra di un edificio residenziale

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza parcheggio

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 260,15 sup. territoriale servizio mq 260,15  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** biblioteca comunale **via/piazza** via santo stefano

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **funzione ospitata al piano terra delle scuole elementari**

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza **viale di accesso in autobloccanti, aiuola con alberature**

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 669,95 sup. territoriale servizio mq 669,95  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 669,95**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** ufficio postale **via/piazza** via cortiglione

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura ufficio postale collocato al piano terra di una palazzina residenziale

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 163,80 sup. territoriale servizio mq 163,80  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertin.  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** sede alpini **via/piazza** via caduti sul lavoro

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura piccolo fabbricato a due piani

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 76,60 sup. territoriale servizio mq 223,80

sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 300,40**

sup. parcheggio di pertin.

sup. di pertinenza cortile interno mq 147,20

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente  accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  comprensoriale  nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 223,80**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** museo nazionale archeologico **via/piazza** ex strada statale n. 345

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio a due piani con accorpate porzioni a un piano

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza prato con alberature sul retro dell'edificio con deposito reperti

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 388,20 sup. territoriale servizio mq 2.211,70  
 sup. verde di pertinenza mq 1.823,50 slp + pertinenze **mq 2.335,30**  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 2.335,30**



**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** stazione ferroviaria **via/piazza** ex strada statale n. 345

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura fabbricato a due piani con annessa banchina di attesa

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 123,50 sup. territoriale servizio mq 123,50  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** edificio per esposizioni **via/piazza** da piazza ing. bertolassi

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura torre medioevale recentemente ristrutturata adibita ad esposizioni temporanee costituita da 5 piani espositivi

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 87,45 sup. territoriale servizio mq 87,45  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze mq 437,25  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 437,25**

edifici di culto e attrezzature per servizi religiosi  
civate camuno

**attrezzature per servizi religiosi**

**servizio** chiesa santo stefano **via/piazza** da via palazzo

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio fondato nel periodo carolingio (VII-VIII sec.), la forma attuale è il risultato di varie modifiche avvenute nei secoli

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area verde, scalinata d'accesso da via palazzo

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 213,50 sup. territoriale servizio mq 905,70  
 sup. verde di pertinenza mq 692,20 slp + pertinenze **mq 905,70**  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

edificio Vincolato ai sensi del D.Lgs. n.42/2004

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 905,70**

**attrezzature per servizi religiosi**

**servizio** chiesa della madonna del ribelle **via/piazza** da via teatro romano percorso religioso

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura piccola cappella aperta sull'esterno protetta da cancellate, raggiungibile dal percorso via crucis

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 21,30 sup. territoriale servizio mq 98,20  
 sup. verde di pertinenza mq 76,90 slp + pertinenze **mq 98,20**  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

edificio Vincolato ai sensi del D.Lgs. n.42/2004

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 98,20**

**attrezzature per servizi religiosi**

**servizio** auditorium parrocchiale **via/piazza** via porta castello angolo via cere

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio in linea con porzione a tre piani

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza piccolo spazio antistante pavimentato in cubetti di porfido; piccolo cortile d'accesso in porfido opus

**stato di conservazione**

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
- buona  discreta  sufficiente  insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
- buona  discreta  sufficiente  insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 365,05 sup. territoriale servizio mq 560,65

sup. verde di pertinenza slp + pertinenze mq 1.209,75

sup. parcheggio di pertinenza

sup. di pertinenza cortile mq 195,60

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità
- superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta
- sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona
- discreta
- sufficiente
- insufficiente
- accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale
- comprensoriale
- nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.209,75**

**attrezzature per servizi religiosi**

**servizio** chiesetta dei beati parrocchia s.maria **via/piazza** piazza I. giacomini

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura piccola chiesetta all'interno dell'edificio destinato a centro servizi alle imprese

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 95,45 sup. territoriale servizio mq 95,45  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze mq 95,45  
 sup. parcheggio di pertin.  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

-edificio Vincolato ai sensi del D.Lgs. n.42/2004  
 -edificio Tutelato ai sensi dell'Allegato II N.T.A. del P.T.C.P.

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 95,45**

**attrezzature per servizi religiosi**

**servizio** chiesa parrocchiale s. maria assunta **via/piazza** piazza I. giacomini

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura chiesa settecentesca sorta sull'area della pieve romanica

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza sagrato asfaltato parzialmente adibito a parcheggio

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 846,15 sup. territoriale servizio mq 1.416,65  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 1.416,65**  
 sup. parcheggio di pertinenza.  
 sup. di pertinenza  
 sagrato mq 570,50

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

edificio Vincolato ai sensi del D.Lgs. n.42/2004

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.416,65**



**attrezzature per servizi religiosi**

**servizio** canonica **via/piazza** piazza I. giacomini

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio a tre piani in muratura a vista

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza giardino

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 487,45 sup. territoriale servizio mq 1.063,45  
 sup. verde di pertinenza mq 576,00 slp + pertinenze **mq 1.794,65**  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.794,65**

**attrezzature per servizi religiosi**

**servizio** oratorio e appartamento curato **via/piazza** viale volontari donatori del sangue

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio a due piani, al piano terra oratorio con portico

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza campo da calcio e campetto

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 261,80 sup. territoriale servizio mq 261,80  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 5263,60**  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 523,60**

attrezzature per l'istruzione  
civate camuno

**attrezzature per l'istruzione**

**servizio** scuola primaria **via/piazza** via cortiglione

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio a tre piani

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza spazio pavimentato all'ingresso, circostante l'edificio scolastico area verde a prato dotata di alberature

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 669,95 sup. territoriale servizio mq 3.249,40  
 sup. verde di pertinenza mq 2.579,45 slp + pertinenze **mq 3.917,45**  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità** **foto**

- pratica prevenzione incendi
- superamento barriere arch.
- certificato di agibilità
- impianti elettrici



**grado integrazione con il contesto**

- buono
- discreto
- sufficiente
- insufficiente

**dati specifici per edifici scolastici**

- servizi igienici numero di aule sup. aule e laboratori
- s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni
- servizio mensa

**compatibilità con le funzioni al contorno** **fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta
- sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**bacino d'utenza** **accessibilità**

- comunale  buona  discreta
- comprensoriale  sufficiente  insufficiente
- nazionale  accessibilità disabili

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 3.917,45**

**attrezzature per l'istruzione**

**servizio** scuola secondaria di I° "G. Bonafini" **via/piazza** viale volontari donatori del sangue

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio a due piani con impianto a U; un lato dell'edificio è occupato dalla palestra

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza spazio asfaltato zona ingresso, area verde sul retro, campo pallavolo-pallacanestro asfaltato, parcheggio riservato

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 1.083,80 sup. territoriale servizio mq 3.710,00  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 4.793,80**  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza verde-campetto-parcheggio mq 2.626,20

**conformità** **foto**

- pratica prevenzione incendi
- superamento barriere arch.
- certificato di agibilità
- impianti elettrici



**grado integrazione con il contesto**

- buono
- discreto
- sufficiente
- insufficiente

**dati specifici per edifici scolastici**

- servizi igienici numero di aule sup. aule e laboratori
- s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni
- servizio mensa

**compatibilità con le funzioni al contorno** **fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta
- sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**bacino d'utenza** **accessibilità**

- comunale  buona  discreta
- comprensoriale  sufficiente  insufficiente
- nazionale  accessibilità disabili

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 4.793,80**

**attrezzature per l'istruzione**

**servizio** scuola dell'infanzia **via/piazza** via cortiglione

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio ad un piano

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza prato sul retro e cortile d'accesso in autobloccanti

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 464,80 sup. territoriale servizio mq 2.569,65  
 sup. verde di pertinenza mq 2.104,85 slp + pertinenze **mq 2.569,65**  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità** **foto**

- pratica prevenzione incendi
- superamento barriere arch.
- certificato di agibilità
- impianti elettrici



**grado integrazione con il contesto**

- buono
- discreto
- sufficiente
- insufficiente

**dati specifici per edifici scolastici**

- servizi igienici numero di aule sup. aule e laboratori
- s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni
- servizio mensa

**compatibilità con le funzioni al contorno** **fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta
- sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**bacino d'utenza** **accessibilità**

- comunale  buona  discreta
- comprensoriale  sufficiente  insufficiente
- nazionale  accessibilità disabili

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 2.569,65**

**attrezzature per l'istruzione**

**servizio** intra service s.c.a.r.l. corsi di formazione **via/piazza** via cortiglione

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio di tre piani; al piano terra palestra comunale

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 225,90 sup. territoriale servizio mq 225,90  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 677,70**  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza  
 p.t.: palestra mq 225,90

**conformità** **foto**

- pratica prevenzione incendi
- superamento barriere arch.
- certificato di agibilità
- impianti elettrici



**grado integrazione con il contesto**

- buono
- discreto
- sufficiente
- insufficiente

**dati specifici per edifici scolastici**

- servizi igienici numero di aule sup. aule e laboratori
- s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni
- servizio mensa

**compatibilità con le funzioni al contorno** **fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta
- sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**bacino d'utenza** **accessibilità**

- comunale  buona  discreta
- comprensoriale  sufficiente  insufficiente
- nazionale  accessibilità disabili

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0**

spazio libero collettivo  
civate camuno



**spazio libero collettivo**

**servizio** piazza su lungoglio **via/piazza** piazza fiamme verdi

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **piazza recentemente pavimentata in lastricato di granito con affaccio sull'alveo del fiume oglio attrezzata con fioriere mobili, panche, monumento, illuminazione pubblica**

**stato di conservazione**

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 561,45

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 561,45**

**spazio libero collettivo**

**servizio** piazzetta **via/piazza** via torre

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura piazzetta attrezzata con panchine in legno  
pavimentata in acciottolato

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 59,15

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 59,15**

**spazio libero collettivo**

**servizio** piazza **via/piazza** g. falcone e p. borsellino

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura piazza pavimentata con cubetti di porfido, attrezzata con panche, due fontane e alberi

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 866,90

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 866,90**

**spazio libero collettivo**

**servizio** piazzetta **via/piazza** via g. tovini

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura piccola piazzuola attrezzata con panchine e fontana con pavimentazione in autobloccanti

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 107,95

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 107,95**

**spazio libero collettivo**

**servizio** piazza **via/piazza** via dott. kliner

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura piazzuola con fondo in autobloccanti

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 294,95

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 294,95**

verde pubblico e attrezzato  
civate camuno

**verde pubblico e attrezzato**

**servizio** parco della torre      **via/piazza** via terme romane

- pubblico       privato di uso pubblico       altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale       ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti       usi non residenziali       usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura      prato attrezzato con giochi per bambini, dotato di illuminazione

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona       discreta       sufficiente       insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona       discreta       sufficiente       insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio      mq 1.184,20

**fruibilità**

- buona       discreta       sufficiente       insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono       discreto       sufficiente       insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono       discreto       sufficiente       insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona       discreta       sufficiente       insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**      **mq 1.184,20**

**verde pubblico e attrezzato**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via IV novembre

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura prato alberato attrezzato con tavoli e panche

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 434,25

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 434,25**



**verde pubblico e attrezzato**

**servizio** parco **via/piazza** viale donatori volontari del sangue

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parco con viale alberato e piantumazioni varie; presenza di arredo urbano e percorso pavimentato; illuminazione pubblica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 1.198,40

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

scarsa illuminazione

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.198,40**

**verde pubblico e attrezzato**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via cortiglione

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura zone a prato con alberature, percorsi in asfalto e autobloccanti in c.l.s.

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 927,40

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 927,40**

**verde pubblico e attrezzato**

**servizio** parcheggio **via/piazza** piazza nicolajewka

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura piazzuola centrale in erbablock, circondata da aiuole a prato con alberature, percorsi in erbablock, attrezzata con panchine, fontana, giochi; presenza di illuminazione pubblica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 833,85

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 833,85**

**verde pubblico e attrezzato**

**servizio** parco pubblico **via/piazza** via g. marconi

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parco in appoggio alla pista ciclabile con alberature, percorsi in piastre di c.i.s., attrezzato con panchine ed illuminazione

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 2.375,15

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 2.375,15**

**verde pubblico e attrezzato**

**servizio** verde della lottizzazione **via/piazza** via carlo comensoli

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **prato con percorsi in blocchetti di c.l.s., aiuole di contorno ai parcheggi, presenza di fontana e illuminazione pubblica**

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 432,05

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente


**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 432,05**

**verde pubblico e attrezzato**

**servizio** parcheggio **via/piazza** località cughe

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura prato con alberature

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 407,60

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**


- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 407,60**

sport e tempo libero  
civitate camuno

**sport e tempo libero**

**servizio** campo calcio oratorio e campo  
**via/piazza** viale volontari donatori del sangue

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura campo da calcio dotato di tribune con fondo in erba sintetica e illuminazione; campo con fondo in cemento liscio rosso; entrambi recintati

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 4.206,35 sup. territoriale servizio  
sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
sup. parcheggio di pertinenza  
sup. di pertinenza

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**fruibilità**

buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 4.206,35**



**sport e tempo libero**

**servizio** campo da calcio **via/piazza** via caduti sul lavoro

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura campo da calcio in erba e pista atletica in manto bituminoso (tartan); dotato di tribune

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza spogliatoi e bar

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio 17.000,15 sup. territoriale servizio  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 17.000,15**

**sport e tempo libero**

**servizio** campo da tennis - tennis coperto **via/piazza** via caduti sul lavoro

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura 2 campi da tennis; 1 coperto con fondo sintetico

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza spogliatoi e bar del polo sportivo

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 1.576,85 sup. territoriale servizio  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.576,85**

**sport e tempo libero**

**servizio** campo calcetto - tennis **via/piazza** via caduti sul lavoro

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **campetto a cinque + tennis con fondo in sintetico e illuminazione pubblica**

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza **spogliatoi e bar del polo sportivo**

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 893,05 sup. territoriale servizio  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 893,05**

**sport e tempo libero**

**servizio** campo bocce **via/piazza** via caduti sul lavoro

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura campo da bocce

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza bar del polo sportivo

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. sedime del servizio mq 99,25 sup. territoriale servizio  
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze  
 sup. parcheggio di pertin.  
 sup. di pertinenza

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 99,25**

attrezzature tecnologiche, distributive ed isola ecologica  
civate camuno

**attrezzature tecnologiche**

**servizio** distribuire carburanti **via/piazza** via IV novembre

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura area di servizio distributore carburanti

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 412,55 sup. verde di pertinenza  
 sup. territoriale del servizio sup. parcheggio di pertin.

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0**

**attrezzature tecnologiche**

**servizio** isola ecologica **via/piazza** via caduti sul lavoro

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **piattaforma pavimentata in c.l.s., organizzata a settori con alcune porzioni coperte con tettoia**

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 1696,65 sup. verde di pertinenza  
 sup. territoriale del servizio sup. parcheggio di pertin.

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.696,55**

**attrezzature tecnologiche**

**servizio** distribuire carburanti **via/piazza** via borgo olcese

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura area di servizio distributore carburanti

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 840,95 sup. verde di pertinenza  
 sup. territoriale del servizio sup. parcheggio di pertin.

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 sufficiente  insufficiente  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0**



parcheeggi pubblici  
civate camuno

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via terme romane

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con superficie asfaltata per 45 posti auto e spazio per la sosta delle biciclette; segnaletica a terra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 1.130,05

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.130,05**

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via mosè tovini

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura slargo asfaltato con l'individuazione di 11 posti auto; segnaletica a terra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 149,80

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 149,80**

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via cere

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 14 posti auto e segnaletica a terra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 366,95

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 366,95**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio banca **via/piazza** via cortiglione

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 10 posti auto più uno disabili e segnaletica a terra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 561,60

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0**

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** viale donatori volontari del sangue

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 11 posti auto, segnaletica a terra e verticale con cabina telefonica e illuminazione

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 462,20

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 462,20**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** viale volontari donatori del sangue

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 19 posti auto e segnaletica a terra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 218,25

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 218,25**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via giuseppe tovini

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con fondo pavimentato in autobloccanti, segnaletica a terra e l'individuazione di 14 posti auto; adiacente piccola piazzuola attrezzata con panchine e fontana

posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
- buona  discreta  sufficiente  insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 219,25

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente  accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  comprensoriale  nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 219,25**



**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via giuseppe tovini

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con fondo in erbablock, segnaletica a terra, illuminazione pubblica e l'individuazione di 10 posti auto

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 289,90

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 289,90**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** piazzale l. giacomini

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 21 posti auto, 8 posti biciclette, 1 posto per disabile e segnaletica a terra

- posto auto disabile  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 550,75

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 550,75**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio antistante scuole medie e asilo **via/piazza** via cortiglione

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 16 posti auto e uno per disabile; illuminazione pubblica

- posto auto disabile  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 538,15

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 538,15**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via s. stefano

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con fondo in erbablock e l'individuazione di 14 posti auto; parziale illuminazione pubblica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 332,15

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 332,15**

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via santo stefano

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con fondo in erbablock, segnaletica a terra e l'individuazione di 14 posti auto; parzialmente illuminati

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 255,40

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 255,40**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via cortiglione

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 11 posti auto e segnaletica a terra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 234,65

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 234,65**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via giulio baffelli

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio in linea asfaltato lungo via baffelli con l'individuazione di 16 posti auto e segnaletica a terra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 547,80

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 547,80**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via giulio marconi

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato per 10 posti auto con segnaletica a terra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 201,60

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 201,60**



parcheeggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via giulio marconi

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

- descrizione della struttura 2 blocchi di parcheggi separati da spazi verdi per 28 posti auto con fondo in erbablock e illuminazione pubblica; parcheggio di appoggio alla pista ciclabile a cui vi si accede da via g. marconi attraverso una strada asfaltata
- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
- buona  discreta  sufficiente  insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 350,00

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente  accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  comprensoriale  nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 350,00**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via g. marconi

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con fondo in erbablock per 16 posti auto

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 191,05

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 191,05**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via carlo comensoli

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con fondo in erbablock per 20 posti auto separato dalle abitazioni da aiuole e marciapiede con accesso diretto dalla strada; illuminazione pubblica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 274,70

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 274,70**

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via don giovanbattista guadagnini

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con fondo in erbablock e l'individuazione di 5 posti auto

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 83,30

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 83,30**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via cortiglione

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 4 posti auto e segnaletica a terra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 50,50

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 50,50**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via sovea

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 8 posti auto e segnaletica a terra; illuminazione pubblica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 94,95

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 94,95**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio

**via/piazza** via sovea

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura vari settori di parcheggio asfaltato separati da aiuola con alberature per 17 posti auto + uno disabile + settore per moto

- posto auto disabile  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 487,50

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 487,50**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via sovea

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 13 posti auto e segnaletica a terra; illuminazione pubblica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 218,15

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 218,15**



**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via 4 novembre

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 13 posti auto e segnaletica a terra; illuminazione pubblica; aiuola di connessione con l'edificato e prato con alberature

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 163,55

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 163,55**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio cimitero **via/piazza** via 4 novembre con accesso da via sovea

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato senza segnaletica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 348,20

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 348,20**

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio cimitero **via/piazza** viale 4 novembre

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 7 posti auto e segnaletica a terra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 84,35

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 84,35**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via caduti sul lavoro

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 14 posti auto e segnaletica a terra; illuminazione pubblica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 271,60

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 271,60**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via g. marconi

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 5 posti auto e segnaletica a terra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 105,05

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 105,05**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via caduti sul lavoro

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato con l'individuazione di 27 posti auto e segnaletica a terra; illuminazione pubblica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 367,25

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 367,25**

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio antistante campo sportivo **via/piazza** via caduti sul lavoro

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura vasto parcheggio a pettine, percorsi asfaltati e zona sosta in erbablock con illuminazione pubblica, aiuole e alberatura; piazzuola con monumento caduti sul lavoro

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 3.031,25

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 3.031,25**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** località cughe

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine per 13 posti auto con spazio di manovra asfaltato e spazio di sosta in erbablock

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 275,65

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 275,65**



**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** piazza nicolajewka

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura 2 blocchi di parcheggio separati da aiuola per 12 posti auto, con fondo in asfalto, segnaletica a terra e illuminazione pubblica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 178,10

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 178,10**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via giacomo laffranchini

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **parcheggi in linea con l'individuazione di 2+2 posti auto a fianco della sede stradale con fondo in asfalto e segnaletica a terra**

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 44,90

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 44,90**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via giacomo laffranchini

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura fondo in autobloccanti con l'individuazione di 7 posti auto e segnaletica a terra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 113,25

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 113,25**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via lungoglio

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine fra sede stradale e alveo del fiume oglio per 30 posti auto con segnaletica a terra su fondo in acciottolato e cubetti in porfido; affiancato da percorso attrezzato lungofiume; illuminazione pubblica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 590,05

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 590,05**

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio farmacia **via/piazza** piazza fiamme verdi

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio per 2 posti auto con fondo lastricato in pietra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 54,85

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 54,85**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** piazza fiamme verdi

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine compreso tra la sede stradale e il lungofiume, pavimentato in cubetti di porfido e segnaletica a terra; presenza di monumento a g. tovini e punto telefonico pubblico

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 110,05

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 110,05**

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** piazzetta marco bertolassi

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a fianco del monumento ai caduti per 4 posti auto più 3 posti per disabile con fondo in cubetti di porfido, segnaletica a terra e illuminazione pubblica

- posto auto disabile  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 180,60

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** mq 180,60

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio stazione **via/piazza** piazza stazione ex ss. 345

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con fondo asfaltato e l'individuazione di 10 posti auto

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 175,00

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 175,00**



**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** ex ss. 345

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **parcheggi a pettine con fondo asfaltato e l'individuazione di 14 posti auto, ricavati nella perimetrazione delle aiuole della rotonda spartitraffico**

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 186,85

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 186,85**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via degli emigranti

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **parcheggi con fondo asfaltato e l'individuazione di 10 posti auto**

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 238,70

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 238,70**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via del'artigianato

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine lungo la strada con fondo asfaltato e l'individuazione di 82 posti auto; presenza di illuminazione pubblica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 1.518,10

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 1.518,10**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via dell'industria

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **parcheggi a pettine lungo la strada con l'individuazione di 8 posti auto; fondo sterrato in fase di sistemazione**

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 502,00

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 502,00**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via dell'industria

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine lungo la strada con fondo asfaltato e l'individuazione di 13 posti auto

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 240,30

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 240,30**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via dell'industria

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine lungo strada con fondo asfaltato e l'individuazione di 14 posti auto; presenza di illuminazione pubblica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 608,20

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 608,20**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via dell'industria

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **parcheggi a pettine lungo la strada con fondo asfaltato e individuazione di 24 posti auto; presenza di illuminazione pubblica**

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 646,30

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 646,30**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via degli emigranti

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine lungo la strada con fondo asfaltato

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 399,60

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 399,60**



**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via degli emigranti

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine lungo la strada con fondo asfaltato, l'individuazione di 52 posti auto e segnaletica a terra; in una porzione aiuola alberata che divide dalle fabbriche

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 1030,25

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 1030,25**

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via 4 piccoli martiri

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine lungo la strada con fondo asfaltato e l'individuazione di 13 posti auto; presenza di illuminazione pubblica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 615,95

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 615,95**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via 4 piccoli martiri

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine lungo la strada con fondo asfaltato e l'individuazione di 16 posti auto

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 806,70

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 806,70**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via degli emigranti

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine lungo la strada con fondo asfaltato e l'individuazione di 25 posti auto ; barriera verde verso fabbrica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 316,15

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 316,15**

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via degli emigranti

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine lungo la strada con l'individuazione di 72 posti auto

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 646,80

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 646,80**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via delle cave

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine per 10 posti auto con superficie asfaltata e parziale segnaletica a terra, situato in uno slargo antistante capannone industriale

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 133,25

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 133,25**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via delle cave  
località stazione

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine lungo la strada con fondo asfaltato e segnaletica a terra; posti auto: 10+8+7+10+5

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 878,85

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 878,85**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via delle cave  
località stazione

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine a fianco della strada con fondo asfaltato e segnaletica a terra; posti auto: 26

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 600,65

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 600,65**



**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via borgo olcese

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine organizzato nel piazzale antistante un fabbricato commerciale con fondo asfaltato e segnaletica a terra; posti auto: 7+(7 + 1 disabile) + 9 + 3

- posto auto disabile  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 1.097,70

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** mq 1.097,70

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via borgo olcese

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine lungo la strada con fondo asfaltato e illuminazione pubblica; privo di segnaletica

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 338,35

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 338,35**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via sicula

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio in linea lungo la strada con segnaletica a terra e illuminazione pubblica  
posti auto: 3+2+1+2+2+5

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 377,25

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 377,25**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via borgo olcese

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine con fondo in asfalto sul bordo di uno slargo antistante una struttura commerciale  
posti auto: 12

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 526,25

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 526,25**

**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via degli emigranti

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine a fianco della strada con fondo in asfalto, segnaletica a terra, alberature, illuminazione pubblica  
posti auto: 10+70+20

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 648,60

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 648,60**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via degli emigranti

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine a fianco della strada con fondo in asfalto, segnaletica a terra, illuminazione pubblica  
posti auto: 16+111+16

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 735,95

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 735,95**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via degli emigranti

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine a fianco della strada con fondo in asfalto, aiuole e alberature, illuminazione pubblica  
posti auto: 7+6+8+6

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 866,30

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 866,30**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** via sicula

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio in fase di ultimazione

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 329,15

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 329,15**



**parcheeggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via sovea

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine con superficie asfaltata per 3 posti auto

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 37,50

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard**

**mq 37,50**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio **via/piazza** località  
parco del barberino

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con fondo sterrato a fianco di una strada di campagna all'interno del parco del barberino

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 405,60

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente


**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 405,60**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio  
rucco lungo **via/piazza** localit   
bardisone

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con fondo a prato;  
area verde recintata attrezzata per la sosta:  
piccolo gazebo in legno co tavolo e panche in  
legno

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 670,10

**fruibilit **

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilit  con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilit ** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilit  disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 670,10**

siti archeologici  
civate camuno

**siti archeologici**

**servizio** parco del teatro e dell'anfiteatro **via/piazza** via mosè tovini

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parco archeologico con reperti di epoca romana (anfiteatro)

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 17.155,60

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

sito vincolato ai sensi (art. 142 lettera m) del D.Lgs. 22-01-2004

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 17.155,60**

**siti archeologici**

**servizio** area di ritrovamento archeologico **via/piazza** via palazzo romano

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura area verde che copre i resti di una abitazione di epoca romana

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 414,55

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

-sito vincolato ai sensi del D.Lgs. 22-01-2004 -  
 -immagine reperita nel sito [www.civatecamuno.com](http://www.civatecamuno.com) in data 22.01.09 - attualmente gli scavi sono coperti

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard** **mq 414,55**

**siti archeologici**

**servizio** area di ritrovamento archeologico **via/piazza** via palazzo romano

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura durante la realizzazione di un parcheggio sono venuti alla luce reperti romani; ora l'area è interessata da scavi, ultimati i quali verrà ricoperta per realizzare parcheggio pubblico

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 256,30

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

-sito vincolato ai sensi del D.Lgs. 22-01-2004  
 -scavi in corso

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 256,30**

**siti archeologici**

**servizio** area di ritrovamento archeologico **via/piazza** da viale IV novembre

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura durante gli scavi per la realizzazione di una autorimessa privata sono venuti alla luce reperti di epoca romana

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 142,55

**fruibilità**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  sufficiente  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 sufficiente  
 insufficiente  
 accessibilità disabile



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

sito vincolato ai sensi del D.Lgs. 22-01-2004

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  sufficiente  insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 142,55**