

ALLEGATO 2

Tablelle sezioni elettrodotti

SEZIONE A-A,M-M

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
30	22,5	26	17	30	-4,25		
29,75	22,75	25,75	17,75	29,75	-4,75		
29,5	23	25,5	18,25	29,5	-5,25		
29,25	23,5	25,25	18,75	29,25	-5,75		
29	23,75	25	19,25	29	-6,25		
28,75	24	24,75	19,75	28,75	-6,75	24,75	-3,5
28,5	24,25	24,5	20	28,5	-7,25	24,5	-4
28,25	24,5	24,25	20,25	28,25	-7,5	24,25	-4,5
28	24,5	24	20,5	28	-7,75	24	-5
27,75	24,75	23,75	20,75	27,75	-8	23,75	-5,25
27,5	25	23,5	21	27,5	-8,5	23,5	-5,5
27,25	25,25	23,25	21,25	27,25	-8,75	23,25	-5,75
27	25,25	23	21,5	27	-9	23	-6
26,75	25,5	22,75	21,5	26,75	-9	22,75	-6
26,5	25,75	22,5	21,75	26,5	-9,25	22,5	-6,25
26,25	25,75	22,25	21,75	26,25	-9,5	22,25	-6,5
26	26	22	21,75	26	-9,75	22	-6,5
25,75	26	21,75	22	25,75	-10	21,75	-6,5
25,5	26,25	21,5	22	25,5	-10	21,5	-6,75
25,25	26,25	21,25	22	25,25	-10,25	21,25	-6,75
25	26,5	21	22	25	-10,5	21	-6,75
24,75	26,5	20,75	22,25	24,75	-10,5	20,75	-7
24,5	26,75	20,5	22,25	24,5	-10,75	20,5	-7
24,25	26,75	20,25	22,25	24,25	-10,75	20,25	-7
24	26,75	20	22,25	24	-11	20	-7
23,75	27	19,75	22	23,75	-11	19,75	-7
23,5	27	19,5	22	23,5	-11,25	19,5	-7
23,25	27	19,25	22	23,25	-11,25	19,25	-7
23	27,25	19	22	23	-11,25	19	-7
22,75	27,25	18,75	22	22,75	-11,5	18,75	-7
22,5	27,25	18,5	21,75	22,5	-11,5	18,5	-7
22,25	27,25	18,25	21,75	22,25	-11,5	18,25	-7
22	27,25	18	21,5	22	-11,75	18	-7
21,75	27,5	17,75	21,5	21,75	-11,75	17,75	-7
21,5	27,5	17,5	21,25	21,5	-11,75	17,5	-7
21,25	27,5	17,25	21,25	21,25	-11,75	17,25	-6,75
21	27,5	17	21	21	-11,75	17	-6,75
20,75	27,5	16,75	20,75	20,75	-11,75	16,75	-6,75
20,5	27,5	16,5	20,5	20,5	-12	16,5	-6,5
20,25	27,5	16,25	20,25	20,25	-12	16,25	-6,5
20	27,5	16	20	20	-12	16	-6,25
19,75	27,5	15,75	19,5	19,75	-12	15,75	-6
19,5	27,5	15,5	19,25	19,5	-12	15,5	-6
19,25	27,5	15,25	18,75	19,25	-12	15,25	-5,75

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
19	27,5	15	18,25	19	-12	15	-5,25
18,75	27,25	14,75	17,5	18,75	-12	14,75	-5
18,5	27,25	14,5	16,75	18,5	-12	14,5	-4,5
18,25	27,25	14,25	15,5	18,25	-12	14,25	-4
18	27,25	14	0	18	-12	14	0
17,75	27,25			17,75	-11,75		
17,5	27,25			17,5	-11,75		
17,25	27			17,25	-11,75		
17	27			17	-11,75		
16,75	27			16,75	-11,75		
16,5	26,75			16,5	-11,5		
16,25	26,75			16,25	-11,5		
16	26,75			16	-11,5		
15,75	26,5			15,75	-11,25		
15,5	26,5			15,5	-11,25		
15,25	26,25			15,25	-11,25		
15	26,25			15	-11		
14,75	26			14,75	-11		
14,5	26			14,5	-10,75		
14,25	25,75			14,25	-10,75		
14	25,75			14	-10,5		
13,75	25,5			13,75	-10,5		
13,5	25,25			13,5	-10,25		
13,25	25,25			13,25	-10		
13	25			13	-10		
12,75	24,75			12,75	-9,75		
12,5	24,5			12,5	-9,5		
12,25	24,25			12,25	-9,25		
12	24			12	-9		
11,75	23,75			11,75	-8,75		
11,5	23,5			11,5	-8,5		
11,25	23,25			11,25	-8,25		
11	23			11	-8		
10,75	22,75			10,75	-7,75		
10,5	22,5			10,5	-7,25		
10,25	22			10,25	-7		
10	21,75			10	-6,5		
9,75	21,25			9,75	-6		
9,5	20,75			9,5	-5,5		
9,25	20,5			9,25	-5		
9	20			9	-4,25		
8,75	19,25			8,75	-3,5		
8,5	18,75			8,5	-2,5		
8,25	18			8,25	-1		
8	17,25			8	2,5		
7,75	16			7,75	6,75		
7,5	14,5			7,5	9,5		
7,4	12			7,4	12		

SEZIONE B-B

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
16	13	16	7,75	16	14,25	16	9
15,75	13	15,75	7,75	15,75	14,25	15,75	9
15,5	13	15,5	7,75	15,5	14,25	15,5	8,75
15,25	13	15,25	7,75	15,25	14,25	15,25	8,75
15	13	15	7,75	15	14	15	8,75
14,75	13	14,75	7,5	14,75	14	14,75	8,75
14,5	13	14,5	7,5	14,5	14	14,5	8,5
14,25	13	14,25	7,5	14,25	14	14,25	8,5
14	12,75	14	7,25	14	14	14	8,25
13,75	12,75	13,75	7,25	13,75	14	13,75	8,25
13,5	12,75	13,5	7	13,5	13,75	13,5	8
13,25	12,75	13,25	6,75	13,25	13,75	13,25	8
13	12,5	13	6,75	13	13,75	13	7,75
12,75	12,5	12,75	6,5	12,75	13,5	12,75	7,5
12,5	12,5	12,5	6,25	12,5	13,5	12,5	7,25
12,25	12,25	12,25	6	12,25	13,5	12,25	7
12	12,25	12	5,5	12	13,25	12	6,75
11,75	12,25	11,75	5,25	11,75	13,25	11,75	6,25
11,5	12	11,5	4,75	11,5	13,25	11,5	6
11,25	12	11,25	4,5	11,25	13	11,25	5,5
11	11,75	11	3,75	11	13	11	5
10,75	11,75	10,75	3,25	10,75	12,75	10,75	4,25
10,5	11,5	10,5	2,25	10,5	12,5	10,5	3,25
10,25	11,25	10,25	0,75	10,25	12,5	10,25	1,75
10	11,25	10	0	10	12,25	10	0
9,75	11			9,75	12,25		
9,5	10,75			9,5	12		
9,25	10,75			9,25	11,75		
9	10,5			9	11,5		
8,75	10,25			8,75	11,5		
8,5	10			8,5	11,25		
8,25	9,75			8,25	11		
8	9,5			8	10,75		
7,75	9,25			7,75	10,5		
7,5	9			7,5	10,25		
7,25	8,75			7,25	10		
7	8,5			7	9,5		
6,75	8,25			6,75	9,25		
6,5	7,75			6,5	9		
magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
6,25	7,5			6,25	8,5		
6	7			6	8,25		
5,75	6,75			5,75	7,75		
5,5	6,25			5,5	7,25		
5,25	5,75			5,25	6,75		
5	5			5	6,25		

4,75	4,5		4,75	5,5	
4,5	3,75		4,5	4,75	
4,25	2,75		4,25	3,75	
4	1,25		4	2,5	
3,75	0		3,75	0	

SEZIONE C-C

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
29	13,5	29	7,5	29	12	29	6,5
28,75	13,5	28,75	7,5	28,75	12,25	28,75	6,5
28,5	13,5	28,5	7,75	28,5	12,25	28,5	6,75
28,25	13,5	28,25	7,75	28,25	12,25	28,25	6,75
28	13,5	28	7,75	28	12,25	28	6,75
27,75	13,5	27,75	7,75	27,75	12,25	27,75	7
27,5	13,5	27,5	8	27,5	12,25	27,5	7
27,25	13,5	27,25	8	27,25	12,25	27,25	7
27	13,75	27	8	27	12,25	27	7
26,75	13,75	26,75	8	26,75	12,25	26,75	7
26,5	13,75	26,5	8	26,5	12,25	26,5	7
26,25	13,75	26,25	8	26,25	12,25	26,25	7
26	13,75	26	8	26	12,25	26	7
25,75	13,5	25,75	8	25,75	12,25	25,75	7
25,5	13,5	25,5	8	25,5	12,25	25,5	6,75
25,25	13,5	25,25	8	25,25	12,25	25,25	6,75
25	13,5	25	8	25	12,25	25	6,75
24,75	13,5	24,75	8	24,75	12,25	24,75	6,5
24,5	13,5	24,5	7,75	24,5	12	24,5	6,5
24,25	13,5	24,25	7,75	24,25	12	24,25	6,25
24	13,5	24	7,75	24	12	24	6,25
23,75	13,25	23,75	7,5	23,75	12	23,75	6
23,5	13,25	23,5	7,5	23,5	11,75	23,5	5,75
23,25	13,25	23,25	7,5	23,25	11,75	23,25	5,75
23	13,25	23	7,25	23	11,75	23	5,5
22,75	13	22,75	7,25	22,75	11,75	22,75	5,25
22,5	13	22,5	7	22,5	11,5	22,5	4,75
22,25	13	22,25	6,75	22,25	11,5	22,25	4,5
22	12,75	22	6,5	22	11,25	22	4,25
21,75	12,75	21,75	6,25	21,75	11,25	21,75	3,75
21,5	12,5	21,5	6	21,5	11	21,5	3,25
21,25	12,5	21,25	5,75	21,25	11	21,25	2,75
21	12,5	21	5,25	21	10,75	21	2
20,75	12,25	20,75	5	20,75	10,75	20,75	1,25

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
20,5	12	20,5	4,25	20,5	10,5	20,5	0,75
20,25	12	20,25	3,5	20,25	10,25	20,25	0,5
20	11,75	20	0	20	10,25	20	0
19,75	11,75			19,75	10		
19,5	11,5			19,5	9,75		
19,25	11,25			19,25	9,5		
19	11,25			19	9,5		
18,75	11			18,75	9,25		
18,5	10,75			18,5	9		
18,25	10,5			18,25	8,75		
18	10,25			18	8,5		
17,75	10			17,75	8,25		
17,5	9,75			17,5	8		
17,25	9,5			17,25	7,5		
17	9,25			17	7,25		
16,75	8,75			16,75	7		
16,5	8,5			16,5	6,5		
16,25	8,25			16,25	6,25		
16	7,75			16	5,75		
15,75	7,25			15,75	5,25		
15,5	6,75			15,5	4,75		
15,25	6,25			15,25	4		
15	5,5			15	3,5		
14,75	4,75			14,75	2,75		
14,5	4			14,5	1,75		
14,25	2,25			14,25	1,5		
14	0			14	0		

SEZIONE D-D

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
15	13	15	7,75	15	14,25	15	9
14,75	13	14,75	7,75	14,75	14,25	14,75	8,75
14,5	13	14,5	7,75	14,5	14,25	14,5	8,75
14,25	13	14,25	7,75	14,25	14,25	14,25	8,75
14	13	14	7,75	14	14	14	8,75
13,75	13	13,75	7,5	13,75	14	13,75	8,75
13,5	13	13,5	7,5	13,5	14	13,5	8,5
13,25	12,75	13,25	7,25	13,25	14	13,25	8,5
13	12,75	13	7,25	13	14	13	8,25
12,75	12,75	12,75	7	12,75	14	12,75	8,25
12,5	12,75	12,5	7	12,5	13,75	12,5	8
12,25	12,5	12,25	6,75	12,25	13,75	12,25	7,75
12	12,5	12	6,5	12	13,75	12	7,75
11,75	12,5	11,75	6,25	11,75	13,5	11,75	7,5
11,5	12,5	11,5	6	11,5	13,5	11,5	7,25
11,25	12,25	11,25	5,75	11,25	13,5	11,25	6,75
11	12,25	11	5,5	11	13,25	11	6,5
10,75	12	10,75	5	10,75	13,25	10,75	6,25
10,5	12	10,5	4,75	10,5	13	10,5	5,75
10,25	11,75	10,25	4,25	10,25	13	10,25	5,25
10	11,75	10	3,5	10	12,75	10	4,75
9,75	11,5	9,75	3	9,75	12,75	9,75	3,75
9,5	11,5	9,5	1,75	9,5	12,5	9,5	2,75
9,25	11,25	9,25	0	9,25	12,5	9,25	0
9	11,25			9	12,25		
8,75	11			8,75	12		
8,5	10,75			8,5	12		
8,25	10,5			8,25	11,75		
8	10,5			8	11,5		
7,75	10,25			7,75	11,25		
7,5	10			7,5	11		
7,25	9,75			7,25	10,75		
7	9,5			7	10,5		
6,75	9,25			6,75	10,25		
6,5	9			6,5	10		
6,25	8,75			6,25	9,75		
6	8,25			6	9,5		
5,75	8			5,75	9,25		
5,5	7,75			5,5	8,75		
5,25	7,25			5,25	8,5		
5	7			5	8		
4,75	6,5			4,75	7,5		
4,5	6			4,5	7		
4,25	5,5			4,25	6,5		
4	4,75			4	6		
3,75	4,25			3,75	5,25		
3,5	3,25			3,5	4,5		
3,25	2,25			3,25	3,25		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
3	0,25			3	1,5		
2,75	0			2,75	0		

SEZIONE E-E

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
32	13	32	7,75	32	14,25	32	9
31,75	13	31,75	7,75	31,75	14,25	31,75	9
31,5	13	31,5	7,75	31,5	14,25	31,5	9
31,25	13	31,25	7,75	31,25	14,25	31,25	8,75
31	13	31	7,75	31	14,25	31	8,75
30,75	13	30,75	7,75	30,75	14	30,75	8,75
30,5	13	30,5	7,5	30,5	14	30,5	8,75
30,25	13	30,25	7,5	30,25	14	30,25	8,5
30	12,75	30	7,5	30	14	30	8,5
29,75	12,75	29,75	7,25	29,75	14	29,75	8,25
29,5	12,75	29,5	7,25	29,5	14	29,5	8,25
29,25	12,75	29,25	7	29,25	13,75	29,25	8
29	12,75	29	6,75	29	13,75	29	7,75
28,75	12,5	28,75	6,5	28,75	13,75	28,75	7,75
28,5	12,5	28,5	6,5	28,5	13,5	28,5	7,5
28,25	12,5	28,25	6,25	28,25	13,5	28,25	7,25
28	12,25	28	5,75	28	13,5	28	7
27,75	12,25	27,75	5,5	27,75	13,25	27,75	6,5
27,5	12	27,5	5,25	27,5	13,25	27,5	6,25
27,25	12	27,25	4,75	27,25	13	27,25	5,75
27	12	27	4,25	27	13	27	5,25
26,75	11,75	26,75	3,75	26,75	12,75	26,75	4,75
26,5	11,5	26,5	3	26,5	12,75	26,5	4
26,25	11,5	26,25	2	26,25	12,5	26,25	3
26	11,25	26	0,25	26	12,5	26	1,25
25,75	11,25	25,75	0	25,75	12,25	25,75	0
25,5	11			25,5	12		
25,25	10,75			25,25	12		
25	10,75			25	11,75		
24,75	10,5			24,75	11,5		
24,5	10,25			24,5	11,25		
24,25	10			24,25	11,25		
24	9,75			24	11		
23,75	9,5			23,75	10,75		
23,5	9,25			23,5	10,5		
23,25	9			23,25	10,25		
23	8,75			23	9,75		
22,75	8,5			22,75	9,5		
22,5	8			22,5	9,25		
22,25	7,75			22,25	8,75		
22	7,5			22	8,5		
21,75	7			21,75	8		
21,5	6,5			21,5	7,75		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
21,25	6			21,25	7,25		
21	5,5			21	6,75		
20,75	5			20,75	6		
20,5	4,25			20,5	5,5		
20,25	3,5			20,25	4,5		
20	2,5			20	3,5		
19,75	1			19,75	2		
19,5	0			19,5	0		

SEZIONE F-F

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
27	13	27	7,5	27	14,5	27	8,25
26,75	13,25	26,75	7,5	26,75	14,5	26,75	8,5
26,5	13,25	26,5	7,5	26,5	14,5	26,5	8,5
26,25	13,25	26,25	7,5	26,25	14,5	26,25	8,5
26	13,25	26	7,5	26	14,5	26	8,5
25,75	13,25	25,75	7,5	25,75	14,5	25,75	8,5
25,5	13,25	25,5	7,5	25,5	14,5	25,5	8,5
25,25	13,25	25,25	7,5	25,25	14,5	25,25	8,75
25	13,25	25	7,5	25	14,5	25	8,75
24,75	13,25	24,75	7,5	24,75	14,5	24,75	8,75
24,5	13,25	24,5	7,5	24,5	14,5	24,5	8,75
24,25	13	24,25	7,5	24,25	14,5	24,25	8,5
24	13	24	7,25	24	14,5	24	8,5
23,75	13	23,75	7,25	23,75	14,5	23,75	8,5
23,5	13	23,5	7,25	23,5	14,5	23,5	8,5
23,25	13	23,25	7	23,25	14,25	23,25	8,5
23	13	23	7	23	14,25	23	8,5
22,75	12,75	22,75	6,75	22,75	14,25	22,75	8,25
22,5	12,75	22,5	6,75	22,5	14,25	22,5	8,25
22,25	12,75	22,25	6,5	22,25	14,25	22,25	8
22	12,75	22	6,25	22	14	22	8
21,75	12,5	21,75	6	21,75	14	21,75	7,75
21,5	12,5	21,5	5,75	21,5	14	21,5	7,75
21,25	12,5	21,25	5,5	21,25	13,75	21,25	7,5
21	12,25	21	5,25	21	13,75	21	7,25
20,75	12,25	20,75	4,75	20,75	13,75	20,75	7,25
20,5	12	20,5	4,25	20,5	13,5	20,5	7
20,25	12	20,25	3,75	20,25	13,5	20,25	6,75
20	11,75	20	3,25	20	13,25	20	6,25
19,75	11,75	19,75	2,5	19,75	13,25	19,75	6
19,5	11,5	19,5	1,75	19,5	13,25	19,5	5,5
19,25	11,5	19,25	0,75	19,25	13	19,25	5
19	11,25	19	0	19	12,75	19	4,25
18,75	11			18,75	12,75	18,75	0
18,5	11			18,5	12,5		
18,25	10,75			18,25	12,5		
18	10,5			18	12,25		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
17,75	10,25			17,75	12		
17,5	10,25			17,5	11,75		
17,25	10			17,25	11,75		
17	9,75			17	11,5		
16,75	9,5			16,75	11,25		
16,5	9,25			16,5	11		
16,25	9			16,25	10,75		
16	8,5			16	10,5		
15,75	8,25			15,75	10,25		
15,5	8			15,5	10		
15,25	7,75			15,25	9,5		
15	7,25			15	9,25		
14,75	7			14,75	9		
14,5	6,5			14,5	8,5		
14,25	6			14,25	8,25		
14	5,5			14	7,75		
13,75	5			13,75	7,25		
13,5	4,5			13,5	6,5		
13,25	3,75			13,25	6		
13	3			13	5,25		
12,75	1,75			12,75	4,25		
12,5	0,25			12,5	2,5		
12,25	0			12,25	0		

SEZIONE G-G

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
41	25	41	13,5	41	25	41	13,5
40,75	25	40,75	13,5	40,75	25	40,75	13,5
40,5	25,25	40,5	13,75	40,5	25,25	40,5	13,75
40,25	25,25	40,25	13,75	40,25	25,25	40,25	13,75
40	25,25	40	13,75	40	25,25	40	13,75
39,75	25,25	39,75	13,75	39,75	25,25	39,75	13,75
39,5	25,25	39,5	14	39,5	25,25	39,5	14
39,25	25,25	39,25	14	39,25	25,25	39,25	14
39	25,25	39	14	39	25,25	39	14
38,75	25,25	38,75	14	38,75	25,25	38,75	14
38,5	25,25	38,5	14	38,5	25,25	38,5	14
38,25	25,25	38,25	14	38,25	25,25	38,25	14
38	25,25	38	14	38	25,25	38	14
37,75	25,25	37,75	14	37,75	25,25	37,75	14
37,5	25,25	37,5	14	37,5	25,25	37,5	14
37,25	25,25	37,25	14	37,25	25,25	37,25	14
37	25,25	37	14	37	25,25	37	14
36,75	25,25	36,75	14	36,75	25,25	36,75	14
36,5	25,25	36,5	14	36,5	25,25	36,5	14
36,25	25,25	36,25	14	36,25	25,25	36,25	14
36	25,25	36	14	36	25,25	36	14
35,75	25,25	35,75	14	35,75	25,25	35,75	14
35,5	25,25	35,5	14	35,5	25,25	35,5	14
35,25	25,25	35,25	14	35,25	25,25	35,25	14
35	25,25	35	14	35	25,25	35	14
34,75	25,25	34,75	14	34,75	25,25	34,75	14
34,5	25,25	34,5	14	34,5	25,25	34,5	14
34,25	25,25	34,25	13,75	34,25	25,25	34,25	13,75
34	25,25	34	13,75	34	25,25	34	13,75
33,75	25	33,75	13,75	33,75	25	33,75	13,75
33,5	25	33,5	13,75	33,5	25	33,5	13,75
33,25	25	33,25	13,5	33,25	25	33,25	13,5
33	25	33	13,5	33	25	33	13,5
32,75	25	32,75	13,5	32,75	25	32,75	13,5
32,5	25	32,5	13,5	32,5	25	32,5	13,5
32,25	24,75	32,25	13,25	32,25	24,75	32,25	13,25
32	24,75	32	13,25	32	24,75	32	13,25
31,75	24,75	31,75	13	31,75	24,75	31,75	13
31,5	24,75	31,5	13	31,5	24,75	31,5	13
31,25	24,75	31,25	13	31,25	24,75	31,25	13
31	24,5	31	12,75	31	24,5	31	12,75
30,75	24,5	30,75	12,75	30,75	24,5	30,75	12,75
30,5	24,5	30,5	12,5	30,5	24,5	30,5	12,5
30,25	24,25	30,25	12,5	30,25	24,25	30,25	12,5
30	24,25	30	12,25	30	24,25	30	12,25
29,75	24,25	29,75	12	29,75	24,25	29,75	12
29,5	24,25	29,5	12	29,5	24,25	29,5	12
29,25	24	29,25	11,75	29,25	24	29,25	11,75
29	24	29	11,5	29	24	29	11,5

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
28,75	23,75	28,75	11,5	28,75	23,75	28,75	11,5
28,5	23,75	28,5	11,25	28,5	23,75	28,5	11,25
28,25	23,75	28,25	11	28,25	23,75	28,25	11
28	23,5	28	10,75	28	23,5	28	10,75
27,75	23,5	27,75	10,5	27,75	23,5	27,75	10,5
27,5	23,5	27,5	10,25	27,5	23,5	27,5	10,25
27,25	23,25	27,25	10	27,25	23,25	27,25	10
27	23,25	27	9,75	27	23,25	27	9,75
26,75	23	26,75	9,5	26,75	23	26,75	9,5
26,5	23	26,5	9	26,5	23	26,5	9
26,25	22,75	26,25	8,75	26,25	22,75	26,25	8,75
26	22,75	26	8,25	26	22,75	26	8,25
25,75	22,5	25,75	7,75	25,75	22,5	25,75	7,75
25,5	22,5	25,5	7,25	25,5	22,5	25,5	7,25
25,25	22,25	25,25	6,75	25,25	22,25	25,25	6,75
25	22,25	25	6	25	22,25	25	6
24,75	22	24,75	5	24,75	22	24,75	5
24,5	21,75	24,5	3,25	24,5	21,75	24,5	3,25
24,25	21,75	24,25	0	24,25	21,75	24,25	0
24	21,5			24	21,5		
23,75	21,5			23,75	21,5		
23,5	21,25			23,5	21,25		
23,25	21			23,25	21		
23	21			23	21		
22,75	20,75			22,75	20,75		
22,5	20,5			22,5	20,5		
22,25	20,25			22,25	20,25		
22	20,25			22	20,25		
21,75	20			21,75	20		
21,5	19,75			21,5	19,75		
21,25	19,5			21,25	19,5		
21	19,25			21	19,25		
20,75	19			20,75	19		
20,5	18,75			20,5	18,75		
20,25	18,75			20,25	18,75		
20	18,5			20	18,5		
19,75	18,25			19,75	18,25		
19,5	18			19,5	18		
19,25	17,5			19,25	17,5		
19	17,25			19	17,25		
18,75	17			18,75	17		
18,5	16,75			18,5	16,75		
18,25	16,5			18,25	16,5		
18	16,25			18	16,25		
17,75	15,75			17,75	15,75		
17,5	15,5			17,5	15,5		
17,25	15,25			17,25	15,25		
17	14,75			17	14,75		
16,75	14,5			16,75	14,5		
16,5	14			16,5	14		
16,25	13,75			16,25	13,75		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
16	13,25			16	13,25		
15,75	12,75			15,75	12,75		
15,5	12,5			15,5	12,5		
15,25	12			15,25	12		
15	11,5			15	11,5		
14,75	10,75			14,75	10,75		
14,5	10,25			14,5	10,25		
14,25	9,75			14,25	9,75		
14	9			14	9		
13,75	8,25			13,75	8,25		
13,5	7,5			13,5	7,5		
13,25	6,5			13,25	6,5		
13	5,5			13	5,5		
12,75	4,25			12,75	4,25		
12,5	2			12,5	2		
12,25	0			12,25	0		

SEZIONE H-H

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
26	11,75	26	6,75	26	11,75	26	6,75
25,75	11,75	25,75	6,75	25,75	11,75	25,75	6,75
25,5	11,75	25,5	6,75	25,5	11,75	25,5	6,75
25,25	11,75	25,25	7	25,25	11,75	25,25	7
25	11,75	25	7	25	11,75	25	7
24,75	11,75	24,75	7	24,75	11,75	24,75	7
24,5	11,75	24,5	7	24,5	11,75	24,5	7
24,25	11,75	24,25	7	24,25	11,75	24,25	7
24	11,75	24	7	24	11,75	24	7
23,75	11,75	23,75	7	23,75	11,75	23,75	7
23,5	11,75	23,5	7	23,5	11,75	23,5	7
23,25	11,75	23,25	7	23,25	11,75	23,25	7
23	11,75	23	7	23	11,75	23	7
22,75	11,75	22,75	7	22,75	11,75	22,75	7
22,5	11,75	22,5	7	22,5	11,75	22,5	7
22,25	11,75	22,25	6,75	22,25	11,75	22,25	6,75
22	11,75	22	6,75	22	11,75	22	6,75
21,75	11,5	21,75	6,75	21,75	11,5	21,75	6,75
21,5	11,5	21,5	6,5	21,5	11,5	21,5	6,5
21,25	11,5	21,25	6,5	21,25	11,5	21,25	6,5
21	11,5	21	6,25	21	11,5	21	6,25
20,75	11,25	20,75	6,25	20,75	11,25	20,75	6,25
20,5	11,25	20,5	6	20,5	11,25	20,5	6
20,25	11,25	20,25	5,75	20,25	11,25	20,25	5,75
20	11	20	5,5	20	11	20	5,5
19,75	11	19,75	5,25	19,75	11	19,75	5,25
19,5	10,75	19,5	5	19,5	10,75	19,5	5
19,25	10,75	19,25	4,5	19,25	10,75	19,25	4,5
19	10,5	19	3,75	19	10,5	19	3,75
18,75	10,5	18,75	0	18,75	10,5	18,75	0
18,5	10,25			18,5	10,25		
18,25	10			18,25	10		
18	10			18	10		
17,75	9,75			17,75	9,75		
17,5	9,5			17,5	9,5		
17,25	9,25			17,25	9,25		
17	9			17	9		
16,75	8,75			16,75	8,75		
16,5	8,5			16,5	8,5		
16,25	8,25			16,25	8,25		
16	8			16	8		
15,75	7,75			15,75	7,75		
15,5	7,25			15,5	7,25		
15,25	7			15,25	7		
15	6,5			15	6,5		
14,75	6			14,75	6		
14,5	5,5			14,5	5,5		
14,25	4,75			14,25	4,75		
14	4			14	4		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
13,75	2,5			13,75	2,5		
13,5	0			13,5	0		

SEZIONE I-I

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
27	11,75	27	6,5	27	10,5	27	5,25
26,75	12	26,75	6,75	26,75	10,5	26,75	5,5
26,5	12	26,5	6,75	26,5	10,5	26,5	5,5
26,25	12	26,25	6,75	26,25	10,5	26,25	5,75
26	12	26	7	26	10,5	26	5,75
25,75	12	25,75	7	25,75	10,75	25,75	5,75
25,5	12	25,5	7	25,5	10,75	25,5	5,75
25,25	12	25,25	7	25,25	10,75	25,25	6
25	12,25	25	7	25	10,75	25	6
24,75	12,25	24,75	7	24,75	10,75	24,75	6
24,5	12,25	24,5	7	24,5	10,75	24,5	6
24,25	12,25	24,25	7	24,25	10,75	24,25	6
24	12,25	24	7	24	10,75	24	6
23,75	12,25	23,75	7	23,75	10,75	23,75	6
23,5	12	23,5	7	23,5	10,75	23,5	5,75
23,25	12	23,25	7	23,25	10,5	23,25	5,75
23	12	23	7	23	10,5	23	5,75
22,75	12	22,75	7	22,75	10,5	22,75	5,5
22,5	12	22,5	7	22,5	10,5	22,5	5,5
22,25	12	22,25	6,75	22,25	10,5	22,25	5,25
22	12	22	6,75	22	10,5	22	5,25
21,75	11,75	21,75	6,75	21,75	10,25	21,75	5
21,5	11,75	21,5	6,5	21,5	10,25	21,5	4,75
21,25	11,75	21,25	6,5	21,25	10,25	21,25	4,5
21	11,75	21	6,25	21	10	21	4,25
20,75	11,5	20,75	6,25	20,75	10	20,75	4
20,5	11,5	20,5	6	20,5	10	20,5	3,75
20,25	11,5	20,25	5,75	20,25	9,75	20,25	3,25
20	11,25	20	5,5	20	9,75	20	3
19,75	11,25	19,75	5,25	19,75	9,5	19,75	2,5
19,5	11	19,5	5	19,5	9,5	19,5	2
19,25	11	19,25	4,5	19,25	9,25	19,25	1,25
19	10,75	19	4	19	9	19	0,5
18,75	10,75	18,75	3,5	18,75	9	18,75	0
18,5	10,5	18,5	0	18,5	8,75		
18,25	10,25			18,25	8,5		
18	10,25			18	8,5		
17,75	10			17,75	8,25		
17,5	9,75			17,5	8		
17,25	9,5			17,25	7,75		
17	9,5			17	7,5		
16,75	9,25			16,75	7,25		
16,5	9			16,5	7		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
16,25	8,75			16,25	6,75		
16	8,25			16	6,25		
15,75	8			15,75	6		
15,5	7,75			15,5	5,75		
15,25	7,25			15,25	5,25		
15	7			15	4,75		
14,75	6,5			14,75	4,5		
14,5	6			14,5	3,75		
14,25	5,5			14,25	3,25		
14	4,75			14	2,5		
13,75	4			13,75	1,75		
13,5	2,75			13,5	0,25		
13,25	0			13,25	0		

SEZIONE J-J

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
29	11,75	29	6,5	29	10,5	29	5,25
28,75	12	28,75	6,75	28,75	10,5	28,75	5,5
28,5	12	28,5	6,75	28,5	10,5	28,5	5,5
28,25	12	28,25	6,75	28,25	10,5	28,25	5,75
28	12	28	7	28	10,5	28	5,75
27,75	12	27,75	7	27,75	10,75	27,75	5,75
27,5	12	27,5	7	27,5	10,75	27,5	6
27,25	12	27,25	7	27,25	10,75	27,25	6
27	12,25	27	7	27	10,75	27	6
26,75	12,25	26,75	7	26,75	10,75	26,75	6
26,5	12,25	26,5	7	26,5	10,75	26,5	6
26,25	12,25	26,25	7	26,25	10,75	26,25	6
26	12,25	26	7	26	10,75	26	6
25,75	12,25	25,75	7	25,75	10,75	25,75	6
25,5	12	25,5	7	25,5	10,75	25,5	5,75
25,25	12	25,25	7	25,25	10,5	25,25	5,75
25	12	25	7	25	10,5	25	5,75
24,75	12	24,75	7	24,75	10,5	24,75	5,5
24,5	12	24,5	7	24,5	10,5	24,5	5,5
24,25	12	24,25	6,75	24,25	10,5	24,25	5,25
24	12	24	6,75	24	10,25	24	5,25
23,75	11,75	23,75	6,75	23,75	10,25	23,75	5
23,5	11,75	23,5	6,5	23,5	10,25	23,5	4,75
23,25	11,75	23,25	6,5	23,25	10,25	23,25	4,5
23	11,5	23	6,25	23	10	23	4,25
22,75	11,5	22,75	6	22,75	10	22,75	4
22,5	11,5	22,5	6	22,5	9,75	22,5	3,5
22,25	11,25	22,25	5,75	22,25	9,75	22,25	3,25
22	11,25	22	5,5	22	9,5	22	2,75
21,75	11	21,75	5,25	21,75	9,5	21,75	2,25
21,5	11	21,5	4,75	21,5	9,25	21,5	1,75
21,25	10,75	21,25	4,5	21,25	9,25	21,25	1,5
21	10,75	21	3,75	21	9	21	0,75
20,75	10,5	20,75	3	20,75	8,75	20,75	0,5
20,5	10,5	20,5	0	20,5	8,75	20,5	0
20,25	10,25			20,25	8,5		
20	10			20	8,25		
19,75	10			19,75	8		
19,5	9,75			19,5	8		
19,25	9,5			19,25	7,75		
19	9,25			19	7,5		
18,75	9			18,75	7,25		
18,5	8,75			18,5	6,75		
18,25	8,5			18,25	6,5		
18	8,25			18	6,25		
17,75	8			17,75	6		
17,5	7,5			17,5	5,5		
17,25	7,25			17,25	5		
17	6,75			17	4,75		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
16,75	6,25			16,75	4,25		
16,5	5,75			16,5	3,5		
16,25	5,25			16,25	3		
16	4,5			16	2,25		
15,75	3,5			15,75	1,25		
15,5	1,5			15,5	0,75		
15,25	0			15,25	0		

SEZIONE K-K

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
30	11,75	30	6,5	30	10,5	30	5,25
29,75	12	29,75	6,75	29,75	10,5	29,75	5,5
29,5	12	29,5	6,75	29,5	10,5	29,5	5,5
29,25	12	29,25	6,75	29,25	10,5	29,25	5,75
29	12	29	7	29	10,5	29	5,75
28,75	12	28,75	7	28,75	10,75	28,75	5,75
28,5	12	28,5	7	28,5	10,75	28,5	5,75
28,25	12	28,25	7	28,25	10,75	28,25	6
28	12,25	28	7	28	10,75	28	6
27,75	12,25	27,75	7	27,75	10,75	27,75	6
27,5	12,25	27,5	7	27,5	10,75	27,5	6
27,25	12,25	27,25	7	27,25	10,75	27,25	6
27	12,25	27	7	27	10,75	27	6
26,75	12,25	26,75	7	26,75	10,75	26,75	6
26,5	12	26,5	7	26,5	10,75	26,5	5,75
26,25	12	26,25	7	26,25	10,5	26,25	5,75
26	12	26	7	26	10,5	26	5,75
25,75	12	25,75	7	25,75	10,5	25,75	5,5
25,5	12	25,5	7	25,5	10,5	25,5	5,5
25,25	12	25,25	6,75	25,25	10,5	25,25	5,25
25	12	25	6,75	25	10,5	25	5,25
24,75	11,75	24,75	6,75	24,75	10,25	24,75	5
24,5	11,75	24,5	6,5	24,5	10,25	24,5	4,75
24,25	11,75	24,25	6,5	24,25	10,25	24,25	4,5
24	11,75	24	6,25	24	10	24	4,25
23,75	11,5	23,75	6,25	23,75	10	23,75	4
23,5	11,5	23,5	6	23,5	10	23,5	3,75
23,25	11,5	23,25	5,75	23,25	9,75	23,25	3,25
23	11,25	23	5,5	23	9,75	23	3
22,75	11,25	22,75	5,25	22,75	9,5	22,75	2,5
22,5	11	22,5	5	22,5	9,5	22,5	2
22,25	11	22,25	4,5	22,25	9,25	22,25	1,25
22	10,75	22	4	22	9	22	0,75
21,75	10,75	21,75	3,5	21,75	9	21,75	0,5
21,5	10,5	21,5	0	21,5	8,75	21,5	0
21,25	10,25			21,25	8,5		
21	10,25			21	8,5		
20,75	10			20,75	8,25		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
20,5	9,75			20,5	8		
20,25	9,5			20,25	7,75		
20	9,5			20	7,5		
19,75	9,25			19,75	7,25		
19,5	9			19,5	7		
19,25	8,75			19,25	6,75		
19	8,25			19	6,25		
18,75	8			18,75	6		
18,5	7,75			18,5	5,75		
18,25	7,25			18,25	5,25		
18	7			18	4,75		
17,75	6,5			17,75	4,5		
17,5	6			17,5	3,75		
17,25	5,5			17,25	3,25		
17	4,75			17	2,5		
16,75	4			16,75	1,75		
16,5	2,75			16,5	0,25		
16,25	0			16,25	0		

SEZIONE L-L

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
36	13,5	36	7	36	11,5	36	5
35,75	13,5	35,75	7	35,75	11,5	35,75	5,25
35,5	13,5	35,5	7	35,5	11,75	35,5	5,5
35,25	13,5	35,25	7	35,25	11,75	35,25	5,5
35	13,75	35	7,25	35	11,75	35	5,75
34,75	13,75	34,75	7,25	34,75	11,75	34,75	5,75
34,5	13,75	34,5	7,25	34,5	12	34,5	6
34,25	13,75	34,25	7,25	34,25	12	34,25	6
34	13,75	34	7,25	34	12	34	6,25
33,75	13,75	33,75	7,25	33,75	12	33,75	6,25
33,5	13,75	33,5	7,25	33,5	12	33,5	6,25
33,25	14	33,25	7,25	33,25	12	33,25	6,25
33	14	33	7,25	33	12	33	6,25
32,75	14	32,75	7,5	32,75	12	32,75	6,5
32,5	14	32,5	7,5	32,5	12	32,5	6,5
32,25	14	32,25	7,5	32,25	12	32,25	6,5
32	14	32	7,5	32	12	32	6,5
31,75	14	31,75	7,5	31,75	12	31,75	6,5
31,5	14	31,5	7,5	31,5	12	31,5	6,5
31,25	14	31,25	7,5	31,25	12	31,25	6,25
31	14	31	7,5	31	12	31	6,25
30,75	14	30,75	7,5	30,75	12	30,75	6,25
30,5	14	30,5	7,5	30,5	12	30,5	6,25
30,25	13,75	30,25	7,5	30,25	12	30,25	6
30	13,75	30	7,5	30	12	30	6
29,75	13,75	29,75	7,5	29,75	11,75	29,75	5,75
29,5	13,75	29,5	7,5	29,5	11,75	29,5	5,75
29,25	13,75	29,25	7,5	29,25	11,75	29,25	5,5
29	13,75	29	7,5	29	11,75	29	5,5
28,75	13,75	28,75	7,5	28,75	11,5	28,75	5,25
28,5	13,5	28,5	7,25	28,5	11,5	28,5	5
28,25	13,5	28,25	7,25	28,25	11,5	28,25	4,75
28	13,5	28	7,25	28	11,5	28	4,5
27,75	13,5	27,75	7,25	27,75	11,25	27,75	4,25
27,5	13,25	27,5	7	27,5	11,25	27,5	4
27,25	13,25	27,25	7	27,25	11	27,25	3,75
27	13,25	27	6,75	27	11	27	3,5
26,75	13	26,75	6,75	26,75	10,75	26,75	3,25
26,5	13	26,5	6,5	26,5	10,75	26,5	2,75
26,25	12,75	26,25	6,5	26,25	10,5	26,25	2,5
26	12,75	26	6,25	26	10,5	26	2,25
25,75	12,75	25,75	6	25,75	10,25	25,75	1,75
25,5	12,5	25,5	5,75	25,5	10,25	25,5	1,5
25,25	12,5	25,25	5,5	25,25	10	25,25	1,25
25	12,25	25	5	25	10	25	1
24,75	12,25	24,75	4,75	24,75	9,75	24,75	0,9
24,5	12	24,5	4,25	24,5	9,5	24,5	0,75
24,25	11,75	24,25	3,25	24,25	9,25	24	0
24	11,75	24	0	24	9,25		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
23,75	11,5			23,75	9		
23,5	11,25			23,5	8,75		
23,25	11,25			23,25	8,5		
23	11			23	8,25		
22,75	10,75			22,75	8		
22,5	10,5			22,5	7,75		
22,25	10,25			22,25	7,5		
22	10			22	7,25		
21,75	9,75			21,75	7		
21,5	9,5			21,5	6,5		
21,25	9,25			21,25	6,25		
21	9			21	6		
20,75	8,5			20,75	5,5		
20,5	8,25			20,5	5,25		
20,25	7,75			20,25	4,75		
20	7,5			20	4,25		
19,75	7			19,75	3,75		
19,5	6,5			19,5	3,25		
19,25	5,75			19,25	2,5		
19	5			19	1,75		
18,75	4			18,75	0,5		
18,5	0			18,5	0		

SEZIONE N-N

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
22	10	22	5	22	11,5	22	6,5
21,75	10	21,75	5,25	21,75	11,5	21,75	6,5
21,5	10	21,5	5,5	21,5	11,5	21,5	6,75
21,25	10,25	21,25	5,5	21,25	11,5	21,25	6,75
21	10,25	21	5,75	21	11,5	21	6,75
20,75	10,25	20,75	5,75	20,75	11,75	20,75	6,75
20,5	10,25	20,5	5,75	20,5	11,75	20,5	7
20,25	10,25	20,25	6	20,25	11,75	20,25	7
20	10,25	20	6	20	11,75	20	7
19,75	10,25	19,75	6	19,75	11,75	19,75	7
19,5	10,25	19,5	6	19,5	11,75	19,5	7
19,25	10,25	19,25	6	19,25	11,75	19,25	7
19	10,25	19	6	19	11,75	19	7
18,75	10,25	18,75	6	18,75	11,75	18,75	7
18,5	10,25	18,5	5,75	18,5	11,75	18,5	7
18,25	10,25	18,25	5,75	18,25	11,75	18,25	7
18	10,25	18	5,75	18	11,75	18	7
17,75	10	17,75	5,5	17,75	11,5	17,75	7
17,5	10	17,5	5,5	17,5	11,5	17,5	6,75
17,25	10	17,25	5,25	17,25	11,5	17,25	6,75
17	10	17	5	17	11,5	17	6,75
16,75	9,75	16,75	4,75	16,75	11,5	16,75	6,75
16,5	9,75	16,5	4,5	16,5	11,25	16,5	6,5
16,25	9,75	16,25	4,25	16,25	11,25	16,25	6,5
16	9,5	16	3,75	16	11,25	16	6,25
15,75	9,5	15,75	3,5	15,75	11	15,75	6
15,5	9,25	15,5	2,75	15,5	11	15,5	5,75
15,25	9,25	15,25	2,25	15,25	11	15,25	5,5
15	9	15	1,25	15	10,75	15	5,25
14,75	9	14,75	0,75	14,75	10,75	14,75	5
14,5	8,75	14,5	0,5	14,5	10,5	14,5	4,5
14,25	8,75	14	0	14,25	10,5	14,25	3,75
14	8,5			14	10,25	14	0
13,75	8,25			13,75	10		
13,5	8			13,5	10		
13,25	8			13,25	9,75		
13	7,75			13	9,5		
12,75	7,5			12,75	9,25		
12,5	7,25			12,5	9,25		
12,25	7			12,25	9		
12	6,5			12	8,75		
11,75	6,25			11,75	8,5		
11,5	6			11,5	8		
11,25	5,5			11,25	7,75		
11	5,25			11	7,5		
10,75	4,75			10,75	7		
10,5	4,25			10,5	6,5		
10,25	3,75			10,25	6,25		
10	3			10	5,5		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
9,75	2,25			9,75	5		
9,5	1,5			9,5	4		
9,25	0			9,25	2,75		
9	0			9	0		

SEZIONE O-O

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
29	10	29	5,25	29	11,5	29	6,5
28,75	10	28,75	5,5	28,75	11,5	28,75	6,75
28,5	10,25	28,5	5,5	28,5	11,5	28,5	6,75
28,25	10,25	28,25	5,75	28,25	11,5	28,25	6,75
28	10,25	28	5,75	28	11,75	28	6,75
27,75	10,25	27,75	5,75	27,75	11,75	27,75	7
27,5	10,25	27,5	6	27,5	11,75	27,5	7
27,25	10,25	27,25	6	27,25	11,75	27,25	7
27	10,25	27	6	27	11,75	27	7
26,75	10,25	26,75	6	26,75	11,75	26,75	7
26,5	10,25	26,5	6	26,5	11,75	26,5	7
26,25	10,25	26,25	6	26,25	11,75	26,25	7
26	10,25	26	6	26	11,75	26	7
25,75	10,25	25,75	5,75	25,75	11,75	25,75	7
25,5	10,25	25,5	5,75	25,5	11,75	25,5	7
25,25	10,25	25,25	5,75	25,25	11,75	25,25	7
25	10	25	5,5	25	11,5	25	7
24,75	10	24,75	5,25	24,75	11,5	24,75	6,75
24,5	10	24,5	5,25	24,5	11,5	24,5	6,75
24,25	10	24,25	5	24,25	11,5	24,25	6,75
24	9,75	24	4,75	24	11,5	24	6,5
23,75	9,75	23,75	4,5	23,75	11,25	23,75	6,5
23,5	9,75	23,5	4,25	23,5	11,25	23,5	6,25
23,25	9,5	23,25	3,75	23,25	11,25	23,25	6,25
23	9,5	23	3,25	23	11	23	6
22,75	9,25	22,75	2,75	22,75	11	22,75	5,75
22,5	9,25	22,5	2	22,5	11	22,5	5,5
22,25	9	22,25	1,25	22,25	10,75	22,25	5,25
22	9	22	0,75	22	10,75	22	4,75
21,75	8,75	21,75	0,5	21,75	10,5	21,75	4,25
21,5	8,5	21,5	0,25	21,5	10,5	21,5	3,5
21,25	8,5	21,25	0	21,25	10,25	21,25	0
21	8,25			21	10		
20,75	8			20,75	10		
20,5	7,75			20,5	9,75		
20,25	7,5			20,25	9,5		
20	7,25			20	9,25		
19,75	7			19,75	9		
19,5	6,75			19,5	8,75		
19,25	6,5			19,25	8,5		
19	6,25			19	8,25		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
18,75	5,75			18,75	8		
18,5	5,5			18,5	7,75		
18,25	5			18,25	7,25		
18	4,75			18	7		
17,75	4,25			17,75	6,5		
17,5	3,5			17,5	6		
17,25	3			17,25	5,5		
17	2,25			17	4,75		
16,75	1,25			16,75	3,75		
16,5	0,75			16,5	2,25		
16,25	0			16,25	0		

SEZIONE P-P

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
19	9,5	19	5	19	10,75	19	6,25
18,75	9,5	18,75	5	18,75	10,75	18,75	6,25
18,5	9,5	18,5	5,25	18,5	10,75	18,5	6,25
18,25	9,5	18,25	5,25	18,25	11	18,25	6,25
18	9,5	18	5,25	18	11	18	6,25
17,75	9,5	17,75	5,25	17,75	11	17,75	6,5
17,5	9,5	17,5	5,5	17,5	11	17,5	6,5
17,25	9,5	17,25	5,5	17,25	11	17,25	6,5
17	9,5	17	5,5	17	11	17	6,5
16,75	9,5	16,75	5,25	16,75	11	16,75	6,5
16,5	9,5	16,5	5,25	16,5	11	16,5	6,5
16,25	9,5	16,25	5,25	16,25	11	16,25	6,5
16	9,5	16	5,25	16	11	16	6,5
15,75	9,5	15,75	5	15,75	10,75	15,75	6,5
15,5	9,25	15,5	5	15,5	10,75	15,5	6,25
15,25	9,25	15,25	4,75	15,25	10,75	15,25	6,25
15	9,25	15	4,5	15	10,75	15	6,25
14,75	9,25	14,75	4,5	14,75	10,75	14,75	6
14,5	9	14,5	4,25	14,5	10,5	14,5	6
14,25	9	14,25	4	14,25	10,5	14,25	6
14	9	14	3,5	14	10,5	14	5,75
13,75	8,75	13,75	3,25	13,75	10,5	13,75	5,5
13,5	8,75	13,5	2,75	13,5	10,25	13,5	5,5
13,25	8,5	13,25	2,25	13,25	10,25	13,25	5,25
13	8,5	13	1,5	13	10	13	5
12,75	8,25	12,75	1	12,75	10	12,75	4,5
12,5	8,25	12,5	0,75	12,5	9,75	12,5	4,25
12,25	8	12,25	0,25	12,25	9,75	12,25	3,5
12	7,75	12	0	12	9,5	12	0
11,75	7,5			11,75	9,5		
11,5	7,5			11,5	9,25		
11,25	7,25			11,25	9		
11	7			11	8,75		
10,75	6,75			10,75	8,75		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
10,5	6,5			10,5	8,5		
10,25	6,25			10,25	8,25		
10	6			10	8		
9,75	5,5			9,75	7,75		
9,5	5,25			9,5	7,25		
9,25	4,75			9,25	7		
9	4,5			9	6,75		
8,75	4			8,75	6,25		
8,5	3,5			8,5	5,75		
8,25	3			8,25	5,25		
8	2,25			8	4,5		
7,75	1,25			7,75	3,75		
7,5	0			7,5	2,5		
7,25	0			7,25	0		

SEZIONE Q-Q

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
23	9,25	23	4,75	23	10,75	23	6
22,75	9,25	22,75	4,75	22,75	10,75	22,75	6
22,5	9,5	22,5	5	22,5	10,75	22,5	6,25
22,25	9,5	22,25	5	22,25	10,75	22,25	6,25
22	9,5	22	5,25	22	10,75	22	6,25
21,75	9,5	21,75	5,25	21,75	11	21,75	6,25
21,5	9,5	21,5	5,25	21,5	11	21,5	6,25
21,25	9,5	21,25	5,25	21,25	11	21,25	6,5
21	9,5	21	5,5	21	11	21	6,5
20,75	9,5	20,75	5,5	20,75	11	20,75	6,5
20,5	9,5	20,5	5,5	20,5	11	20,5	6,5
20,25	9,5	20,25	5,25	20,25	11	20,25	6,5
20	9,5	20	5,25	20	11	20	6,5
19,75	9,5	19,75	5,25	19,75	11	19,75	6,5
19,5	9,5	19,5	5,25	19,5	11	19,5	6,5
19,25	9,5	19,25	5	19,25	10,75	19,25	6,5
19	9,25	19	5	19	10,75	19	6,25
18,75	9,25	18,75	4,75	18,75	10,75	18,75	6,25
18,5	9,25	18,5	4,5	18,5	10,75	18,5	6,25
18,25	9,25	18,25	4,5	18,25	10,75	18,25	6
18	9	18	4,25	18	10,5	18	6
17,75	9	17,75	4	17,75	10,5	17,75	6
17,5	9	17,5	3,5	17,5	10,5	17,5	5,75
17,25	8,75	17,25	3,25	17,25	10,5	17,25	5,5
17	8,75	17	2,75	17	10,25	17	5,5
16,75	8,5	16,75	2,25	16,75	10,25	16,75	5,25
16,5	8,5	16,5	1,5	16,5	10	16,5	5
16,25	8,25	16,25	1	16,25	10	16,25	4,5
16	8,25	16	0,75	16	9,75	16	4,25
15,75	8	15,75	0,25	15,75	9,75	15,75	3,5
15,5	7,75	15,5	0	15,5	9,5	15,5	0
15,25	7,5			15,25	9,5		
15	7,5			15	9,25		
14,75	7,25			14,75	9		
14,5	7			14,5	8,75		
14,25	6,75			14,25	8,75		
14	6,5			14	8,5		
13,75	6,25			13,75	8,25		
13,5	6			13,5	8		
13,25	5,5			13,25	7,75		
13	5,25			13	7,25		
12,75	4,75			12,75	7		
12,5	4,5			12,5	6,75		
12,25	4			12,25	6,25		
12	3,5			12	5,75		
11,75	3			11,75	5,25		
11,5	2,25			11,5	4,5		
11,25	1,25			11,25	3,75		
11	0			11	2,5		
10,75	0			10,75	0		

SEZIONE R-R

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
21	9,25	21	4,75	21	10,75	21	6
20,75	9,25	20,75	4,75	20,75	10,75	20,75	6
20,5	9,25	20,5	5	20,5	10,75	20,5	6
20,25	9,5	20,25	5	20,25	10,75	20,25	6,25
20	9,5	20	5,25	20	10,75	20	6,25
19,75	9,5	19,75	5,25	19,75	11	19,75	6,25
19,5	9,5	19,5	5,25	19,5	11	19,5	6,25
19,25	9,5	19,25	5,25	19,25	11	19,25	6,5
19	9,5	19	5,5	19	11	19	6,5
18,75	9,5	18,75	5,5	18,75	11	18,75	6,5
18,5	9,5	18,5	5,5	18,5	11	18,5	6,5
18,25	9,5	18,25	5,25	18,25	11	18,25	6,5
18	9,5	18	5,25	18	11	18	6,5
17,75	9,5	17,75	5,25	17,75	11	17,75	6,5
17,5	9,5	17,5	5,25	17,5	11	17,5	6,5
17,25	9,5	17,25	5	17,25	11	17,25	6,5
17	9,25	17	5	17	10,75	17	6,25
16,75	9,25	16,75	4,75	16,75	10,75	16,75	6,25
16,5	9,25	16,5	4,75	16,5	10,75	16,5	6,25
16,25	9,25	16,25	4,5	16,25	10,75	16,25	6,25
16	9	16	4,25	16	10,75	16	6
15,75	9	15,75	4	15,75	10,5	15,75	6
15,5	9	15,5	3,75	15,5	10,5	15,5	5,75
15,25	8,75	15,25	3,25	15,25	10,5	15,25	5,75
15	8,75	15	3	15	10,25	15	5,5
14,75	8,5	14,75	2,5	14,75	10,25	14,75	5,25
14,5	8,5	14,5	1,75	14,5	10	14,5	5
14,25	8,25	14,25	1,25	14,25	10	14,25	4,75
14	8,25	14	1	14	10	14	4,25
13,75	8	13,75	0,75	13,75	9,75	13,75	3,75
13,5	7,75	13,5	0,5	13,5	9,5	13,5	3
13,25	7,75	13,25	0	13,25	9,5	13,25	0
13	7,5			13	9,25		
12,75	7,25			12,75	9		
12,5	7			12,5	9		
12,25	6,75			12,25	8,75		
12	6,5			12	8,5		
11,75	6,25			11,75	8,25		
11,5	6			11,5	8		
11,25	5,75			11,25	7,75		
11	5,5			11	7,5		
10,75	5			10,75	7,25		
10,5	4,5			10,5	6,75		
10,25	4,25			10,25	6,5		
10	3,75			10	6		
9,75	3,25			9,75	5,5		
9,5	2,5			9,5	5		
9,25	1,75			9,25	4,25		
9	0,5			9	3		
8,75	0			8,75	0		

SEZIONE S-S

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
23	11,5	23	6,5	23	13,25	23	8
22,75	11,75	22,75	6,75	22,75	13,5	22,75	8
22,5	11,75	22,5	6,75	22,5	13,5	22,5	8,25
22,25	11,75	22,25	7	22,25	13,5	22,25	8,25
22	11,75	22	7	22	13,5	22	8,25
21,75	11,75	21,75	7	21,75	13,5	21,75	8,25
21,5	11,75	21,5	7	21,5	13,5	21,5	8,5
21,25	11,75	21,25	7	21,25	13,5	21,25	8,5
21	11,75	21	7	21	13,5	21	8,5
20,75	11,75	20,75	7	20,75	13,5	20,75	8,5
20,5	11,75	20,5	7	20,5	13,5	20,5	8,5
20,25	11,75	20,25	7	20,25	13,5	20,25	8,5
20	11,75	20	7	20	13,5	20	8,5
19,75	11,75	19,75	7	19,75	13,5	19,75	8,5
19,5	11,75	19,5	6,75	19,5	13,5	19,5	8,5
19,25	11,75	19,25	6,75	19,25	13,5	19,25	8,5
19	11,75	19	6,5	19	13,5	19	8,5
18,75	11,5	18,75	6,5	18,75	13,5	18,75	8,5
18,5	11,5	18,5	6,25	18,5	13,5	18,5	8,25
18,25	11,5	18,25	6	18,25	13,25	18,25	8,25
18	11,5	18	5,75	18	13,25	18	8,25
17,75	11,25	17,75	5,5	17,75	13,25	17,75	8
17,5	11,25	17,5	5,25	17,5	13,25	17,5	8
17,25	11	17,25	4,75	17,25	13	17,25	7,75
17	11	17	4,25	17	13	17	7,5
16,75	11	16,75	3,5	16,75	13	16,75	7,25
16,5	10,75	16,5	2,25	16,5	12,75	16,5	7
16,25	10,75	16,25	0,5	16,25	12,75	16,25	6,75
16	10,5	16	-0,75	16	12,5	16	6,5
15,75	10,25	15,75	-2	15,75	12,5	15,75	6
15,5	10,25	15,5	-3	15,5	12,25	15,5	5
15,25	10	15,4	-4	15,25	12,25	15,4	4
15	9,75			15	12		
14,75	9,75			14,75	12		
14,5	9,5			14,5	11,75		
14,25	9,25			14,25	11,5		
14	9			14	11,25		
13,75	8,75			13,75	11,25		
13,5	8,5			13,5	11		
13,25	8,25			13,25	10,75		
13	8			13	10,5		
12,75	7,75			12,75	10,25		
12,5	7,25			12,5	10		
12,25	7			12,25	9,5		
12	6,5			12	9,25		
11,75	6,25			11,75	9		
11,5	5,75			11,5	8,5		
11,25	5,25			11,25	8,25		
11	4,75			11	7,75		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
10,75	4			10,75	7,25		
10,5	3,5			10,5	6,5		
10,25	2,5			10,25	5,75		
10	1,5			10	4,75		
9,75	0			9,75	3,25		
9,7	-0,5			9,7	0,5		