



Comune di Monte Isola

Piano del Colore

A02

schede tecniche



silvano buzzi
& associati srl



francesco rosa ingegnere



COMUNE DI MONTE ISOLA

PIANO DEL COLORE

COMMITTENTE	COMUNE DI MONTE ISOLA Località Siviano, 76 - 25050 Monte Isola (BS) Tel. 030.9825226 - Fax 030.9825078 info@comune.monteisola.bs.it
PROGETTISTI	Arch. Silvano Buzzi di SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 Tel. 0365 59581 — fax 0365 5958600 e-mail: info@buzziassociati.it pec: info@pec.buzziassociati.it C.F. - P.I. - Reg. Imprese di Brescia 03533880179 Capitale sociale versato € 100.000,00
	   <p style="text-align: right; font-size: small;">Socio ordinario del GBC Italia</p>
	Ing. Francesco Rosa via Siviano, 74/A - 25050 Monte Isola (BS) cell. 347.0378160 tel 030.396135 e-mail: rosafra@libero.it P.I. 02719730984
RESP. di COMMESSA	S05
COLLABORATORI	C09 - C11

DOCUMENTO	SCHEDE TECNICHE LOCALITA' PESCHIERA MARAGLIO			
A02 PGT				
01 - ADOZIONE				
r00				
COMMESSA	EMISSIONE	CLIENTE	INCARICO	REDAZIONE
U 578	Marzo 2013	E 322	Agosto 2010	VERIFICATO S05 REDATTO C09 - C11
A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA AUTORIZZAZIONE DI SILVANO BUZZI & ASSOCIATI S.r.l.				

INDICE

Individuazione degli ambiti del Piano del Colore	007
ISOLATO 12	
Individuazione dei fabbricati	009
Schede di rilievo architettonico e delle caratteristiche cromatiche	011
ISOLATO 13	
Individuazione dei fabbricati	137
Schede di rilievo architettonico e delle caratteristiche cromatiche	139
EDIFICI ESTERNI AL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE	
Individuazione dei fabbricati	369
Schede di rilievo architettonico e delle caratteristiche cromatiche	371
Maschera cromatica	415
Glossario	416


NDR:

La rappresentazione cromatica, di seguito riportata, è meramente esemplificativa.

Per l'individuazione univoca dei toni si faccia riferimento al codice NCS.

Le tonalità scelte dovranno essere verificate in loco ovvero direttamente testate sui singoli elementi costruttivi oggetto di tinteggiatura.





 Limite del NAF

 Limite degli isolati

 Fabbricati rilevati

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 1 Identificativo edificio n. 1

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	arancione	
zoccolo	pietra e malta cementizia	grigio	malta: posa a rinzaffo
colonna	\	\	
solaio del balcone	calcestruzzo armato	grigio	
reggi mensola	\	\	
marcapiano	cemento (cordolo)	grigio	presente solo tra pt e p1°
banchine	pietra di sarnico	grigio	p2°: banchine sagomate
cornice di porte e finestre	intonaco	bianco	
ornati	\	\	
cornicione	\	\	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	verde - turchese	
ringhiera	ferro	grigio	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Si rileva la differenza cromatica delle ante del primo livello rispetto a quelle dei piani secondo e terzo

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y50R
note:
RGB 226, 207, 180

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510- Y70R

note:

RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - G20Y

note:

RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 105, 68, 77



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 2005 -Y30R

note:

RGB 217, 207, 185

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y

note:

RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y


note:

RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 105, 68, 77



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 2 Identificativo edificio n. 2

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	finitura con intonaco rasato
zoccolo	pietra e malta cementizia	grigio	malta: posa a rinzaffo
colonna	\	\	
solaio del balcone	\	\	
reggi mensola	\	\	
marcapiano	cemento (cordolo)	grigio	presente solo tra pt e p1°
banchine	pietra	grigio	
cornice di porte e finestre	\	\	
ornati	\	\	
cornicione	\	\	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	furchese	
inferriata/rinquieria	\	\	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Si rileva la mancanza di tinteggiatura per il fondo della facciata del fabbricato

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y
note:
RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola

piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y

note:

RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y

note:

RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 3 Identificativo edificio n. 3

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



NCS

CARATTERISTICHE CROMATICHE			
elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	finitura con intonaco rasato
zoccolo	NCS	\	\
colonna	\	\	\
solaio del balcone	\	\	\
reggi mensola	\	\	\
marcapiano	\	\	\
banchine	pietra	grigio	\
cornice di porte e finestre	\	\	\
ornati	\	\	\
cornicione	\	\	\
infissi	legno	marrone	\
ante	legno	verde - turchese	\
inferriata/rinquieria	\	\	\
gronda	rame	rame	\
pluviali	rame	rame	\
manto di copertura	coppi	rosso mattone	\

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Si rileva la mancanza di tinteggiatura per il fondo delle facciate del fabbricato

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 2005 -Y40R

note:

RGB 201, 188, 171

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505 - G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G

note:

RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1030-G80Y
note:
RGB 224, 206, 108

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di dividere la facciata in due riquadri, uno inferiore (B) e uno superiore (A) secondo quanto specificato nella **tipologia 2**, dell'allegato A, "Maschera cromatica", alle presenti schede.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 4 Identificativo edificio n. 4

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	
zoccolo	pietra	grigio - beige	
colonna	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	cemento	grigio	presente solo tra pt e p1°
banchine	pietra	grigio	fronte con finitura riquadrata-bocciardata
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	al pt: infissi in ferro rosso
ante	legno	verde	
ringhiera	ferro	nero	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

prospetto sud-est: si rileva l'incongruenza tra i materiali di finitura (basamento in pietra a faccia vista - architrave in cemento - cordolo marcapiano in cemento).

Si rileva la mancanza di tinteggiatura per il fondo delle facciate del fabbricato

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 005

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 5 Identificativo edificio n. 5

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	
zoccolo	pietra	grigio - beige	
colonna	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	cemento	grigio	presente solo tra pt e p1°
banchine	pietra	grigio	fronte con finitura riquadrata-bocciardata
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	al pt: infissi in ferro rosso
ante	legno	verde	
ringhiera	ferro	nero	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

prospetto sud-est: si rileva l'incongruenza tra i materiali di finitura (basamento in pietra a faccia vista - architrave in cemento - cordolo marcapiano in cemento).

Si rileva la mancanza di tinteggiatura per il fondo delle facciate del fabbricato

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO Fabbricati 004-005



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S1005 - Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-G20Y

note:

RGB 129, 155, 111



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1030-Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-G20Y

note:

RGB 129, 155, 111



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S1510-Y10R

note:

RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-B-90G

note:

RGB 91, 141, 112



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra.

Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

Si prescrive inoltre di utilizzare il colore della malta per occultare gli elementi architettonici (trave-marcapiano) in cemento e di utilizzare una finitura ruvida ottenuta mediante le tecniche più appropriate.

(1) cfr glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 6 Identificativo edificio n. 6

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	sabbia	
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra	grigio	
cornice di porte e finestre	pietra	grigio	architrave
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	grigio-verde	
ringhiera	ferro	marrone	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Il fabbricato, in rilevato, costituisce una massa non illuminata direttamente dal sole

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 007-011

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabb 7 - 11 Identificativo edificio n. 7 - 11

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	marrone chiaro	
zoccolo	pietra + malta	grigio	malta con posa a rinzaffo
colonna	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	cemento	grigio	
cornice di porte e finestre	laterizio	rosso	piattabbanda arcuata al 2° livello
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	bianco	
ante	legno	bianco	ove presenti
inferriata/rinchiara	/	/	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

fatiscenza per erosione superficiale

NOTE GENERALI

La tinteggiatura è uniforme su tutti i fronti conferendo matericità al fabbricato

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO dei fabbricati 006-007-011



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-Y40R

note:

RGB 229,216,194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3010-B30G

note:

RGB 131,162,161



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y70R

note:

RGB 177, 133, 113

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y

note:

RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): NCS S1505-Y40R


note:

RGB 229, 216, 194

D (anta): NCS S4020-B10G

note:

RGB 86, 123, 130



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y

note:

RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra.

Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

Si prescrive inoltre di utilizzare una finitura ruvida ottenuta mediante le tecniche più appropriate.

(1) cfr glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabb 8 - 9 Identificativo edificio n. 8 - 9

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	arancione	
zoccolo	/	/	
colonna	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	cemento	grigio	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	ferro	nero	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 010

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 10 Identificativo edificio n. 10

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo ocra	
zoccolo	pietra + malta	grigio-beige	
colonna	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra	bianco	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	ferro	nero	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Il fabbricato presenta una finitura uniforme ed omogenea su tutti i fronti

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO dei fabbricati 008-009-010



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y30R

note:

RGB 244, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1510-Y10R
note:
RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y
note:
RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 1005-Y30R
note:
RGB 244, 234, 214

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

Si prescrive inoltre di utilizzare una finitura ruvida ottenuta mediante le tecniche più appropriate.

(1) cfr glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabb 12-13 Identificativo edificio n. 12 - 13

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	beige	
zoccolo	/	/	
colonna	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	cemento	beige	listello di conclusione su cavetto
infissi	ferro	grigio	
ante	/	/	
inferriata/rinquieria	/	/	
gronda	/	/	
pluviali	/	/	
manto di copertura	cemento	/	

stato di manutenzione della facciata

fatiscenza da erosione, incrostazione, vegetazione e umidità di risalita:

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-Y40R


note:

RGB 229,216,194

D (anta): NCS S3010-B30G

note:

RGB 131,162,161



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y70R

note:

RGB 177, 133, 113

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y


note:

RGB 233, 231, 218

D (anta): NCS S3010-B30G

note:

RGB 131,162,161



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y


note:

RGB 233, 231, 218

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Viste le specifiche condizioni di scarso isolamento del fabbricato dal terreno, nonché le patologie di degrado presenti, si prescrive di utilizzare come zoccolo una malta isolante.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 14 Identificativo edificio n. 14

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone/verde	/
ringhiera	ferro	grigio	orditura semplice (verticale)
grondaia	rame	marrone	/
pluviali	rame	marrone	/
manto di copertura	/	/	/

stato di manutenzione della facciata

fatiscenza da dilavamento

NOTE GENERALI

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 016

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 15 Identificativo edificio n. 15

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco di malta	bianco sporco	finitura liscia
zoccolo	intonaco di malta	bianco sporco	finitura liscia
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	finitura graffiata
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone/verde	/
inferriata/rinchiara	ferro	nero	orditura semplice (verticale)
grondaia	rame	marrone	/
pluviali	rame	marrone	/
manto di copertura	coppi*	rosso mattone	*solo sulla pensilina a sud-ovest

stato di manutenzione della facciata

degrado e fatiscenza da dilavamento, erosione ed umidità di risalita

NOTE GENERALI

prospetto nord-est/sud-est/sud-ovest:

presenza di lesioni,

fatiscenza dei materiali di finitura: percolazione, dilavamento, distacco ed erosione dell'intonaco con affioramento dei materiali di costruzione

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 016

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 16 Identificativo edificio n. 16

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco + bianco sporco	fronte nord-ovest: posa a rinzaffo
zoccolo	malta da rinzaffo	bianco	/
colonna	pietra di sarnico	grigio	stile dorico
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	finitura bocciardata
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	infissi del loggiato a filo interno
ante	legno	marrone	/
inferriate	ferro	grigio	orditura semplice (verticale e trasversale)
grondaia	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

complessivamente buono

NOTE GENERALI

prospetto nord: fatiscenza dovuta a mancanza di congruo strato di protezione; finitura con intonaco con posa a rinzaffo

prospetto sud-est: finitura con intonaco rasato - cornici delle aperture in pietra di sarnico

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 16 Identificativo edificio n. 16

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO dei fabbricati 014-015-016



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S0907-Y30R

note:

RGB 248, 233, 204

B (zoccolo della facciata): NCS S0520-G70Y

note:

RGB 252, 240, 200

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico

note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B


note:

RGB 110, 76, 84

E (fondo porticato): NCS S1005-G70Y

note:

RGB 247, 243, 223



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare una finitura leggera e traspirante, a base di calce, per tutti i fronti del fabbricato.

Per il prospetto a nord-ovest si prescrive la pulitura del paramento murario, prima del tinteggio, secondo le modalità descritte nell'allegato A03 "Norme tecniche d'attuazione" del Piano del Colore.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 17 Identificativo edifici 17

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE

Localizzazione

via/piazza



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco di calce	bianco sporco	strato sottile: scialbatura
zoccolo	intonaco di calce	bianco	fronte nord-ovest/sud-ovest: posa strollata
colonna	pietra di sarnico	grigio	stile dorico
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	listello su ovolo/finitura bocciardata
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	finitura bocciardata
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	ferro-legno	grigio-marrone	piano 1°: infissi all'esterno della struttura muraria
ante	legno	*marrone	*fronte nord-ovest: verde chiaro
inferriate	ferro	nero	fronte nord-ovest
grondaia	rame	rame	fronte nord-ovest: in ferro grigio
pluviali	rame	marrone	fronte nord-ovest: in ferro grigio
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			buono

NOTE GENERALI

prospetto nord-ovest: mancanza di tinteggiatura per il fondo della facciata;

prospetto sud-est: finitura con scialbatura di calce bianca - cornici delle aperture in pietra di sarnico;

prospetto sud-ovest: finitura grossolana con intonaco (posa a rinzafo)

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO dei fabbricati 017




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y30R
note:
RGB 244, 234, 214

B (basamento-porticato): NCS S 2005-Y30R
note:
RGB 209, 202, 182

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata



Comune di Monte Isola
piano del colore


ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y10R
note:
RGB 237, 224, 174

B (basamento-porticato): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y
note:
RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 1005-Y
note:
RGB 248, 241, 208

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbr 18-19-20 Identificativo edificio n. 18 - 19 - 20

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	vario grigio	superficie non uniforme
zoccolo	cemento	grigio	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	cemento	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra	grigio chiaro	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno+anticorodal	marrone+oro	/
ante	/	/	/
inferriate	ferro	rosso mattone	/
grondaia	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
mancanza di finitura omogenea			

NOTE GENERALI

Le pensiline in ondulux giallo e grigio e la fitta ringhiera marrone conferiscono un aspetto disordinato alla facciata già caratterizzata da finitura disomogenea sia per i materiali utilizzati che per il colore degli stessi

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

finitura liscia

D (anta): NCS S 3030-G20Y


note:

RGB 129, 155, 111

E (fondo elevazione): NCS S 0510-Y

note:

RGB 251, 240, 194



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

finitura liscia

D (anta): NCS S 5020-R20B


note:

RGB 110, 76, 84

E (fondo elevazione): NCS S 0510-Y

note:

RGB 251, 240, 194



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 2005-Y30R

note:

RGB 219, 202, 182


c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

D (anta): NCS S 6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



NOTE

Note tecniche:

Relativamente alle soluzioni 1 e 2 si prescrive di dividere la facciata in due riquadri, uno inferiore (A) ed uno superiore (E) secondo quanto specificato nell'allegato A, "Maschera Cromatica", delle presenti schede. Nel caso specifico per "basamento" si intende il paramento murario del fabbricato 18 e la porzione della cortina dei fabbricati 19 e 20 fino all'altezza del fabbr. 18 stesso.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 21 Identificativo edificio n. 21

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura *	giallo ocra	* finitura plastica
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	latero-cemento	frontalino ocra	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	travertino	bianca	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno-anticorodal	marrone-oro	/
tapparelle	plastica	marrone	/
inferriate	ferro	nero	/
grondaia	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

prospetti con tinteppiatatura uniforme

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1010 - Y20R

note:

RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505 - G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010 - G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 0510 - Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505 - G90Y

note:

RGB 232, 218, 203

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1020-Y10R

note:

RGB 238, 218, 150

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-B30G

note:

RGB 131, 162, 161



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabb 22 Identificativo edificio n. 22

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	beige	finitura disomogenea con riquadri in pietra a faccia vista
zoccolo	pietra	grigio	posa strollata
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	cemento	grigio	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	ferro + legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriate	ferro	marrone	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	plastica	bianc-arancio	/
manto di copertura	coppi	rosso matt	/

stato di manutenzione della facciata

finitura non omogenea, fatiscenza

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO dei fabbricati 022-023



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1020-Y10R

note:

RGB 238, 218, 150

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-B30G

note:

RGB 131, 162, 161



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1020-Y10R
note:
RGB 238, 218, 150

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 145, 135, 112




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1040-Y
note:
RGB 236, 216, 121

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y
note:
RGB 143, 167, 143



NOTE

Note tecniche:

Relativamente al prospetto sud-est, nel caso di mantenimento del riquadro in muratura a faccia vista, si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 23 Identificativo edificio n. 23

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	variegato beige	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	cemento	grigio	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno+ferro	rosso	/
ante	/	/	/
inferriate	ferro	marrone	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	cemento	non rilevato	copertura piana
stato di manutenzione della facciata			
mancanza di manutenzione			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 022

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 24 Identificativo edificio n. 24

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	degrado
zoccolo	intonaco	grigio	posa a rinzaffo
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	ferro	ruggine	/
ante	/	/	/
inferriate	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
tracce intonaco originario	/	/	/
stato di manutenzione della facciata			
degrado			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Il fabbricato manca di finiture ed elementi di protezione. Si rileva la presenza di fatiscenza e degrado antropico

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R


note:

RGB 150, 134, 116

D (anta): NCS S6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S3000-N


note:

RGB 189, 186, 181

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS


note:

RGB 157, 153, 138

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 25 Identificativo edificio n. 25

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo ocra	/
zoccolo	intonaco	grigio	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	pietra di sarnico	grigio	/
cornicione	cemento	grigio	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriate	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI

Si rileva una buona finitura del paramento murario e degli elementi costruttivi, intesa sia in termini cromatici che materici.

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 030

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 26 Identificativo edificio n. 26

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo ocra	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	pietra di sarnico	grigio	/
cornicione	pittura	grigio	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriate	ferro	nero	tipologia bombata
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva una buona finitura del paramento murario e degli elementi costruttivi, intesa sia in termini cromatici che materici.

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 030

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabb 27-28 Identificativo edificio n. 27 - 28

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	arancione	/
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	ferro	nero	vetrata di tamponamento
ante	legno	marrone	/
inferriate	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	vetro + coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva una buona finitura del paramento murario e degli elementi costruttivi, intesa sia in termini cromatici che materici.

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 030

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 29 Identificativo edificio n. 29

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo ocra	/
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	pietra di sarnico	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	pittura	grigio	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
ringhiera	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	acciaio	grigio	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva una buona finitura del paramento murario e degli elementi costruttivi, intesa sia in termini cromatici che materici.

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 030

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEMA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 30 Identificativo edificio n. 30

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo ocra	/
zoccolo	cemento	grigio	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	pittura	grigio	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriate	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva una buona finitura del paramento murario e degli elementi costruttivi, intesa sia in termini cromatici che materici.

Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo): NCS S 1515 - Y30R

note: stato di fatto
RGB 237, 195, 142

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - Y20R


note: zoccolo e cornice
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico

note:
finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:
RGB 121, 138, 124



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene progettualmente corretta la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto. Si prescrive quindi di conservare la cromia del fondo dei fabbricati. Si sottolinea che, nel caso in cui le cornici di porte e finestre non siano in pietra, sia necessario tingergiarle di un colore diverso dal grigio "pietra di sarnico" al fine di evitare l'emulazione del materiale.

SOLUZIONE 2

A (fondo): NCS S 1515 - Y30R

note: stato di fatto
RGB 237, 195, 142

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - Y20R


note: zoccolo e cornice
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): NCS S 1505 - Y40R

note:
RGB 229, 216, 194

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:
RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 31-32 Identificativo edificio n. 31-32

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	tinteggio	rosa-bianco*	*esclusivamente nel passaggio al pt
zoccolo	calce(scialbo)*	bianco	*esclusivamente nel passaggio al pt
colonna	/	/	/
solaio del balcone	legno	marrone	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	tinteggio	grigio	fascia
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	ferro-legno	nero	/
ante	legno	marrone	/
ringhiera	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI

Si rileva una buona finitura del paramento murario e una adeguata scelta cromatica.

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO dei fabbricati 31-32



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene progettualmente corretta la scelta cromatica, rilevata nello stato di fatto, finalizzata a distinguere i due livelli del fabbricato attraverso la diversa saturazione della stessa tinta. Si prescrive quindi di conservare il criterio di scomposizione dei piani della facciata e si propone di seguito un esempio del concetto espresso.

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata) : NCS S 1030-G80Y

note:

RGB 224, 206, 108

B (piano terra) : NCS S 1510-Y70R

note:

RGB 226, 197, 176

C (cornici delle forometrie) : pietra di sarnico

note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta) : NCS S 5020-R20B


note:

RGB 110, 76, 84

E (marcapiano-sottogronda) : NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116



La tinta scelta per l'elemento E "marcapiano-sottogronda" appartiene alla tavolozza "zoccolo".

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabb 32-33 Identificativo edificio n. 32 - 33

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	tinteggio	giallo	
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	latero-cemento	rame*	*colore del frontalino
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra*	bianca	*lastra in marmo
cornice di porte e finestre	pietra*	bianca	*rivestimento in marmo
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	ferro	grigio chiaro	/
ante-tapparelle	/	/	/
ringhiera	ferro	grigio	elementi verticali sagomati a gola rovescia riflessa. Montanti verticali
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	/	/	copertura piana
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata) : NCS S0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (piano terra) : NCS S0520-Y40R

note:

RGB 249, 210, 163

c (cornici delle forometrie) : pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta) : NCS S4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y10R
note:
RGB 232, 218, 203

B (piano terra): NCS S2010-Y50R
note:
RGB 203, 178, 148

c (cornici delle forometrie): **pietra di sarnico**
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y10R
note:
RGB 232, 218, 203

B (piano terra): NCS S2010-Y50R
note:
RGB 203, 178, 148

c (cornici delle forometrie): **pietra di sarnico**
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3010-B30G
note:
RGB 131, 162, 161



NOTE

Note tecniche:

B (piano terra):

Nelle soluzioni proposte lo zoccolo va inteso come piano terra del fabbricato.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEMA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 34 Identificativo edificio n. 34

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	tinteggio	arancione chiaro	finitura spugnata
zoccolo	/	/	/
colonna	pietra di sarnico	grigio	stile dorico
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	finitura bocciardata
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	ferro-legno	grigio	posa a filo interno della sezione muraria
ante-tapparelle	/	/	/
inferriate	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si ritiene che la cromia rilevata sia adeguata al contesto, tuttavia si sottolinea la mancata distinzione cromatica dei diversi piani della facciata.

Comune di Monte Isola

piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO dei fabbricati 31-32



NOTE

Note tecniche:

Pur ritenendo che la cromia rilevata sia coerente con il contesto, di seguito si propone una soluzione progettuale fondata sulla scelta di cromie differenti per i singoli piani di composizione della facciata: porticato (B1), fondo del porticato (B2), marcapiani (C), elevazione (A). Tale distinzione genera una maggiore caratterizzazione architettonica del fabbricato.

A (fondo della facciata) : NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 213

B1 (basamento porticato) : NCS S1005-Y30R

note:

RGB 244, 234, 214

B2 (fondo del porticato) : NCS S3020-Y80R


note:

RGB 172, 129, 116

c (cornici delle forometrie) : pietra di sarnico

note:

finitura bocciardata o graffiata



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 35 Identificativo edificio n. 35

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	marrone chiaro	/
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	latero-cemento	grigio*	*colore del frontalino
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	pittura	giallo	fascia decorata motivi floreali
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
ringhiera	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			

buono

NOTE GENERALI

Si prescrive di rimuovere la decorazione pittorica del marcapiano della facciata orientata a sud-est del fabbricato.

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1030 - Y
note:
RGB 248, 226, 146

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 145, 135, 112



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1030 - Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo): NCS S 11505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1010 - Y20R

note:

RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510 - Y10R

note:

RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010 - G20Y

note:

RGB 155, 170, 143



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabb 36 - 37 Identificativo edificio n. 36 - 37

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	arancione	/
zoccolo	intonaco	grigio	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	verde+marrone	/
inferriate	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva una buona finitura del paramento murario e degli elementi costruttivi, intesa sia in termini cromatici che materici.

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 030

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 38 Identificativo edificio n. 38

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE

Localizzazione

via/piazza



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	bianco	strato plastico e spatolato (colato)
zoccolo	intonaco	grigio	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	latero-cemento	bianco*	* frontalino
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	verde	/
inferriate	ferro	marrone	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI

Si prescrive di sostituire la finitura plastica delle facciate dei fabbricati

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y80R
note:
RGB 229, 203, 188

B (zoccolo): NCS S 4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 232, 218, 203

B (zoccolo della facciata): NCS S 0520-Y40R
note:
RGB 249, 210, 163

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y10R
note:
RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-B50G
note:
RGB 138, 164, 160



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive una finitura ruvida ottenuta mediante le tecniche più appropriate.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 39 Identificativo edificio n. 39

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco sporco	strato plastico e spatolato (colato)
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	pietra di sarnico	grigio	/
cornicione	pietra di sarnico	grigio	/
infissi	ferro	verde	/
ante	/	/	/
inferriate	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	ferro	marrone	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si prescrive di sostituire lo strato di finitura plastica delle facciate del fabbricato

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 038

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 40 Identificativo edificio n. 40

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	marrone	colore dilavato
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	verde	/
inferriate	ferro	verde	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione della facciata: distacco dell'intonaco (diagnosi qualitativa: potenziale umidità di risalita)

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo): NCS S 3020-Y80R
note:
RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S 3005-Y50R
note:
RGB 181, 169, 156

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 6010-Y70R
note:
RGB 99, 78, 67




SOLUZIONE 2

A (fondo): NCS S 1515-Y30R
note:
RGB 237, 195, 142

B (zoccolo della facciata): NCS S 3005-Y50R
note:
RGB 181, 169, 156

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 3

A (fondo): NCS S 1515-Y30R
note:
RGB 237, 195, 142

B (zoccolo della facciata): NCS S 3005-Y50R
note:
RGB 181, 169, 156

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 6010-Y70R
note:
RGB 99, 78, 67



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 41 Identificativo edificio n. 41

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	/
zoccolo	intonaco	grigio	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	pvc	bianco	/
tapparelle	plastica	marrone chiaro	/
inferriate	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione dello strato di finitura della facciata

NOTE GENERALI

La facciata è scomposta in due piani orizzontalmente sfalsati

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A1 (facciata piano 2): NCS S 0510-Y
note:
RGB 255, 248, 202

A2 (facciata piano 1): NCS S 2005-30R
note:
RGB 209, 202, 182

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y
note:
RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 3010-G10Y
note:
RGB 143, 167, 143



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A1 (facciata piano 2): NCS S 0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

A2 (facciata piano 1): NCS S 1510-Y70R

note:

RGB 226, 197, 176

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y


note:

RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



SOLUZIONE 3

A1 (facciata piano 2): NCS S 0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

A2 (facciata piano 1): NCS S 3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y


note:

RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



NOTE

Note tecniche:

Lo schema esemplificativo degli abbinamenti cromatici di progetto propone la suddivisione del "fondo della facciata" nei due livelli orizzontalmente sfalsati della facciata del fabbricato, in linea con quanto definito nell'allegato A "Maschera cromatica" alle presenti schede, e nello specifico:

A1 = facciata del secondo livello del fabbricato, arretrata rispetto al filo stradale.

A2 = facciata del piano terra e piano primo del fabbricato.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 42 Identificativo edificio n. 42

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	giallo	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna	/	/	/
solaio del balcone	pietra di sarnico	grigio	/
reggi mensola	pietra di sarnico	grigio	gattoni saqomati
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra	bianco	lastre in marmo
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone+grigio	/
ante	legno	marrone	/
inferriate/rinchiara	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione: rigonfiamento e distacco dell'intonaco (diagnosi qualitativa: umidità di risalita)

NOTE GENERALI

Il fabbricato è caratterizzato da una finitura cromatica non uniforme

Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo): NCS S0515-Y20R

note: stato di fatto

RGB 255, 236, 177

B (zoccolo della facciata): NCS S3005-Y50R

note: zoccolo e cornice

RGB 181, 169, 156

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene che la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto sia adeguata al contesto. Si prescrive quindi di tutelare la cromia del fondo dei fabbricati. Si raccomanda che, nel caso in cui le cornici di porte e finestre non siano in pietra, siano tinteggiate di un colore diverso dal grigio "pietra di sarnico" al fine di evitare l'emulazione del materiale lapideo.

SOLUZIONE 2

A (fondo): NCS S0515-Y20R

note: stato di fatto

RGB 255, 236, 177

B (zoccolo della facciata): NCS S3005-Y50R

note: zoccolo e cornice

RGB 181, 169, 156

c (cornici delle forometrie): NCS S1005-G70Y


note:

RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 43 Identificativo edificio n. 43

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo chiaro	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	ove presente
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	grigio	/
ante	legno	verde	/
inferriate/rinchiara	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione: rigonfiamento e distacco dell'intonaco (diagnosi qualitativa: potenziale umidità di risalita)

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S1010-Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1010-Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo): NCS S 0515-Y20R

note:

RGB 255, 236, 177

B (zoccolo della facciata): NCS S 3005-Y50R

note: zoccolo e cornice

RGB 181, 169, 156

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 44 Identificativo edificio n. 44

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	rosa	/
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	pietra di sarnico	grigio chiaro	/
reggi mensola	pietra di sarnico	grigio chiaro	gattoni saqomati
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	intonaco	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	bianco	/
ante	/	/	/
inferriate/rinquieria	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1010-Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-B90G
note:
RGB 91, 141, 112



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 3

A (fondo): NCS S0515-Y20R
note: stato di fatto
RGB 255, 236, 177

B (zoccolo della facciata): NCS S3005-Y50R
note: zoccolo e cornice
RGB 181, 169, 156

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124




Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 45-46 Identificativo edificio n. 45 - 46

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	tinteggio	giallo	/
zoccolo	intonaco	grigio	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	cemento	grigio	/
banchine	pietra	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	cemento	grigio	/
cornicione	cemento	grigio	/
infissi	legno	bianco	/
ante	/	/	/
inferriate/rinchiara	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si prescrive di tutelare la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto.

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

A (fondo): NCS S0510-Y

note: stato di fatto

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S3000-N


note: zoccolo e cornice

RGB 189, 186, 181

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico

note:

finitura liscia



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene progettualmente corretta la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 47 Identificativo edificio n. 47

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	tinteggio	giallo	/
zoccolo	intonaco	grigio	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	cemento	grigio	/
banchine	cemento	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	cemento	grigio	/
cornicione	cemento	grigio	/
infissi	legno	bianco	/
ante	/	/	/
inferriate/rinchiara	/	/	/
gronda	/	/	/
pluviali	/	/	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
assenza di manutenzione			

NOTE GENERALI

Si prescrive di tutelare la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto.

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 045-046

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 48 Identificativo edificio n. 48

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	/
zoccolo	pietra di sarnico	grigio	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	pietra+cls	bianco*	* colore del frontalino
reggi mensola	cemento	bianco	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	?
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	pietra	grigio	presenti al p2°
cornicione	pietra	rosso mattone	/
infissi	pvc	bianco	/
ante	legno	verde	/
ringhiera	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
Assenza di manutenzione per degrado da dilavamento			

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1002-Y
note:
RGB 232, 230, 218

B (basamento della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola

piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 2020-Y60R
note:
RGB 212, 159, 129

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia B, individuata per il basamento della facciata, per la tinteggiatura del piano terra.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 49 Identificativo edificio n. 49

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	n
fondo	pittura	arancione+bianco	finitura liscia
	pittura	viola	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	calcestruzzo	grigio	frontalino del balcone
reggi mensola	pietra	bianco	gattone lavorato
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriate/rinchiara	ferro	marrone	/
gronda	ferro	marrone	/
pluviali	ferro	marrone	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

prospetto ovest	assenza di manutenzione
prospetto nord	non rilevato
prospetto sud	finitura con malta grezza

Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico

note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S3030-G20Y


note:

RGB 129, 155, 111

E (fondo elevazione): NCS S0510-Y10R

note:

RGB 251, 240, 194



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico

note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S5020-R20B


note:

RGB 110, 76, 84

E (fondo elevazione): NCS S0510-Y10R

note:

RGB 251, 240, 194



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo del basamento): NCS S1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S2005-Y30R

note:

RGB 209, 202, 182

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



NOTE

Note tecniche:

Relativamente alle soluzioni 1 e 2 si prescrive di dividere la facciata in due riquadri, uno inferiore (A) ed uno superiore (E) secondo quanto specificato nell'allegato A, "Maschera cromatica", alle presenti schede. In tal caso si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo (B) per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra del paramento murario a vista. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive di eseguire la stuccatura a guanto (1).

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 50 Identificativo edificio n. 50

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE

Localizzazione

via/piazza



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	arancio+bianco sporco	/
zoccolo	pietra	beige	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	cemento	/	/
banchine	pietra	grigio	p1° pietra di sarnico, p2° lastra in marmo
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	cemento	/	/
infissi	legno	bianco+marrone	/
ante	legno	marrone	/
ringhiera	ferro	marrone	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	plastica	grigio	/
manto di copertura	/	/	copertura piana

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione

NOTE GENERALI

Si prescrive la finitura unitaria del paramento murario

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 049

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 51-53 Identificativo edificio n. 51-53

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	marrone chiaro*	*arancione al piano primo
zoccolo	intonaco	marrone	finitura liscia
colonna	/	/	/
solaio del balcone	cemento armato	grigio	colore del frontalino
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
ringhiera	ferro	marrone	a disegno semplice con montanti vertical
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione del solaio del balcone e della parte inferiore del paramento murari

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO Fabbricati 51-53



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y10R

note:

RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-G40Y

note:

RGB 142, 163, 114



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1010-Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 6010-Y70R
note:
RGB 100, 85, 72




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1020-Y
note:
RGB 244, 230, 163

B (zoccolo della facciata): NCS
note:
RGB 230, 220, 204

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

D (anta): NCS S 6010-Y70R
note:
RGB 100, 85, 72



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 52 Identificativo edificio n. 52

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco+pittura	grigio+arancio	p2°: tinta arancione
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna	/	/	/
solaio del balcone	pietra di sarnico	grigio	frontalino modanato
reggi mensola	pietra di sarnico	grigio	gattone modanato
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	p1°
ornati	pietra di sarnico	grigio	modanature
cornicione	cemento	grigio	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone+verde	/
ringhiera	ferro	marrone+nero	elementi verticali sagomati a gola rovescia
gronda	rame	rame	riflessa con motivi vegetali angolari
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	/	/	copertura piana
stato di manutenzione della facciata			
assenza di manutenzione			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

La facciata, nella parte superiore, presenta un ispessimento del paramento murario correttamente evidenziato dalla variazione cromatica della finitura stessa

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y

note:

RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico

note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S5020-R20B


note:

RGB 110, 76, 84

E (fondo elevazione): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y

note:

RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S3010-B50G

note:

RGB 138, 164, 160



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo del basamento): NCS S1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico

note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S3010-B50G


note:

RGB 138, 164, 160

E (fondo elevazione): NCS S0510-Y10R

note:

RGB 251, 240, 194



NOTE

Note tecniche:

Relativamente alle soluzioni 1 e 3 si prescrive di dividere la facciata in due riquadri, uno inferiore (A) ed uno superiore (E) secondo quanto specificato nell'allegato A, "Maschera cromatica", alle presenti schede. Nel caso specifico per "basamento" si intende la parte di cortina di altezza pari a quella dell'architrave modanata delle finestre del piano primo.

I progetti cromatici proposti sono coerenti con le rispettive soluzioni prescritte per il fabbricato 34 dell'Isolato 13. Si prescrive, pertanto, di concordare la scelta delle cromie degli elementi di facciata.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 54 Identificativo edificio n. 54

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	marrone chiaro	/
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	granito	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriate/rinchiara	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y10R

note:

RGB 232, 218, 203

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3020-G40Y

note:

RGB 142, 163, 114



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-Y40R
note:
RGB 229, 216, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 3020-Y70R
note:
RGB 177, 133, 113

B (zoccolo della facciata): NCS S 1002-Y
note:
RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 145, 135, 112



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 55 Identificativo edificio n. 55

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE

Localizzazione

via/piazza



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo	finitura liscia
zoccolo	intonaco	grigio	mancanza di finitura
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	architrave modanata
ornati	pietra di sarnico	grigio	modanature
cornicione	/	/	/
infissi	legno	bianco	/
ante	legno	verde	/
inferriate/rinquieria	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva l'assenza di tinteggiatura per il piano terra della facciata

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo): NCS S 0515-G60Y

note: stato di fatto

RGB 247, 245, 215

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 3020- B50G

note:

RGB 114, 162, 154



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene progettualmente corretta la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto. Si prescrive quindi di conservare la cromia del fondo e delle ante del fabbricato. Si prescrive la tinteggiatura del paramento murario al piano terra.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 56 Identificativo edificio n. 56

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	/
zoccolo	pietra	grigio	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	cemento	grigio	/
infissi	/	/	/
ante	/	/	/
inferriate/rinquieria	ferro	nero	/
gronda	/	/	/
pluviali	/	/	/
manto di copertura	/	/	/

stato di manutenzione della facciata

degrado: umidità-presenza di vegetazione-musch

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Rilevata la vocazione *a faccia vista* del paramento murario in pietra, si prescrive la rimozione dell'intonaco, la pulitura delle bozze in pietra, la scarnitura dei giunti, il risanamento e la scialbatura secondo quanto definito nell'allegato A03, "norme tecniche d'attuazione", allegate al piano.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 57 Identificativo edificio n. 57

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	/
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra	grigio	lastra in marmo
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno+anticorodal	bianco+oro	/
ante	/	/	/
inferriate/rinchiara	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione (dilavamento prodotto da lieve percolazione)

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo): NCS S 2005-Y30R

note:

RGB 217, 207, 185

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y10R

note:

RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y


note:

RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



SOLUZIONE 2

A (fondo): NCS S 1510-Y70R

note:

RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y10R

note:

RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y


note:

RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo): NCS S 3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y10R

note:

RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y


note:

RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



NOTE

Note tecniche:

Il progetto cromatico del fabbricato è conforme a quello del fabbricato 41. La scelta cromatica sarà quindi concordata in continuità con quella della cortina (A2) del fabbricato adiacente.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 58 Identificativo edificio n. 58

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	giallo	posa non levigata
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	/	/	/
inferriate/rinchiara	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
degrado			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si prescrive la rimozione dello strato di finitura rilevato alla data di adozione delle presenti schede. Nell'ambito di un intervento volto a risanare il fabbricato e a qualificarlo ai fini residenziali si procederà al consolidamento del paramento murario stesso secondo le modalità descritte nelle NTA allegate al presente piano. I colori dei diversi elementi costruttivi dovranno essere scelti tra quelli presenti nella Tavolozza colori allegata al piano.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 59 Identificativo edificio n. 59

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	verde	/
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	latero-cemento	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	cemento	grigio	/
cornice di porte e finestre	intonaco	bianco	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	pvc	bianco	/
ante	legno	verde scuro	/
inferriate/rinchiara	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S1030-Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo): NCS S1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1030-Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo): NCS S1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S4005-Y20R

note:

RGB 145, 135, 112



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S1010-Y20R

note:

RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S0510-Y10R

note:

RGB 232, 218, 203

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3020-G40Y

note:

RGB 142, 163, 114



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 60-61 Identificativo edificio n. 60-61

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco sporco	posa plastica
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna	/	/	/
solaio del balcone	cemento armato	grigio	colore del frontalino
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	cemento	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	bianco	/
tapparelle	plastica	blu	/
inferriate/rinchiara	ferro	verde	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0603-Y80R
note:
RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1010-Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y
note:
RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 1005-Y30R
note:
RGB 244, 234, 214

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Nelle soluzioni 1 e 3 è possibile utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo anche per la tinteggiatura di un'eventuale fascia sottogronda o dell'ultimo livello finestrato.

Si prescrive inoltre di utilizzare una finitura ruvida e/o spatolata ottenuta mediante le tecniche più appropriate.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 63 Identificativo edificio n. 63

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco	finitura non omogenea
zoccolo	intonaco	grigio	finitura strollata
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	ferro	grigio scuro	/
ante	/	/	/
inferriate/rinquieria	ferro	grigio	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI

Si rileva la tinteggiatura non omogenea delle facciate

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0603-T80R
note:
RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 0603-T80R
note:
RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

D (anta): NCS S 6010-B10G
note:
RGB 72, 93, 96



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y10R

note:

RGB 230, 220, 204

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3020-G40Y

note:

RGB 142, 163, 114



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 62-64 Identificativo edificio n. 62 - 64

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo ocra	/
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pittura	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	pittura	grigio	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriate/rinchiara	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo): NCS S 1515-Y30R

note: stato di fatto
RGB 237, 195, 142

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R


note: zoccolo e cornice
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico

note:
finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:
RGB 121, 138, 124



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene progettualmente corretta la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto. Si prescrive quindi di conservare la cromia del fondo dei fabbricati. Si sottolinea che, nel caso in cui le cornici di porte e finestre non siano in pietra, sia necessario tinggerle di un colore diverso dal grigio al fine di evitare l'emulazione del materiale.

SOLUZIONE 2

A (fondo): NCS S 1515-Y30R

note: stato di fatto
RGB 237, 195, 142

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R


note: zoccolo e cornice
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): NCS S 1505-Y40R

note:
RGB 229, 216, 194

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:
RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 65 Identificativo edificio n. 65

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	/
zoccolo	/	/	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone + verde	/
inferriate/rinchiara	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
stato di manutenzione della facciata			
assenza di tinteggiatura			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS s1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3020-G40Y

note:

RGB 142, 163, 114



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y10R

note:

RGB 252, 240, 200

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S1020-Y10R

note:

RGB 238, 218, 150

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3010 -B30G

note:

RGB 131, 162, 161



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 66 Identificativo edificio n. 66

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	beige	/
zoccolo	intonaco	grigio	/
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	rosso mattone	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	verde	/
inferriate/rinquieria	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione: tracce di degrado superficiale (diagnosi: umidità di risalita)

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116


c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico

note:

D (anta): NCS S 3030-G20Y

note:

RGB 129, 155, 111



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS s1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116


c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico

note:

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1510- Y10R

note:

RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3010-G20Y

note:

RGB 155, 170, 143



NOTE

Note tecniche:

I progetti cromatici proposti sono coerenti con le rispettive soluzioni prescritte per il fabbricato 67.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 12 fabbricato 67 Identificativo edificio n. 67

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	beige	finitura non omogenea
zoccolo	intonaco	grigio	finitura strollata
colonna	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	cemento	giallo chiaro	/
banchine	pietra	bianco	lastra in marmo
cornice di porte e finestre	pietra	bianco	lastra in marmo
ornati	/	/	/
cornicione	cemento	giallo chiaro	/
infissi	legno	marrone	/
ante/tapparella	legno/plastica	marrone/verde	/
inferriate/rinchiara	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	/	/	copertura piana

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Si rileva la presenza di materiali costruttivi differenti tra loro (elementi oscuranti) ed incongruenti rispetto al contesto (tapparelle)

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS s1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

finitura liscia

D (anta): NCS S 3030-G20Y


note:

RGB 129, 155, 111

E (fondo elevazione): NCS S0510-Y

note:

RGB 251, 240, 194



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS s1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

finitura liscia

D (anta): NCS S 5020-R20B


note:

RGB 110, 76, 84

E (fondo elevazione): NCS S0510-Y

note:

RGB 251, 240, 194



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1510- Y10R

note:

RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3010-G20Y

note:

RGB 155, 170, 143



NOTE

Note tecniche:

Relativamente alle soluzioni 1 e 2 si prescrive di dividere la facciata in due riquadri, uno inferiore (A) ed uno superiore (E) secondo quanto specificato nell'allegato A, "Machera cromatica", alle presenti norme. Nel caso specifico per "basamento" si intende il paramento murario del fabbricato delimitato dal cordolo marcapiano tra secondo e terzo livello.

I progetti cromatici proposti sono coerenti con le rispettive soluzioni prescritte per il fabbricato 67.



Limite del NAF

Limite degli isolati

N Fabbricati rilevati

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 1 Identificativo edificio n. 1

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	
zoccolo	/		
colonna	/		
solaio del balcone	latero-cemento	grigio	
reggi mensola			
marcapiano	/		
banchine	cemento	grigio	
cornice di porte e finestre	/		
ornati	/		
cornicione	/		
infissi	legno	bianco	
tapparelle	legno	marrone chiaro	
inferriate/rinchiere	ferro	verde marino	
gronda	/		
pluviali	/		
manto di copertura	tegole	cemento	

stato di manutenzione della facciata

assenza

NOTE GENERALI

Si rileva la mancanza dello strato di finitura con tinteggiatura

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0603-Y80R
note:
RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1010-Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y
note:
RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 1005-Y30R
note:
RGB 244, 234, 214

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive inoltre di utilizzare una finitura ruvida e/o spatolata ottenuta mediante le tecniche più appropriate.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 2 Identificativo edificio n. 2

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco	
zoccolo	/		
colonna	/		
solaio del balcone	/		
reggi mensola	/		
marcapiano	/		
banchine	marmo	bianca	
cornice di porte e finestre	/		
ornati	/		
cornicione	/		
infissi	legno	bianco	
tapparelle	/	/	
inferriata/rinquieria	/	/	
gronda	/		
pluviali	/		
manto di copertura	coppi		
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 003

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 3 Identificativo edificio n. 3

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE

Localizzazione

via/piazza



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco	
zoccolo	/		
colonna	/		
solaio del balcone	/		
reggi mensola	/		
marcapiano	/		
banchine	pietra	bianco	
cornice di porte e finestre	/		
ornati	/		
cornicione	/		
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriata/rinquieria	ferro	grigio	
gronda	/		
pluviali	rame	rame	
manto di copertura *	coppi	rosso mattone	* manto di copertura della pensilina
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO dei fabbricati 002-003



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1040-Y

note:

RGB 236, 216, 121

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1020-Y10R
note:
RGB 238, 218, 150

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 145, 135, 112




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0603-Y80R
note:
RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Relativamente al prospetto nord-est del fabbricato 2, con finitura in bozze in pietra faccia a vista, si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 4 Identificativo edificio n. 4

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco	
zoccolo	/		
colonna	/		
solaio del balcone	/		
reggi mensola	/		
marcapiano	/		
banchine	cemento	bianco	
cornice di porte e finestre	/		
ornati	/		
cornicione	/		
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	ferro	nero	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi		
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI

Si rileva una finitura ad intonaco fine

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 003


Comune di Monte Isola

piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 fabb. 5-6-7-8 Identificativo edificio n. 5-6-7-8

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	giallo	
zoccolo*	intonaco	grigio	* si intende il piano terra del fabbricato
pilastro	intonaco	giallo	
solaio del balcone	latero cemento	grigio*	* si intende il colore del frontalino
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
tapparella	pvc	verde	
inferriata/rinchiara	ferro	nero	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi		
stato di manutenzione della facciata			
buono			

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva la buona manutenzione di facciata del fabbricato 6 e la fatiscenza architettonica degli annessi accessori (fabb. n. 5, 7 e 8)

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 003

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 9 Identificativo edificio n. 9

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna	/	/	
solaio del balcone	latero cemento	grigio*	* si intende il colore del frontalino
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	cemento	grigio	
cornice di porte e finestre *	intonaco	bianco	* ove presente piattabanda in mattoni con posa a coltello
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone/verde	
tapparelle	legno	verde*	* colore schiarito dalla luce del sole
inferriata/rinquieria	ferro	verde	
gronda	rame	grigio	
pluviali	rame	grigio - ruggine	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	
stato di manutenzione della facciata			
assenza di manutenzione			

NOTE GENERALI

Incoerenza dei materiali di finitura della facciata: si rilevano, quali elementi in contrasto col lessico del fabbricato, le piattabande arcuate in mattoni rossi. Manca lo strato di tinteggiatura.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 10 Identificativo edificio n. 10

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE

Localizzazione

via/piazza



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	marrone chiaro	
zoccolo	pietra *	grigio	* apparecchiatura in bozze
colonna	/	/	
solaio del balcone	latero - cemento	grigio *	* si intende il colore del frontalino
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	cemento	grigio	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	bianco	
tapparelle	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	ferro	marrone	
gronda	ferro	grigio	
pluviali	ferro	grigio	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

complessivamente buono (si rileva la fatiscenza del solaio del balcone)

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1030 - Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico

note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 145, 135, 112



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1030 - Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo): NCS S 11505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1010 - Y20R

note:

RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510 - Y10R

note:

RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010 - G20Y

note:

RGB 155, 170, 143



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabb 11/13 Identificativo edificio n. 11 - 13

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	
zoccolo	/	/	
colonna	/	/	
solaio del balcone	latero - cemento	rame*	* si intende il colore del frontalino
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra di sarnico	grigio	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriata/rinquieria	ferro	grigio chiaro	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	
stato di manutenzione della facciata			
assenza: faticenza del solaio del balcone			

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R


note:

RGB 150, 134, 116

D (anta): NCS S6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S3000-N


note:

RGB 189, 186, 181

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS


note:

RGB 157, 153, 138

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 12 Identificativo edificio n. 12

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco antico	
zoccolo	/	/	
colonna	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	/	/	
ante	ferro	verde	
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	
gronda	ferro	grigio	
pluviali	/	/	
manto di copertura	cemento	grigio	
stato di manutenzione della facciata			
assenza			

NOTE GENERALI

Stato di fatiscenza dovuto a umidità di risalita e percolazione

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-Y40R


note:

RGB 229,216,194

D (anta): NCS S3010-B30G

note:

RGB 131,162,161



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y70R

note:

RGB 177, 133, 113

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y


note:

RGB 233, 231, 218

D (anta): NCS S3010-B30G

note:

RGB 131,162,161



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y


note:

RGB 233, 231, 218

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Viste le specifiche condizioni di scarso isolamento del fabbricato dal terreno, nonché le patologie di degrado presenti, si prescrive di utilizzare come zoccolo una malta isolante.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 14 Identificativo edificio n. 14

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio sporco	posa strollata
zoccolo	/	/	
colonna	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra	bianco	
cornice di porte e finestre *	pietra di sarnico	grigio	* ove presenti
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno/anticorodal	bianco/oro	
ante	/	/	
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	
gronda	ferro	grigio	
pluviali	ferro/rame	grigio/rame	
manto di copertura	/	/	copertura piana

stato di manutenzione della facciata

fatiscenza da: umidità di risalita, percolazione (dalla gronda), vegetazione

NOTE GENERALI

Si rileva la mancanza di tinteggiatura del fronte nord-est del fabbricato, ad oggi a finitura grezza con intonaco di malta.

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510- Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y
note:
RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y
note:
RGB 143, 167, 143



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y50R

note:

RGB 226, 207, 180

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G

note:

RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 15 Identificativo edificio n. 15

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco sporco	
zoccolo	/	/	
colonna	/	/	
solaio del balcone	latero-cemento	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre *	pietra di sarnico	grigio	* ove presenti
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	bianco	
ante	legno	verde	
inferriata/rinquieria	ferro	ruggine	
gronda	ferro	grigio	
pluviali	ferro	grigio	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

assenza: fatiscenza da distacco, erosione, umidità

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-Y40R

note:

RGB 229,216,194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3010-B30G

note:

RGB 131,162,161



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y

note:

RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo): NCS S 1515 - Y30R

note:

RGB 237, 195, 142

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - Y20R

note: zoccolo e cornice

RGB 150, 134, 116

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 16 Identificativo edificio n. 16

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	posa strollata
zoccolo	/	/	
colonna	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	/	/	
inferriata/rinchiara	/	/	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

fatiscenza dovuta a umidità di risalita

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R


note:

RGB 150, 134, 116

D (anta): NCS S6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S3000-N


note:

RGB 189, 186, 181

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS


note:

RGB 157, 153, 138

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Viste le specifiche condizioni di scarso isolamento del fabbricato dal terreno, nonché le patologie di degrado presenti, si prescrive di utilizzare come zoccolo una malta isolante.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 17 Identificativo edificio n. 17

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo chiaro	
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna	/	/	
solaio del balcone	latero-cemento	giallo chiaro	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	marmo	bianco	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
tapparella	plastica	verde	
inferriata/rinchiara	ferro	marrone	
gronda	ferro	marrone	
pluviali	/	/	
manto di copertura	ondulux	grigio	
tracce intonaco originario	/		

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R


note:

RGB 150, 134, 116

D (anta): NCS S6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S3000-N


note:

RGB 189, 186, 181

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS


note:

RGB 157, 153, 138

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia "A" anche per il parapetto del ballatoio.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 18 Identificativo edificio n. 18

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	mattoni in laterizio	rosso mattone	
zoccolo	/	/	
colonna/pilastro	mattoni in laterizio	rosso mattone	
solaio del balcone	latero-cemento	grigio	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	/	/	
tapparella	/	/	
inferriata/rinchiara	/	/	
gronda	ferro	grigio	
pluviali	ferro	grigio	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione (degrado architettonico dovuto all'incoerenza dei materiali impiegati)

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si prescrive un progetto di finitura del fabbricato in oggetto coerente con quanto progettato per il fabbricato 15

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 015

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 19 Identificativo edificio n. 19

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	rosa salmone	
zoccolo	/	/	
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	intonaco	arancione chiaro	
infissi	/	/	
anta	legno	marrone scuro	
inferriata/rinchiara	/	/	
gronda	ferro	verde bosco	
pluviali	ferro	verde bosco	
manto di copertura	coppi	/	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo): NCS S 1515 - Y30R

note:

RGB 237, 195, 142

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - Y20R

note: zoccolo e cornice

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R

note:

RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-Y40R

note:

RGB 229, 216, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo): NCS S 0515-G60Y

note:

RGB 247, 245, 215

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 3020- B50G

note:

RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 20 Identificativo edificio n. 20

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	rosa scuro	posa strollata
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra di sarnico	grigio	
cornice di porte e finestre	int+pietra di sarn*	bianco+grigio	* finitura qraffiata
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	bianco	
anta	legno	verde + marrone	
inferriata/rinchiara	ferro	nero	
gronda	ferro	grigio	
pluviali	ferro	grigio	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Si rileva la presenza di roccia affiorante al piano terra

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y

note:

RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



SOLUZIONE 2

A (fondo): NCS S 1515 - Y30R

note:

RGB 237, 195, 142

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - Y20R

note: zoccolo e cornice

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-Y40R

note:

RGB 229,216,194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3010-B30G

note:

RGB 131,162,161



NOTE

Note tecniche:

Rilevata la presenza di roccia affiorante nella parte dello zoccolo della facciata, si prescrive la rimozione dell'intonaco e il trattamento della facciata secondo le modalità di cui all'elaborato "Norme tecniche d'attuazione", si prescrive inoltre di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) *cfr. glossario*

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 21 Identificativo edificio n. 21

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	giallo/bianco	
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	cls	grigio	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
anta	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	ferro	ruggine	
gronda	rame	rame	
pluviali	ferro	grigio	
manto di copertura	coppi	manto di copertura	

stato di manutenzione della facciata

degrado superficiale: distacco

NOTE GENERALI

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 022

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 22 Identificativo edificio n. 22

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	vario	
zoccolo	intonaco	grigio	strollato
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	cemento	grigio	
cornice di porte e finestre	legno	marrone	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	bianco	
anta	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	ferro	ruggine	
gronda	ferro	grigio	
pluviali	ferro	grigio	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Assenza di manutenzione dello strato di finitura del paramento murario: distacco

NOTE GENERALI

Faticenza dello strato di finitura del paramento murario dovuto a dilavamento ed erosione

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1510-Y10R
note:
RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-B-90G
note:
RGB 91, 141, 112



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S1030-Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-G20Y

note:

RGB 129, 155, 111



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabb 23-24 Identificativo edificio n. 23-24

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	beige	
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata in sede propria
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	cemento	grigio	
cornice di porte e finestre	intonaco	beige	
ornati	/	/	
cornicione	cemento	grigio	
infissi	/	/	
anta	legno	verde	
inferriata/rinchiara	/	/	
gronda	ferro	grigio	
pluviali	ferro	grigio	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 232, 218, 203

B (zoccolo della facciata): NCS S 0520-Y40R
note:
RGB 249, 210, 163

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y10R
note:
RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-B50G
note:
RGB 138, 164, 160



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y80R
note:
RGB 229, 203, 188

B (zoccolo): NCS S 4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive una finitura ruvida ottenuta mediante le tecniche più appropriate.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 25 Identificativo edificio n. 25

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	beige	cantonali in conci in pietra
zoccolo	/	/	
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra di sarnico	grigio	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
tapparelle	pvc	verde	
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo): NCS S 3020-Y80R
note:
RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S 3005-Y50R
note:
RGB 181, 169, 156

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 6010-Y70R
note:
RGB 99, 78, 67




SOLUZIONE 2

A (fondo): NCS S 1515-Y30R
note:
RGB 237, 195, 142

B (zoccolo della facciata): NCS S 3005-Y50R
note:
RGB 181, 169, 156

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y10R

note:

RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-B50G

note:

RGB 138, 164, 160



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 26 Identificativo edificio n. 26

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo *	intonaco	beige	* con cantonali in pietra
zoccolo	/	/	
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra di sarnico	grigio	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	cemento	grigio	
infissi	legno	marrone	
tapparelle	pvc	verde	
inferriata/rinchiostro	ferro	grigio	
gronda	ferro	grigio	
pluviali	ferro	grigio	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione dello stato di finitura del paramento murario

NOTE GENERALI

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 025

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabb 27-28 Identificativo edificio n. 27-28

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco *	beige-marrone chiaro	*finitura effetto graniqlia
zoccolo	/	/	
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	latero-cemento	bianco*	*colore del frontalino
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	granito	grigio	
cornice di porte e finestre	pittura	bianco	
ornati	laterizio	rosso mattone	
cornicione	cemento	bianco	
infissi	/	/	non rilevabili
tapparelle	pvc	verde	
inferriata/rinquieria	ferro	marrone	
gronda	ferro	nero	
pluviali	ferro	grigio	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Buono

NOTE GENERALI

Si rileva la presenza di bozze affioranti in prossimità dei cantonali del fabbricato e nella parte basamentale del muro di contenimento della scala

Faticenza dei frontalini dei balconi dovuta a dilavamento

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1040-Y

note:

RGB 236, 216, 121

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1020-Y10R
note:
RGB 238, 218, 150

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 145, 135, 112




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0603-Y80R
note:
RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabb 29-30 Identificativo edificio n. 29 - 30

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo	
zoccolo	pietra	grigio	finitura raso sasso
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	pittura	bianco	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	bianco	
ante	legno	verde	
inferriata/rinquieria	/	/	parapetto in mattoni
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Assenza di manutenzione

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S1030-Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-G20Y

note:

RGB 129, 155, 111



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1510-Y10R

note:

RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-B-90G

note:

RGB 91, 141, 112



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S1005 - Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-G20Y

note:

RGB 129, 155, 111



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

Si prescrive inoltre di utilizzare il colore del fondo "A" anche per la tinteggiatura del parapetto della terrazza.

(1) cfr glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 31 Identificativo edificio n. 31

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	giallo ocra	
zoccolo	/	/	
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	bianco	
ante	legno	verde	
inferriata/rinquieria	ferro	grigio	
gronda	ferro	marrone	
pluviali	ferro	marrone	
manto di copertura	/	/	copertura piana

stato di manutenzione della facciata

Assenza di manutenzione

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1010-Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-B90G
note:
RGB 91, 141, 112



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 3

A (fondo): NCS S0515-Y20R
note: stato di fatto
RGB 255, 236, 177

B (zoccolo della facciata): NCS S3005-Y50R
note: zoccolo e cornice
RGB 181, 169, 156

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 32 Identificativo edificio n. 32

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo ocra	
zoccolo	/	/	
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	cls	grigio	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	cemento	bianco	
cornice di porte e finestre	pitt.+pietra di sarn.	bianco+grigio	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	bianco	
ante	legno	verde	
inferriata/rinchiara	ferro	verde	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Buono

NOTE GENERALI

Il prospetto orientato ad est presenta finitura con intonaco grezzo

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S1030-Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-G20Y

note:

RGB 129, 155, 111



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1510-Y10R

note:

RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-B-90G

note:

RGB 91, 141, 112



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S1005 - Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-G20Y

note:

RGB 129, 155, 111



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 33 Identificativo edificio n. 33

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	giallo ocra	
zoccolo	intonaco	rosso scuro	*posa stollata
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	laterocemento	bianco*	* colore dell'intradosso del solaio
reggi mensola	ferro	giallo ocra	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	
gronda	/	/	
pluviali	/	/	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

finitura liscia

D (anta): NCS S 3030-G20Y


note:

RGB 129, 155, 111

E (fondo elevazione): NCS S 0510-Y

note:

RGB 251, 240, 194



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

finitura liscia

D (anta): NCS S 5020-R20B


note:

RGB 110, 76, 84

E (fondo elevazione): NCS S 0510-Y

note:

RGB 251, 240, 194



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 2005-Y30R

note:

RGB 219, 202, 182


c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

D (anta): NCS S 6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



NOTE

Note tecniche:

Relativamente alle soluzioni 1 e 2 si prescrive di dividere la facciata in due riquadri, uno inferiore (A) ed uno superiore (E) secondo quanto specificato nell'allegato A, "Maschera Cromatica", delle presenti schede.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 34 Identificativo edificio n. 34

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco sporco	
zoccolo	/	/	
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	cemento	granito	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	/	/	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y

note:

RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y

note:

RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S3010-B50G

note:

RGB 138, 164, 160



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo del basamento): NCS S0510-Y10R

note:

RGB 251, 240, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S3010-B50G

note:

RGB 138, 164, 160



NOTE

Note tecniche:

I progetti cromatici proposti sono coerenti con le rispettive soluzioni prescritte per il fabbricato 52 dell'Isolato 12. Si prescrive, pertanto, di coordinare le scelte cromatiche degli elementi delle facciate dei fabbricati tra loro.

Relativamente all'intradosso della volta a botte al piano terra, si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 35 Identificativo edificio n. 35

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pietra	grigio	faccia vista
zoccolo	pietra	grigio	faccia vista
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	pietra di sarn	grigio	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	/	/	
ante	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	/	/	
gronda	/	/	
pluviali	/	/	
manto di copertura	/	/	non rilevabile

stato di manutenzione della facciata

Buono

NOTE GENERALI

Nel caso di intervento sulla facciata si prescrive la tutela del paramento murario mediante le opere descritte all'art. 7.3 delle norme tecniche di attuazione (elaborato A03).

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 36 Identificativo edificio n. 36

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco sporco	
zoccolo	/	/	
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	latero-cemento	grigio	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra di sarnico	grigio	
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	
ornati	ter cot+ceramica	rosso	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	verde	
inferriata/rinchiara	ferro	nero	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione

NOTE GENERALI

Si rileva la presenza di una colonna in pietra di sarnico, affiorante dal paramento murario esposto ad est

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y

note:

RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y

note:

RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G

note:

RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 37 Identificativo edificio n. 37

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	posa strollata
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra di sarnico	grigio	
cornice di porte e finestre	pittura	bianco	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	/	/	non rilevabile
ante	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	/	/	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510- Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 2005 -Y30R
note:
RGB 217, 207, 185

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y
note:
RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y50R

note:

RGB 226, 207, 180

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G

note:

RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 fabb 38-39-44 Identificativo edificio n. 38-39-44

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco sporco	
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra di sarnico	grigio	
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	finitura graffiata
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	ferro	marrone	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0603-Y80R
note:
RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1010-Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y
note:
RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 1005-Y30R
note:
RGB 244, 234, 214

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia dello zoccolo, "B", per la tinteggiatura del piano terra del fabbricato.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 40 Identificativo edificio n. 40

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	beige	finitura plastica
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	granito	grigio	
cornice di porte e finestre	granito	grigio	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	anticorodal	oro	
ante	legno	marrone	
inferriata/rinquieria	/	/	
gronda	rame	rame	
pluviali	ferro	ferro	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1020-Y10R
note:
RGB 238, 218, 150

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 145, 135, 112




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 0603-Y80R
note:
RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1040-Y

note:

RGB 236, 216, 121

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 41 Identificativo edificio n. 41

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco	posa strollata
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	granito	grigio	
cornice di porte e finestre	granito	grigio	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	anticorodal	oro	non rilevabile
ante	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	
gronda	ferro	grigio	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y

note:

RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y

note:

RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G

note:

RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 42 Identificativo edificio n. 42

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	marrone chiaro	
zoccolo	/	/	
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	cemento armato	grigio	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	cemento	grigio	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno/anticorodal	marrone/oro	
ante	legno	marrone	
inferriata/rinchiara	ferro	marrone	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Buono

NOTE GENERALI

Si rileva la presenza di umidità di risalita

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-Y40R
note:
RGB 229, 216, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo): NCS S 0515-G60Y
note: stato di fatto
RGB 247, 245, 215

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y
note:
RGB 255, 248, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 3020- B50G
note:
RGB 114, 162, 154



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 43 Identificativo edificio n. 43

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	giallo	
zoccolo	/	/	
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	granito	grigio	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	ferro	grigio	
ante	/	/	
inferriata/rinquiera	/	/	
gronda	/	/	
pluviali	/	/	
manto di copertura	/	/	

stato di manutenzione della facciata

Assenza di manutenzione: percolazione e dilavamento

NOTE GENERALI

Si prescrive di tinteggiare la cortina del fabbricato utilizzando la stessa cromia scelta per lo zoccolo "B" del fabbricato 44.

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 044

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 45 Identificativo edificio n. 45

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco sporco	
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	cemento armato	grigio	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	cemento	grigio	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone scuro	
inferriata/rinchiara	ferro	grigio scuro	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 232, 218, 203

B (zoccolo della facciata): NCS S 0520-Y40R
note:
RGB 249, 210, 163

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y10R
note:
RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-B50G
note:
RGB 138, 164, 160



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y80R
note:
RGB 229, 203, 188

B (zoccolo): NCS S 4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive una finitura ruvida ottenuta mediante le tecniche più appropriate.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 46 Identificativo edificio n. 46

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco sporco	
zoccolo	/	/	
colonna/pilastro	/	/	
solaio del balcone	latero cemento	grigio	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	bianco/marrone	
ante	legno	marrone scuro	
inferriata/rinquieria	ferro	marrone scuro	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

Leggera fatiscenza dello strato di finitura della facciata: cavillatura

NOTE GENERALI

Si rileva la presenza di roccia (conci di grandi dimensioni, sbazzati) affiorante nella parte inferiore della facciata.

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y30R
note:
RGB 244, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y
note:
RGB 255, 248, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 2005 -Y30R
note:
RGB 217, 207, 185

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y
note:
RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0603-Y80R

note:

RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cormia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola

piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 47 Identificativo edificio n. 47

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	tinteggio*	bianco sporco	* scialbo di calce (tracce)
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	pietra di sarnico	grigio	stile dorico
solaio del balcone	cemento	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	degrado delle banch del loggiato(erosione)
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	pietra di sarnico	grigio	/
cornicione	/	/	/
infissi	vario	vario	/
ante	legno	vario	/
inferriata/rinquieria	ferro	grigio-verde	/
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	plastica+ferro	bianco+verde-ruggine	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

degrado: cavillatura, erosione, distacco, percolazione

NOTE GENERALI

Oltre alle patologie di degrado descritte si rileva l'incongruenza tra i materiali di finitura delle facciate.

Si prescrive di intervenire in modo univoco e coerente su entrambi i fronti del fabbricato risanando il paramento murario, ove necessario, secondo quanto stabilito nell'elaborato A03 "Norme tecniche d'attuazione" del Piano del Colore.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 47 Identificativo edificio n. 47

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



Si prescrive di sottoporre il fabbricato ad

A (fondo della facciata): NCS S1002-Y

note:

RGB 232, 230, 218

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare una finitura leggera e traspirante, a base di calce, per tutti i fronti del fabbricato. La cromia scelta per lo zoccolo potrà essere applicata a tutto il piano terra del fabbricato.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 48 Identificativo edificio n. 48

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	beige	/
zoccolo	pittura+intonaco	grigio	posa strollata sul fronte nel vicolo
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	latero cemento	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	pietra di sarnico	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	pietra di sarnico	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno/anticorodal	marrone/verde/oro	/
ante	legno	marrone/verde/oro	/
inferriata/rinquieria	ferro	marrone	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1010 - Y20R

note:

RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505 - G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010 - G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 0510 - Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505 - G90Y

note:

RGB 232, 218, 203

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1020-Y10R

note:

RGB 238, 218, 150

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-B30G

note:

RGB 131, 162, 161



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabb 49 Identificativo edificio n. 49

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	verde chiaro	piano primo
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	pittura	rosso	/
banchine	pietra	bianco	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	alluminio	argento	/
ante	/	/	/
inferriata/rinquieria	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	plastica	arancione	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S1010-Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1010-Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo): NCS S 0515-Y20R

note:

RGB 255, 236, 177

B (zoccolo della facciata): NCS S 3005-Y50R

note: zoccolo e cornice

RGB 181, 169, 156

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 fabb 50 Identificativo edificio n. 50

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	bianco/giallo	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	pietra di sarnico	giallo	/
infissi	alluminio	grigio	/
ante	/	/	/
inferriata/rinquieria	ferro	grigio	/
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	ferro	grigio	/
manto di copertura	/	/	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

finitura liscia

D (anta): NCS S 3030-G20Y


note:

RGB 129, 155, 111

E (fondo elevazione): NCS S 0510-Y

note:

RGB 251, 240, 194



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

finitura liscia

D (anta): NCS S 5020-R20B


note:

RGB 110, 76, 84

E (fondo elevazione): NCS S 0510-Y

note:

RGB 251, 240, 194



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 2005-Y30R

note:

RGB 219, 202, 182


c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

D (anta): NCS S 6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



NOTE

Note tecniche:

Relativamente alle soluzioni 1 e 2 si prescrive di dividere la facciata in due riquadri, uno inferiore (A) ed uno superiore (E) secondo quanto specificato nell'allegato A, "Maschera Cromatica", delle presenti schede.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 fabb 51-52 Identificativo edificio n. 51 - 52

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco di malta	grigio	finitura grezza
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	laterizio	rosso	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	anticorodal	oro	/
ante	/	/	/
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	/
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	ferro	grigio	/
manto di copertura	/	/	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

finitura liscia

D (anta): NCS S 3030-G20Y


note:

RGB 129, 155, 111

E (fondo elevazione): NCS S 0510-Y

note:

RGB 251, 240, 194



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

finitura liscia

D (anta): NCS S 5020-R20B


note:

RGB 110, 76, 84

E (fondo elevazione): NCS S 0510-Y

note:

RGB 251, 240, 194



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 2005-Y30R

note:

RGB 219, 202, 182


c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

D (anta): NCS S 6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



NOTE

Note tecniche:

Relativamente alle soluzioni 1 e 2 si prescrive di dividere la facciata in due riquadri, uno inferiore (A) ed uno superiore (E) secondo quanto specificato nell'allegato A, "Maschera Cromatica", delle presenti schede.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 53 Identificativo edificio n. 53

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	tinteggio	giallo ocra	/
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	latero cemento	giallo ocra	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	bianco	/
ante	legno	verde	/
inferriata/rinquieria	ferro	grigio	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva che l'intradosso della volta a botte del passaggio al piano terra è in pietra faccia a vista. Si prescrive pertanto la tutela del paramento e, nello specifico, la stilatura dei giunti, secondo modalità di cui all'allegato A03 "norme tecniche di attuazione".

Comune di Monte Isola
piano del colore


CROMATISMI DI PROGETTO

SOLUZIONE 1

A (fondo): NCS S 0515 - G60Y
note: stato di fatto
RGB 237, 195, 142

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene progettualmente corretta la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto. Si prescrive quindi di conservare la cromia del fondo dei fabbricati.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 54 Identificativo edificio n. 54

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/ /	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	granito	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	anticorodal	oro	/
ante	legno	marrone	/
inferriata	anticorodal	oro	/
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	/	/	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Si rileva la mancanza della tinteggiatura dello strato di finitura della facciata

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510- Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 2005 -Y30R
note:
RGB 217, 207, 185

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y
note:
RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y50R

note:

RGB 226, 207, 180

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G

note:

RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 55 Identificativo edificio n. 55

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	/
zoccolo	bozze in pietra	grigio	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	granito	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	/	/	/
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	ferro	grigio	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Si rileva la mancanza di tinteggiatura del paramento murario

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1030-G80Y
note:
RGB 224, 206, 108

B (pt della facciata): NCS S 1505-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): **pietra di sarnico**
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (pt della facciata): NCS S 1505-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): **pietra di sarnico**
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 2005 - Y40R

note:

RGB 201, 188, 171

B (pt della facciata): NCS S 1505 - G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G

note:

RGB 114, 162, 154



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di dividere la facciata in due riquadri, uno inferiore (B) e uno superiore (A) secondo quanto specificato nella **tipologia 2**, dell'allegato A, "Maschera cromatica", alle presenti schede.

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 56 Identificativo edificio n. 56

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	arancione	posa plastica
zoccolo	granito	grigio	battiscopa
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	cemento armato	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	legno	marrone	/
ornati	cemento	grigio	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	ferro	marrone	/
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	/	/	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo): NCS S 1515 - Y30R

note: stato di fatto

RGB 237, 195, 142

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - Y20R

note: zoccolo e cornice

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene progettualmente corretta la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto. Tuttavia si prescrive un intervento di tinteggiatura consona al contesto e alle NTA di piano. In merito alle scelte cromatiche si prescrive di utilizzare la cromia "B, zoccolo", per la tinteggiatura dei frontalini dei balconi e delle fioriere. Si prescrive di tinteggiare gli ornati in cemento.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 57 Identificativo edificio n. 57

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco di calce	bianco	/
zoccolo	intonaco di calce	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	cemento	grigio	/
reggi mensola	gattoni in pietra*	bianco	*saqomati
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	pietra di sarnico*	grigio	*portale con conci bocciardati
cornicione	/	/	/
infissi	legno/pvc	marrone/verde/bianco	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinquieria	ferro	grigio	orditura semplice con montanti di ancoraggio
gronda	ferro	grigio	alla parete
pluviali	/	/	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione

NOTE GENERALI

Il prospetto esposto a "nord-est" presenta finitura "faccia a vista" ed è composto da bozze in pietra

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 232, 218, 203

B (zoccolo della facciata): NCS S 0520-Y40R
note:
RGB 249, 210, 163

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y10R
note:
RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-B50G
note:
RGB 138, 164, 160



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y

note:

RGB 122, 128, 116

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive una finitura leggera e traspirante.

Per le porzioni del paramento murario "faccia a vista", si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 fabb 58-59 Identificativo edificio n. 58 - 59

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	rosa	/
zoccolo	pietra di sarnico	grigio	mattonelle
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	cemento	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	bianco-marrone-blu	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/


stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1002-Y
note:
RGB 232, 230, 218

B (basamento della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola

piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y10R

note:

RGB 232, 218, 203

B (basamento della facciata): NCS S 0520-Y40R

note:

RGB 249, 210, 163

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R

note:

RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 1510-Y70R

note:

RGB 226, 197, 176

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia B, individuata per il basamento della facciata, per la tinteggiatura del piano terra, oltre che per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto(1).

(1) cfr glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 60 Identificativo edificio n. 60

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	marrone	posa plastica
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	pietra di sarnico	grigio	/
solaio del balcone	cemento armato	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno/anticorodal	marrone/oro	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	/
gronda	rame	grigio	/
pluviali	rame	grigio	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Si rileva la fatiscenza dello zoccolo del paramento murario per umidità di risalita

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 3020-Y70R

note:

RGB 177, 133, 113

B (zoccolo della facciata): NCS S 1002-Y

note:

RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 145, 135, 112



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-Y40R
note:
RGB 229, 216, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R
note:
RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-Y40R
note:
RGB 229,216,194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3010-B30G
note:
RGB 131,162,161



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la tinteggiatura della cortina del piano terra

Per l'intradosso della volta del passaggio, al piano terra, si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 fabb 61-62 Identificativo edificio n. 61-62

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	cls	grigio	/
reggi mensola	ferro	ruggine	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	ferro	marrone	/
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	ferro	grigio	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione

NOTE GENERALI

Si rileva la mancanza di tinteggiatura del paramento murario

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1030-G80Y
note:
RGB 224, 206, 108

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 2005 -Y40R

note:

RGB 201, 188, 171

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505 - G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G

note:

RGB 114, 162, 154



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di dividere la facciata in due riquadri, uno inferiore (B) e uno superiore (A) secondo quanto specificato nella **tipologia 2**, dell'allegato A, "Maschera cromatica", alle presenti schede.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 63 Identificativo edificio n. 63

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	tinteggiatura	giallo	/
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	cls/legno	grigio/marrone	/
reggi mensola	legno	marrone	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	granito	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	verde	/
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	/
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	ferro	grigio	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO

SOLUZIONE 1

A (fondo): NCS S 0515 - G60Y

note: stato di fatto

RGB 247, 245, 215

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 4020-B10G

note:

RGB 86, 123, 130



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene progettualmente corretta la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 64 Identificativo edificio n. 64

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	marrone chiaro	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	cemento	grigio	/
marcadavanzale	cordolo in cemento	bianco	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	ferro	marrone	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/


stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1002-Y
note:
RGB 232, 230, 218

B (basamento della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola

piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 2020-Y60R
note:
RGB 212, 159, 129

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della cortina del piano terra del fabbricato e della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 66 Identificativo edificio n. 66

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco	/
zoccolo	porfido *	rosso mattone	* posa a spacco
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	pietra di sarnico	bianco	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	profilo sagomato
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marr-carta da zucc.	/
inferriata/rinquieria	ferro	grigio chiaro	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1040-Y

note:

RGB 236, 216, 121

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1020-Y10R
note:
RGB 238, 218, 150

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 145, 135, 112




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0603-Y80R
note:
RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabb 67-68 Identificativo edificio n. 67-68

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	rosso mattone	/
zoccolo	intonaco stollato	grigio	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	pietra di sarnico	grigio	/
reggi mensola	ferro battuto	ruggine	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	finitura bocciardata
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno/pvc	marrone/bianco	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinquieria	ferro	grigio	/
gronda	rame	marrone	/
pluviali	rame	marrone	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/
tracce intonaco originario	piano primo	/	/

stato di manutenzione della facciata

basamento: buono; elevazione: assenza di manutenzione

NOTE GENERALI

La cromia del fondo della facciata caratterizza l'intorno e valorizza la compostezza di facciata
Al piano terra si rileva una finitura plastica

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI



SOLUZIONE

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note: *stato di fatto*

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y

note:

RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene progettualmente corretta la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto. Si prescrive quindi di conservare gli abbinamenti cromatici del fabbricato.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 69 Identificativo edificio n. 69

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco *	giallo	* finitura spatolata
zoccolo	pietra**intonaco	grigio	*bozze irreg/malta grigia/int stollato
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	cls	bianco	/
reggi mensola	ferro	grigio	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	finitura bocciardata
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	ferro	marrone	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	ferro	grigio	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

fatiscenza dello strato di finitura della muratura

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

finitura liscia

D (anta): NCS S 3030-G20Y


note:

RGB 129, 155, 111

E (fondo elevazione): NCS S 0510-Y

note:

RGB 251, 240, 194



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

finitura liscia

D (anta): NCS S 5020-R20B


note:

RGB 110, 76, 84

E (fondo elevazione): NCS S 0510-Y

note:

RGB 251, 240, 194



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 2005-Y30R

note:

RGB 219, 202, 182


c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

D (anta): NCS S 6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



NOTE

Note tecniche:

Relativamente alle soluzioni 1 e 2 si prescrive di utilizzare la cromia "A" per il fondo delle cortine interne (es. vano scala) e la cromia "E" per il fronte prospiciente la pubblica via.

Si prescrive, inoltre, di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a quanto⁽¹⁾.

(1) cfr glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 70 Identificativo edificio n. 70

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	rosa (salmone)	/
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	cls	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	cemento	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	verde	/
inferriata/rinquieria	ferro	rosso	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 069

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 71 Identificativo edificio n. 71

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	giallo	/
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	latero-cemento	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	/	/	/
inferriata/rinquieria	ferro	marrone	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Si rileva al piano terra la presenza di roccia affiorante in bozze di grandi dimensioni, di colore grigio

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO

SOLUZIONE 1

A (fondo): NCS S 0515 - G60Y

note: stato di fatto

RGB 247, 245, 215

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene progettualmente corretta la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto. Si prescrive quindi di conservare la cromia del fondo dei fabbricati.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 72 Identificativo edificio n. 72

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	cls	giallo-grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinquieria	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si ritiene che il colore del fondo della facciata sia congruente con il contesto

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 071

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 73 Identificativo edificio n. 73

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	bianco	/
zoccolo	intonaco	grigio	piano 1°: finitura spatolata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	cls	grigio	/
reggi mensola	ferro	verde	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	anticorodal	oro+bianco	/
tapparelle	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	/
gronda	ferro	verde	/
pluviali	ferro	verde	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 232, 218, 203

B (zoccolo della facciata): NCS S 0520-Y40R
note:
RGB 249, 210, 163

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y10R
note:
RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-B50G
note:
RGB 138, 164, 160



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y

note:

RGB 122, 128, 116

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 74 Identificativo edificio n. 74

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata/spatolata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	cem/piet di sarnico	grigio	
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	1 ricorrenza
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno+anticorodal	marrone+bianco+oro	/
ante+saracinesca	legno+ferro	marrone+grigio	/
inferriata/rinchiara	/	/	/
gronda	ferro	ruggine	/
pluviali	ferro	ruggine	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva la mancanza della tinteggiatura dello strato di finitura della facciata

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 061-062

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 75 Identificativo edificio n. 75

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	/
zoccolo	pietra/mattoni	grigio/rosso	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva la presenza di "rattoppi" in laterizio rosso, si rileva altresì la mancanza di tinteggiatura del paramento murario.

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y50R
note:
RGB 226, 207, 180

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 2005 -Y30R
note:
RGB 217, 207, 185

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y
note:
RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo del basamento): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S 2005-Y30R

note:

RGB 219, 202, 182


c (cornici delle forometrie): pietra chiara

note:

D (anta): NCS S 6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra.

Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

Si prescrive inoltre di tinteggiare la porzione di cortina in mattoni rossi.

(1) cfr glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 78 Identificativo edificio n. 78

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco+pietra	grigio	/
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	/	/	/
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	ferro	grigio	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola

piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1002-Y
note:
RGB 232, 230, 218

B (basamento della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): **pietra di sarnico**
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

c (cornici delle forometrie): **pietra di sarnico**
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 2020-Y60R
note:
RGB 212, 159, 129

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 feb 80 Identificativo edificio n. 80 (76-77-79-81)

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pitt+int. di malta	giallo ocra + beige*	*cortina a sud-est
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	pietra di sarnico	giallo ocra	/
cornicione	pietra di sarnico	giallo ocra	non presente a sud est
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	verde	fondo cassettonato e decorato con
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	nunteruoli in ferro
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Degrado della facciata esposta a sud-est: mancanza di tinteggiatura, dilavamento, distacco dell'intonaco, presenza di fili e tubi di conduzione del gas.

Comune di Monte Isola

piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1002-Y
note:
RGB 232, 230, 218

B (modanature): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (modanature): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R
note: *stato di fatto*
RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y
note:
RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia B per la tinteggiatura delle modanature del cornicione e dei cantonali.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 82 Identificativo edificio n. 82

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	giallo	/
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	cemento	grigio chiaro	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	ferro	ruggine	/
ante	/	/	/
inferriata/rinquieria	ferro	grigio	/
gronda	ferro	nero	/
pluviali	ferro	nero	/
manto di copertura	lamiera	/	/

stato di manutenzione della facciata

assenza

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1020-Y10R
note:
RGB 238, 218, 150

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 145, 135, 112




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1040-Y
note:
RGB 236, 216, 121

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y
note:
RGB 143, 167, 143



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1020-Y10R

note:

RGB 238, 218, 150

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-B30G

note:

RGB 131, 162, 161



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 83 Identificativo edificio n. 83

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco sporco	/
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	/	/	non rilevabile
ante	/	/	non rilevabile
inferriata/rinquieria	/	/	/
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	ferro	grigio	/
manto di copertura	fibrocemento	grigio-verde	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R


note:

RGB 150, 134, 116

D (anta): NCS S6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S3000-N


note:

RGB 189, 186, 181

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R


note:

RGB 150, 134, 116

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 84 Identificativo edificio n. 84

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	finitura bocciardata
ornati	pietra di sarnico	grigio	(+maiolica: annunciazione)
cornicione	intonaco	grigio chiaro	modanato
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	cassettonato con fondo a punta di diamante
inferriata/rinquieria	ferro	nero	intersezione a giunto sciolto
gronda	ferro	nero	/
pluviali	ferro	nero	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva una buona finitura del paramento murario e degli elementi costruttivi, intesa sia in termini cromatici che materici.

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y10R

note:

RGB 252, 240, 200

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene progettualmente corretta la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto. Si prescrive quindi di conservare la cromia del fondo dei fabbricati.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 fabb 85 e 87 Identificativo edificio n. 85, 87

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	giallo	/
zoccolo	pietra di sarnico	grigio	in intonaco strollato nei fronti lateral
colonna/pilastro	intonaco	giallo chiaro	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	finitura bocciardata
ornati	intonaco	giallo	
cornicione	intonaco	giallo	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	superficie istoriata
inferriata/rinchiara	ferro	nero	intersezione a giunto sciolto
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	ferro	grigio	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

La scelta cromatica rilevata nello stato di fatto sottopone la facciata ad una esposizione eccessiva alla luce del sole che non facilita la lettura della struttura compositiva. Le paraste, più chiare del fondo della facciata, illuminano la cortina ma, nel contempo, annullano l'effetto del chiaro-scuro dei volumi.

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




FACCIATA ESPOSTA A SUD-EST

A (fondo): NCS S 0907-Y50R
note:
RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): pietra di sarnico
note: stato di fatto

C (paraste): NCS S 1510-Y80R
note:
RGB 229, 203, 188

D (modanature): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176



NOTE

CAMPANILE E FACCIATE ESPOSTE A: NORD, NORD-OVEST E SUD-OVEST

Si prescrive di utilizzare le stesse cromie B, C e D individuate nella maschera cromatica proposta.

Il fondo "A" delle facciate laterali, del retro e del campanile, sarà di poco più scuro rispetto alla facciata principale (avrà quindi una componente minore di giallo). Tale escamotage, nel rispetto della traccia culturale, consolidata a Peschiera Maraglio, di dedicare finiture migliori al fronte principale dei fabbricati, permetterà di illuminare la facciata a sud-est.

Per le facciate laterali e per il retro della Chiesa e del campanile, il colore del fondo A avrà valore compreso nell'intervallo così definito:

A = [NCS S0907-Y ; NCS S0907-Y30R]

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 fabb 86-88 Identificativo edificio n. 86 - 88

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	tinteggio	giallo	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	pietra di sarnico	grigio	/
reggi mensola	pietra di sarnico	grigio	gattone modanato
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	finitura bocciardata
ornati	pietra di sarnico	grigio	
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinquieria	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva una buona finitura del paramento murario e degli elementi costruttivi, intesa sia in termini cromatici che materici.

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 084

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 90 Identificativo edificio n. 90

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	giallo ocra	/
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	cls	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	cem+piet di sarn	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinquieria	ferro	nero	/
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	ferro	grigio	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S1030-Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-G20Y

note:

RGB 129, 155, 111



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y50R

note:

RGB 226, 207, 180

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G

note:

RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S1005 - Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-G20Y

note:

RGB 129, 155, 111



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabb 89-91 Identificativo edificio n. 89 - 91

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	malta	beige	sassi affioranti
zoccolo	bozze pietra	beige	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	lateriz+piet di sarn	rosso+grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	verde	faticenza
inferriata/rinquieria	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y10R

note:

RGB 252, 240, 200

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



NOTE

Note tecniche:

Si ritiene progettualmente corretta la scelta cromatica rilevata nello stato di fatto. Si prescrive quindi di conservare la cromia del fondo dei fabbricati.

Relativamente alle porzioni di cortina in pietra faccia a vista con finitura "raso sasso" si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la finitura raso-sasso.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEMA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 92 Identificativo edificio n. 92

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	malta+tinteggio	giallo	finitura raso-sasso
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno-ferro	marrone/verde/nero	/
ante	legno	marrone	superficie ripartita in senso orizzontale
inferriata/rinchiostro	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Il fabbricato in oggetto risulta ben inserito nel contesto. Per le cortine in bozze in pietra faccia a vista si prescrive di seguire le disposizioni di cui all'allegato A03 "norme tecniche d'attuazione".

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 091

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 93 Identificativo edificio n. 93

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	malta+pietra	beige	*finitura raso-sasso
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico*	grigio	* anche mattoni in laterizio
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	verde chiaro	/
inferriata/rinchiara	ferro	nero	tipologia a giunto sciolto
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva che il fabbricato è caratterizzato da cantonali in conci di pietra squadrate di grandi dimensioni. Il fabbricato in oggetto risulta ben inserito nel contesto. Per le cortine in bozze in pietra faccia a vista si prescrive di seguire le disposizioni di cui all'allegato A03 "norme tecniche d'attuazione".

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 091

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 94 Identificativo edificio n. 94

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura*	giallo	finitura spugnata
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	intonaco	giallo	finitura spugnata
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	composizione: listello su cavetto
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	riquadratura a squincio verticale
ornati	pietra di sarnico	grigio	/
cornicione	/	/	/
infissi	ferro/legno	nero/verde chiaro	vetro decorato con riquadri a fondo di
ante	legno	marrone	hottiglia
inferriata/rinquieria	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

* i fronti esposti a nord, nord-ovest e nord-est presentano finitura "faccia a vista" con cornici in pietra di sarnico. Si rileva la presenza di infissi a doppio battente ripartiti in cinque parti uguali.

Il fabbricato in oggetto risulta ben inserito nel contesto. Per le cortine in bozze in pietra faccia a vista si prescrive di seguire le disposizioni di cui all'allegato A03 "norme tecniche d'attuazione".

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 091

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 97 Identificativo edificio n. 97

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	giallo	finitura spugnata
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi*	legno-ferro	verde acqua-nero	/
ante	/	/	/
inferriata/rinchiara	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

*Si rileva la presenza di infissi a doppio battente in legno verde chiaro. Ciascuno dei battenti è caratterizzato da telaio mobile tripartito e riquadri in vetro suddivisi in nove quadri.

Il fabbricato in oggetto risulta ben inserito nel contesto. Per le cortine in bozze in pietra faccia a vista si prescrive di seguire le disposizioni di cui all'allegato A03 "norme tecniche d'attuazione".

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 091

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 fabb 98-99 Identificativo edificio n. 98 - 99

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	tinteggio	giallo chiaro	/
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	/	/	/
inferriata/ringhiera	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata: buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Il fabbricato in oggetto risulta ben inserito nel contesto. Per le cortine in bozze in pietra faccia a vista si prescrive di seguire le disposizioni di cui all'allegato A03 "norme tecniche d'attuazione". Relativamente alle porzioni di cortina in pietra faccia a vista con finitura "raso sasso" e per la muratura di contenimento della pertinenza del fabbricato, si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a quanto⁽¹⁾.

(1) cfr glossario

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 091

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 fab 100-101 Identificativo edificio n. 100 - 101

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	malta*	beige	finitura raso-sasso
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra	/	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	/	/	/
inferriata/rinquieria	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Il fabbricato in oggetto risulta ben inserito nel contesto e, data la finitura faccia a vista della cortina muraria, in caso di eventuali interventi di consolidamento delle facciate e della muratura di contenimento della pertinenza del fabbricato si prescrive di seguire le disposizioni di cui all'allegato A03 "norme tecniche d'attuazione".

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 102 Identificativo edificio n. 102

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pietra	beige	/
zoccolo	pietra	beige	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	/	/	/
inferriata/rinchiara	/	/	/
gronda	/	/	/
pluviali	/	/	/
manto di copertura	/	/	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Il fabbricato in oggetto risulta ben inserito nel contesto e, data la finitura faccia a vista della cortina muraria, in caso di eventuali interventi di consolidamento della facciata, si prescrive di seguire le disposizioni di cui all'allegato A03 "norme tecniche d'attuazione".

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 fabb 103-104 Identificativo edificio n. 103 - 104

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	/	/	/
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	/	/	/
ante	/	/	/
inferriata/rinchiara	/	/	/
gronda	/	/	/
pluviali	/	/	/
manto di copertura	/	/	/

stato di manutenzione della facciata

/

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva che, alla data di adozione delle presenti schede, i fabbricati sono oggetto di un intervento di ristrutturazione. Alla fine dei lavori si prescrive, nel rispetto di quanto definito nell'A03 "norme tecniche d'attuazione", di scegliere le cromie di progetto tra quelle proposte nell'allegato A04 "tavolozza di progetto" e di sottoporre il progetto cromatico dei fabbricati riqualificati all'attenzione dell'Ufficio Tecnico.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 105 Identificativo edificio n. 105

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	marrone chiaro	/
zoccolo	pittura su intonaco	marrone	posa strollata dell'intonaco
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	verde	/
inferriata/rinquieria	ferro	verde	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	ferro	nero	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione: lacuna, mancanza

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva la mancanza della tinteggiatura del fabbricato e la presenza di roccia affiorante

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S1030-Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-G20Y

note:

RGB 129, 155, 111



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1510-Y10R

note:

RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-B-90G

note:

RGB 91, 141, 112



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S1005 - Y

note:

RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-G20Y

note:

RGB 129, 155, 111



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la finitura del paramento murario di delimitazione della pertinenza.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 106 Identificativo edificio n. 106

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	marrone chiaro	/
zoccolo	pittura	marrone scuro/grigio	/
colonna/pilastro	pietra di sarnico	grigio	/
solaio del balcone	cemento	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno*	bianco	*tipologia a telaio quadripartito
ante	legno	verde	/
inferriata/rinquieria	ferro	verde/nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 105

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 107 Identificativo edificio n. 107

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	beige	/
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	pietra	beige	/
solaio del balcone	latero-cemento	marrone	colore del frontalino del balcone
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pittura	bianco	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	ferro	marrone	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1030 - Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo): NCS S 11505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1010 - Y20R

note:

RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510 - Y10R

note:

RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010 - G20Y

note:

RGB 155, 170, 143



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1030 - Y

note:

RGB 248, 226, 146

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 145, 135, 112



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Is 13 fabb 108-109 Identificativo edificio n. 108 - 109

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	
zoccolo	intonaco	grigio	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	laterizio	rosso mattone	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	/	/	/
gronda	ferro	nero	/
pluviali	ferro	nero	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Relativamente al fronte esposto a sud-ovest si rileva la finitura con intonaco di malta con bozze affioranti.

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y10R

note:

RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-B50G

note:

RGB 138, 164, 160



SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y10R

note:

RGB 232, 218, 203

B (zoccolo della facciata): NCS S 0520-Y40R

note:

RGB 249, 210, 163

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y80R
note:
RGB 229, 203, 188

B (zoccolo): NCS S 4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra della cortina di contenimento della pertinenza. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guanto⁽¹⁾.

(1) cfr. glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 110 Identificativo edificio n. 110

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura*	beige	* pt intonaco grigio con roccia affiorante
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	legno*	marrone	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	aniconodal/legno	oro/marrone	/
ante	/	/	/
inferriata/rinquieria	ferro+vetro	grigio	/
gronda	/	/	/
pluviali	/	/	/
manto di copertura	/	/	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si prescrive un intervento di riqualificazione del fabbricato che preveda la pulitura della muratura in pietra al pt. Nel rispetto di quanto definito nell'A03 "norme tecniche d'attuazione", il progetto cromatico del fabbricato riqualificato sarà sottoposto all'attenzione dell'Ufficio tecnico. Le cromie di progetto saranno scelte tra quelle proposte nell'allegato A04 "tavolozza di progetto".

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 111 Identificativo edificio n. 111

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	grigio	/
zoccolo	intonaco	grigio	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	latero-cemento	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pittura	bianco	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	/	/	dato non rilevabile
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-Y40R
note:
RGB 229, 216, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 3020-Y70R
note:
RGB 177, 133, 113

B (zoccolo della facciata): NCS S 1002-Y
note:
RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 145, 135, 112



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y10R

note:

RGB 232, 218, 203

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3020-G40Y

note:

RGB 142, 163, 114



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 112 Identificativo edificio n. 112

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco	finitura ruvida
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	granito	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	anticorodal	oro	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinquieria	ferro	nero+bianco	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510- Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 2005 -Y30R
note:
RGB 217, 207, 185

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y
note:
RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y50R

note:

RGB 226, 207, 180

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G

note:

RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 113 Identificativo edificio n. 113

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	beige	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	pietra di sarnico	grigio	soprafinestra e stemma
cornicione	/	/	/
infissi	/	/	dato non rilevabile
ante	legno	verde+marrone	/
inferriata/rinquieria	/	/	/
gronda	ferro	grigio	/
pluviali	ferro	grigio	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

complessivamente buono (il fronte orientato a sud ovest è in "assenza di manutenzione")

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 2020-Y60R
note:
RGB 212, 159, 129

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1002-Y

note:

RGB 232, 230, 218

B (basamento della facciata): NCS S 0510-Y10R

note:

RGB 230, 220, 204

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Per il fronte orientato a sud-ovest si prescrive un intervento di consolidamento e pulitura del paramento murario secondo le modalità di cui all'allegato A03, "norme tecniche".

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 114 Identificativo edificio n. 114

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	marrone chiaro	posa plastica
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	granito	grigio	/
cornice di porte e finestre	legno+pittura	marrone+bianco	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	anticorodal	oro	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinquieria	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Si rileva la presenza di un inserto in cemento nella facciata del fabbricato. Si prescrive di occultarlo tinteggiandolo con la stessa cromia della facciata

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 1

A (fondo del basamento): NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R


note:

RGB 150, 134, 116

D (anta): NCS S6010-Y70R

note:

RGB 99, 78, 67



SOLUZIONE 2

A (fondo del basamento): NCS S0907-Y50R

note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S3000-N


note:

RGB 189, 186, 181

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R


note:

RGB 150, 134, 116

D (anta): NCS S5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 115 Identificativo edificio n. 115

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	rosa salmone/marrone	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	pietra di sarnico	grigio	/
reggi mensola	ferro/pietra*	grigio	*qattoni saqomati
marcapiano	/	/	/
banchine	granito	grigio	/
cornice di porte e finestre	legno/pittura	marrone/bianco	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	anticorodal	oro	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinquieria	ferro	marrone	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/


stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R

note:

RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 2020-Y60R

note:

RGB 212, 159, 129

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1002-Y
note:
RGB 232, 230, 218

B (basamento della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-Y40R
note:
RGB 229, 216, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia B, individuata per il basamento della facciata, per la tinteggiatura della fascia marca-piano.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 116 Identificativo edificio n. 116

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco	/
zoccolo	intonaco	grigio	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	granito	grigio	/
cornice di porte e finestre	pittura	bianco	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno/anticorodal	marrone/oro	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinquieria	ferro	marrone	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510- Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 2005 -Y30R
note:
RGB 217, 207, 185

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y
note:
RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y50R
note:
RGB 226, 207, 180

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 117 Identificativo edificio n. 117

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	vario	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	cemento	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	cemento/pietra	grigio	/
cornice di porte e finestre	intonaco	bianco	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	/	/	dato non rilevabile
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	ferro	grigio	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione

NOTE GENERALI

faticenza della superficie di facciata dovuta a: erosione, cavillatura, sovrapposizione di materiali, percolazione

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R

note:

RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 105, 68, 77



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1030-G80Y
note:
RGB 224, 206, 108

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 2005 -Y40R
note:
RGB 201, 188, 171

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505 - G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di dividere la facciata in due riquadri, uno inferiore (B) e uno superiore (A) secondo quanto specificato nella **tipologia 2**, dell'allegato A, "Maschera cromatica", alle presenti schede. E' consentito utilizzare la cromia "B" anche per la tinteggiatura della cortina dell'ultimo piano del fabbricato.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 118 Identificativo edificio n. 118

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	vario	/
zoccolo	pittura	bianco	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	cemento	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	ferro	verde	/
ante	legno	verde	/
inferriata/rinchiara	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione: erosione della superficie di finitura:

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-Y40R

note:

RGB 229,216,194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3010-B30G

note:

RGB 131,162,161



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y70R

note:

RGB 177, 133, 113

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y

note:

RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): NCS S1505-Y40R


note:

RGB 229, 216, 194

D (anta): NCS S4020-B10G

note:

RGB 86, 123, 130



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S0510-Y10R

note:

RGB 232, 218, 203

B (zoccolo della facciata): NCS S4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3020-G40Y

note:

RGB 142, 163, 114



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 119 Identificativo edificio n. 119



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	legno	marrone	/
reggi mensola	legno	marrone	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	con montaggio specchiato verso l'interno
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinquieria	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola

piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S1005 - Y
note:
RGB 248, 241, 208

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-G20Y
note:
RGB 129, 155, 111




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S1510-Y10R
note:
RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S1595-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3030-B-90G
note:
RGB 91, 141, 112



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

C (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Le indicazioni cromatiche si intendono estese al portale di ingresso alla pertinenza.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 120 Identificativo edificio n. 120

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	verde	/
zoccolo	porfido	rosso mattone	posa a spacco
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	pietra di sarnico	grigio	/
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno+anticorodal	marrone+oro	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinquieria	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Si rileva che la facciata esposta a sud-est presenta finitura "faccia a vista" e zoccolo bianco

CROMATISMI DI PROGETTO si veda la scheda del fabbricato 119

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabb 121-122 Identificativo edificio n. 121 - 122

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	arancione	/
zoccolo	intonaco	grigio	posa strollata
colonna/pilastro	cemento	grigio	/
solaio del balcone	latero cemento	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	granito	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	/	/	dato non rilevabile
ante/tapparelle	legno	verde	/
inferriata/rinquieria	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 1005-Y

note:

RGB 248, 241, 208

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 0510 - Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505 - G90Y

note:

RGB 232, 218, 203

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1010 - Y20R

note:

RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505 - G90Y

note:

RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010 - G10Y

note:

RGB 143, 167, 143



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 123 Identificativo edificio n. 123

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	rosa	/
zoccolo	pietra di sarnico	grigio	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	laterocemento	grigio	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	granito	grigio	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	ferro	nero	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R

note:

RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 2020-Y60R

note:

RGB 212, 159, 129

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1002-Y
note:
RGB 232, 230, 218

B (basamento della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento Isolato 13 fabbricato 124 Identificativo edificio n. 124

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	malta/pietra	grigio	/
zoccolo	/	/	/
colonna/pilastro	/	/	/
solaio del balcone	/	/	/
reggi mensola	/	/	/
marcapiano	/	/	/
banchine	/	/	/
cornice di porte e finestre	/	/	/
ornati	/	/	/
cornicione	/	/	/
infissi	legno	marrone	/
ante	legno	marrone	/
inferriata/rinchiara	/	/	/
gronda	rame	rame	/
pluviali	rame	rame	/
manto di copertura	coppi	rosso mattone	/

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione

NOTE GENERALI E INDICAZIONI DI PROGETTO

Rilevata la vocazione a *faccia vista* del paramento murario in pietra, si prescrive la rimozione dell'intonaco, la pulitura delle bozze in pietra, la scarnitura dei giunti e, se necessario, il risanamento secondo quanto definito nell'allegato A03, "norme tecniche d'attuazione", allegate al piano.



isolato 12

isolato 13

AMBITI DEL
PIANO DEL COLORE

- NAF
- limite del NAF
- - - - - limite degli isolati
- ◻ 61 fabbricati rilevati
- 6 edifici esterni al NAF

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 1 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 01

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	rosa	
zoccolo	pietra	beige	
colonna	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra di sarnico	grigio	
cornice di porte e finestre	pietra di sarnico	grigio	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriate/rinchiere	ferro	grigio	
gronda	/	/	
pluviali	/	/	
manto di copertura	tegole	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0603-Y80R

note:

RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1010-Y20R

note:

RGB 248, 236, 194

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R

note:

RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-Y40R

note:

RGB 229, 216, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive inoltre di utilizzare una finitura ruvida e/o spatolata ottenuta mediante le tecniche più appropriate.

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 2 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 02

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pietra	beige	
zoccolo	/	/	
colonna	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
tapparelle	alluminio	grigio	
inferriate/rinchiere	ferro	grigio	
gronda	/	/	
pluviali	/	/	
manto di copertura	tegole	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (zoccolo): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia "A", fondo della facciata, per le porzioni della facciata con finitura ad intonaco, mentre si utilizzi la cromia "B", zoccolo, per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 3 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 03

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	rosa	
zoccolo	intonaco/pietra	grigio/beige	
pilastro	pietra/malta	beige	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra di sarnico	grigio	
cornice di porte e finestre	cemento	grigio	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriate/rinchiere	ferro	grigio	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	tegole	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S1010-Y20R

note:

RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y10R

note:

RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 6010-Y70R

note:

RGB 100, 85, 72



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y

note:

RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510-Y10R

note:

RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-G40Y

note:

RGB 142, 163, 114



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R

note:

RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 1505-Y40R

note:

RGB 229, 216, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



NOTE

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 4 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 04

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	beige	
zoccolo	/	/	
pilastro	intonaco	beige	
solaio del balcone	latero cemento	rosso mattone	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriate/rinchiere	ferro	grigio	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	tegole	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (fondo del loggiato): NCS S 1505-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 2005 -Y40R
note:
RGB 201, 188, 171

B (fondo del loggiato): NCS S 1505 - G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): **pietra di sarnico**
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1030-G80Y
note:
RGB 224, 206, 108

B (fondo del loggiato): NCS S 1505-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): **pietra di sarnico**
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia "A" per il fondo della facciata, mentre la cromia "B" per il fondo del porticato/loggiato.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 5 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 05

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	bianco	
zoccolo	pietra	beige	
pilastro	/	/	
solaio del balcone	latero cemento	bianco	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	/	/	dato non rilevabile
ante	/	/	
inferriate/rinchiere	ferro	argento	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	/	/	dato non rilevabile

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0907-Y50R


note:

RGB 248, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S 3000-N

note:

RGB 189, 186, 181



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y30R


note:

RGB 244, 234, 214

B (zoccolo della facciata): NCS S 1510-Y50R

note:

RGB226, 207, 180



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y10R


note:

RGB 232, 218, 203

B (zoccolo della facciata): NCS S 1510-Y50R

note:

RGB226, 207, 180



NOTE

Note tecniche:

Relativamente alle porzioni di cortina in pietra con finitura "raso sasso" si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra. Dopo la scarnitura dei giunti e la pulitura delle bozze stesse si prescrive la stuccatura a guantó⁽¹⁾.

(1) cfr glossario

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 6 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 06

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	BEIGE	
zoccolo	/	/	
pilastro	/	/	
solaio del balcone	/	/	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriate/rinchiere	/	/	
gronda	/	/	
pluviali	/	/	
manto di copertura	/	/	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y


note:

RGB 233, 231, 218

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-Y40R


note:

RGB 229,216,194

D (anta): NCS S3010-B30G

note:

RGB 131,162,161



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y70R

note:

RGB 177, 133, 113

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y


note:

RGB 233, 231, 218

D (anta): NCS S3010-B30G

note:

RGB 131,162,161



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 7 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 07

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco	bianco	
zoccolo	/	/	
pilastro	/	/	
solaio del balcone	cls	bianco	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra	grigio	finitura bocciardata
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriate/rinchiere	ferro	grigio	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	


stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y10R

note:

RGB 237, 224, 174

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R

note:

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010-B50G

note:

RGB 138, 164, 160



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 232, 218, 203

B (zoccolo della facciata): NCS S 0520-Y40R
note:
RGB 249, 210, 163

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1030-G80Y
note:
RGB 224, 206, 108

B (fondo del loggiato): NCS S 1505-G90Y
note:
RGB 233, 218, 194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154



NOTE

Note tecniche:

Nella soluzione "3" si prescrive di utilizzare la cromia "B" per la tinteggiatura di tutto il piano terra.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 8 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 08

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	rosa	
zoccolo	/	/	
pilastro	/	/	
solaio del balcone	cls	rosa	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriate/rinchiere	ferro	grigio	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0603-Y80R
note:
RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1010-Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): **pietra di sarnico**
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y
note:
RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 1005-Y30R
note:
RGB 244, 234, 214

c (cornici delle forometrie): **pietra di sarnico**
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive inoltre di utilizzare una finitura ruvida e/o spatolata ottenuta mediante le tecniche più appropriate.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 9 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 09

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo	
zoccolo	/	/	
pilastro	/	/	
solaio del balcone	cls	grigio	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	cemento	grigio	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	bianco	
ante	legno	verde	
inferriate/rinchiere	ferro	grigio	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1030 - Y
note:
RGB 248, 226, 146

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1030 - Y
note:
RGB 248, 226, 146

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 145, 135, 112




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 1010 - Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo della facciata): NCS S 0510 - Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3010 - G20Y
note:
RGB 155, 170, 143




NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 10 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 10

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	giallo	
zoccolo	pittura	bianco	
pilastro	/	/	
solaio del balcone	cls	grigio	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	cemento	grigio	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	ferro	bianco+marrone	
tapparelle	pvc	beige	
inferriate/rinchiere	/	/	
gronda	rame	rame	
pluviali	rame	rame	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola
piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 2020-Y60R
note:
RGB 212, 159, 129

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1002-Y
note:
RGB 232, 230, 218

B (basamento della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 11 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 11

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	intonaco di malta	beige	
zoccolo	pietra	beige	
pilastro	/	/	
solaio del balcone	cls	grigio	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	pietra di sarnico	grigio	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone/verde	
inferriate/rinchiere	ferro	marrone	
gronda	/	/	
pluviali	/	/	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

assenza di manutenzione

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1510-Y50R
note:
RGB 226, 207, 180

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-Y20R
note:
RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 3020-B50G
note:
RGB 114, 162, 154



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1510- Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 2005 -Y30R
note:
RGB 217, 207, 185

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005-G20Y
note:
RGB 122, 128, 116

c (cornici delle forometrie): NCS S 1005-G70Y
note:
RGB 247, 243, 223

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 105, 68, 77



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive di utilizzare la cromia individuata per lo zoccolo per la coloritura della malta impiegata per la stuccatura della pietra.

Comune di Monte Isola

piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 12-13 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 12-13

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura+intonaco	verde+grigio	
zoccolo	/	/	
pilastro	/	/	
solaio del balcone	cls	grigio	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	granito	grigio	
cornice di porte e finestre	pittura	grigio	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
tapparelle	pvc	marrone	
inferriate/rinchiere	ferro	verde	
gronda	/	/	
pluviali	/	/	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 0603-Y80R

note:

RGB 255, 250, 243

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y

note:

RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1010-Y20R
note:
RGB 248, 236, 194

B (zoccolo): NCS S 1505-G80Y
note:
RGB 219, 219, 202

c (cornici delle forometrie): **pietra di sarnico**
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S 0510-Y
note:
RGB 255, 248, 202

B (zoccolo della facciata): NCS S 1005-Y30R
note:
RGB 244, 234, 214

c (cornici delle forometrie): **pietra di sarnico**
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Si prescrive inoltre di utilizzare una finitura ruvida e/o spatolata ottenuta mediante le tecniche più appropriate.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento 14 Identificativo edificio n. (fabb. esterno al NAF) 14

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	arancione	
zoccolo	/	/	
pilastro	pietra	beige	
solaio del balcone	latero cemento	arancione	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriate/rinchiere	ferro	nero	
gronda	/	/	
pluviali	/	/	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 2020-Y60R
note:
RGB 212, 159, 129

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1002-Y
note:
RGB 232, 230, 218

B (basamento della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84



NOTE

Note tecniche:

Per le soluzioni 1 e 3, si prescrive di utilizzare la cromia B, individuata per lo zoccolo della facciata, per la tinteggiatura del fondo del porticato/loggiato.

Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento _____ 15 _____ Identificativo edificio n. _____ (fabb. esterno al NAF) 15 _____

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	rosso	
zoccolo	/	/	
pilastro	/	/	
solaio del balcone	latero cemento	rosso	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriate/rinchiere	ferro	nero	
gronda	/	/	
pluviali	/	/	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO



SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1505-Y40R

note:

RGB 229,216,194

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S3010-B30G

note:

RGB 131,162,161



Comune di Monte Isola
piano del colore

ALTRI CROMATISMI

SOLUZIONE 2

A (fondo): NCS S 1515 - Y30R

note:

RGB 237, 195, 142

B (zoccolo della facciata): NCS S 4005 - Y20R

note: zoccolo e cornice

RGB 150, 134, 116

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura graffiata o bocciardata

D (anta): NCS S 4010-B90G

note:

RGB 121, 138, 124



SOLUZIONE 3

A (fondo della facciata): NCS S3020-Y80R

note:

RGB 172, 129, 116

B (zoccolo della facciata): NCS S1002-Y

note:

RGB 233, 231, 218

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico


note:

finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B

note:

RGB 110, 76, 84



Comune di Monte Isola
piano del colore

SCHEDA DI RILIEVO ARCHITETTONICO E DELLE CARATTERISTICHE CROMATICHE

Scheda di rilevamento _____ 16 _____ Identificativo edificio n. _____ (fabb. esterno al NAF) 16 _____

IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE



CARATTERISTICHE CROMATICHE

elemento	materiale	colore	note
fondo	pittura	arancione/rosso	
zoccolo	/	/	
pilastro	pietra	beige	
solaio del balcone	legno	marrone	
reggi mensola	/	/	
marcapiano	/	/	
banchine	/	/	
cornice di porte e finestre	/	/	
ornati	/	/	
cornicione	/	/	
infissi	legno	marrone	
ante	legno	marrone	
inferriate/rinchiere	ferro	nero	
gronda	/	/	
pluviali	/	/	
manto di copertura	coppi	rosso mattone	

stato di manutenzione della facciata

buono

NOTE GENERALI

Comune di Monte Isola piano del colore

CROMATISMI DI PROGETTO




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 1510-Y70R
note:
RGB 226, 197, 176

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124



Comune di Monte Isola

piano del colore

ALTRI CROMATISMI


SOLUZIONE 2

A (fondo della facciata): NCS S 1005-Y20R
note:
RGB 246, 238, 208

B (basamento della facciata): NCS S 2020-Y60R
note:
RGB 212, 159, 129

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 4010-B90G
note:
RGB 121, 138, 124




SOLUZIONE 1

A (fondo della facciata): NCS S 1002-Y
note:
RGB 232, 230, 218

B (basamento della facciata): NCS S 0510-Y10R
note:
RGB 230, 220, 204

c (cornici delle forometrie): pietra di sarnico
note:
finitura bocciardata o graffiata

D (anta): NCS S 5020-R20B
note:
RGB 110, 76, 84




NOTE

Note tecniche:

Per le soluzioni 1 e 2, si prescrive di utilizzare la cromia B, individuata per lo zoccolo della facciata, per la tinteggiatura del fondo del porticato/loggiato.

La maschera cromatica è una sintesi della composizione degli elementi costruttivi della facciata. Di seguito si riportano le diverse tipologie ricorrenti nell'analisi svolta nel nucleo di Peschiera Maraglio.



TIPOLOGIA 1

A (fondo della facciata):

superficie esterna del paramento murario, normalmente liscia e monocroma delimitata: in basso dal basamento, o, in assenza di questo, dallo zoccolo.

B (zoccolo della facciata):


rivestimento dei piani terra degli edifici con funzione di protezione del paramento murario. I materiali utilizzati per la realizzazione degli zoccoli basamentali sono: l'intonaco di calce o cemento rifinito in superficie con la cazzuola, l'intonaco con ghiaietto applicato in modo da formare una superficie rugosa e il rivestimento con elementi lapidei (pietra di sarnico)

C (cornici delle forometrie):

elemento architettonico modanato composto da membrature di origine classicheggiante. I materiali impiegati e le tecniche di esecuzione sono diversi in relazione all'epoca di costruzione.

D (anta):

serramento di protezione ed oscuramento delle forometrie



TIPOLOGIA 2

A (fondo del basamento) tono chiaro


superficie esterna del paramento murario, normalmente liscia e monocroma delimitata in basso dallo zoccolo e avente altezza pari alla porzione della facciata perennemente in ombra.

E (fondo elevazione) tono saturo

superficie esterna del paramento murario, normalmente liscia e monocroma corrispondente alla porzione di facciata illuminata da luce diretta.

Si suggerisce di scomporre la facciata in due riquadri a seconda dell'intensità della luce radente la cortina. L'altezza di ciascun riquadro sarà valutata dall'UT al momento dell'intervento.

La scomposizione della facciata in riquadri permette ai fabbricati collocati nei vicoli stretti e, nel contempo, percepibili, ai livelli superiori, nella cortina del fronte lago, di integrarsi sia nell'immediata pertinenza, sia nel contesto paesaggistico del fronte-lago.



TIPOLOGIA 3

A₂

(facciata piano primo): tono saturo

A₁

(facciata piano secondo arretrata rispetto al filo stradale): tono chiaro

Il progetto cromatico attribuisce saturazioni differenti ai piani sfalsati della facciata. In tal caso, a partire dal basso, si legge un aumento di luminosità finalizzato a conferire un senso di leggerezza alla percezione dello stesso fabbricato dal lago.

DEGRADO

cavillatura

fenomeno degenerativo degli strati cromatici superficiali sottoforma di rotture ramificate del film pittorico; si manifesta in tessiture più o meno fitte, generalmente a rete chiusa, diffuse capillarmente in presenza di cretti o screpolature a ragnatela dell'intonaco sottostante dovute a forte ritiro durante la presa del legante o alla formazione di giunti termici in presenza di malte cementizie.

degrado antropico

qualsiasi forma di alterazione e/o di modificazione dello stato di conservazione di un bene culturale e/o del contesto in cui esso è inserito quando questa azione è indotta dall'uso improprio.

dilavamento

Erosione ed asportazione di frammenti più o meno grandi di materiale dalla superficie a causa di processi meccanici e/o chimici dovuti all'acqua delle precipitazioni meteoriche. L'acqua agisce con effetto di solvente e, sciogliendo i leganti a base di calce, provoca il disfacimento della pittura. Questa patologia di degrado compromette sia l'aspetto sia la funzionalità della tinteggiatura.

distacco

soluzione di continuità tra strati superficiali del materiale, sia tra loro sia rispetto al substrato; prelude in genere alla caduta degli strati stessi. Il termine si usa in particolare per gli intonaci e i mosaici. Nel caso di materiali lapidei naturali le parti distaccate assumono spesso forme specifiche in funzione delle caratteristiche strutturali e tessiturali e si preferiscono allora voci quali crosta, scagliatura, esfoliazione. (Normal 1/88)

erosione

asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). (Normal 1/88)

incrostazione

deposito stratiforme, compatto e generalmente aderente al substrato, composto da sostanze inorganiche o da strutture di natura biologica. (Normal 1/88)

presenza di vegetazione

locuzione impiegata nel caso in cui vi siano licheni, muschi e piante. (Normal 1/88)

rigonfiamento

sollevamento superficiale e localizzato del materiale, che assume forma e consistenza variabili. (Normal 1/88)

MATERIALI E TECNICHE

arriccio

strato di malta che viene applicato in spessori di 1-2 cm al fine di uniformare la superficie delle murature.

frattazzatura

tecnica di finitura ottenibile con frattazzi in legno di diverse dimensioni, eseguita quando il fenomeno di posa della malta non è ancora terminato. Questa tecnica contribuisce a rendere la superficie vibrata e particolarmente adatta all'applicazione dei tinteggi di tipo tradizionale.

intonachino o intonaco civile

strato di finitura del paramento murario, ha la funzione di proteggere l'intonaco e renderlo esteticamente gradevole.

intonaco

strato di malta utilizzato come rivestimento protettivo e decorativo delle cortine murarie. L'intonaco è generalmente costituito di tre strati: rinzafo, arriccio o intonaco rustico e l'intonachino o intonaco civile

rinzafo

strato di malta a contatto con la muratura, è applicato in maniera non uniforme con granulometria grossolana così da creare delle zone ruvide che serviranno da aggrappante per gli strati successivi.

saturazione (di colore)

dosaggio limite di un pigmento aggiunto al latte di calce, in una pittura a calce, oltre al quale non si intensifica più il colore finale della tinta.

scialbatura

impasto di consistenza piuttosto densa a base di grassello di calce al quale può essere aggiunto un pigmento

spugnatura

tecnica di finitura del tinteggio a calce operata con spugne di forma sferica sezionate a metà. Le spugne, impregnate di una tinta dello stesso tono di quella utilizzata per la tinteggiatura vera e propria o di un tono leggermente diverso, vengono battute sulla superficie per ottenere un maggior effetto di profondità.

stuccatura

consiste nell'inserimento dello stucco fino a 1/2 - 2/3 dello spessore della pietra e, a primo indurimento avvenuto, nella lavorazione con uno stecchetto di legno per asportare le eccedenze senza sporcare la pietra.

stuccatura a guanto

lo stucco è inserito a filo e oltre lo spessore della pietra, ma la sistemazione dello stesso viene effettuata, dopo un leggero appassimento, con un guanto da muratore in pelle dura, in modo da lasciare la fuga piena e sporcare leggermente la pietra sui bordi.

tinteggio

tecnica di finitura applicata con funzione decorativa sulla facciata degli edifici. Le tinte sono solitamente composte da una base legante a cui vengono aggiunti pigmenti minerali, naturali o sintetici.