

comune di pian camuno  
provincia di brescia

# Piano di Governo del Territorio

documento di piano  
vincoli amministrativi e ambientali

dp5

accogliendo osservazioni, parere di compatibilità PTCP

revisione n. 1 / 2013  
adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n° 18 del 17 luglio 2014  
approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n° 30 del 6 dicembre 2014

planung e coordinamento  
arch. claudio nodari esne - bs  
arch. mauro bellicini esne - bs  
arch. ariela rivetta breno - bs

il responsabile del procedimento  
arch. pier giorgio pietroboni

rapporto ambientale studio agronomico - forestale  
ing. marcella salvetti selerno - bs dott. for. marco sangalli torino - bs

il sindaco  
geom. renato pietro

claudio nodari architetto  
studio di architettura e urbanistica  
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori  
della provincia di brescia n. 544

## LEGENDA

- confine comunale
- confine provinciale
- corsi d'acqua
- vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923)
- vincolo fluviale (art.142 lettera c) D.Lgs.22/01/2004 n. 42, L. 8 agosto 1985, n. 431 (art.142 lettera c) D.Lgs.22/01/2004 n. 42 e s.m.i.)
- aree A, B escluse dal vincolo fluviale dei cui affari art.142 lettera c) (art.142, comma 2 lettera a)
- aree alpine (1600 m s.l.m.) (art.142 lettera d) D.Lgs.22/01/2004 n. 42 e s.m.i.)
- PT.R. art.17 "ambiti di elevato naturalità" (1000 m s.l.m.)
- territori coperti da boschi - affollato (art.142 lettera g) D.Lgs.22/01/2004
- territori coperti da boschi - ceduo (art.142 lettera g) D.Lgs.22/01/2004
- fascia di rispetto del reticolo idrico minore (RM 2005)
- area di rispetto delle sorgenti captate a scopo idropotabile
- Vincoli amministrativi:
  - fascia di rispetto cimiteriale
  - fascia di rispetto depuratori (100m)
  - elettrودotto nr. 025 e fascia di rispetto di 12 m (Terna Ente Gestore)
  - elettrودotto nr. 209 e fascia di rispetto di 10 m (Terna Ente Gestore)
  - elettrودotto nr. 613/616 e fascia di rispetto di 28 m (Terna Ente Gestore)
  - elettrودotto nr. 605 e fascia di rispetto di 17 m (Terna Ente Gestore)
  - elettrودotto nr. 605/730 e fascia di rispetto di 28 m (Terna Ente Gestore)
  - rete gasdotta (Snam Rete Gas)
  - allevamenti e relativa fascia di rispetto (100m)
  - pozzo di captazione e relativa fascia di tutela assoluta (10m) e fascia di rispetto (200m)
  - impianti telefonici
  - fascia di rispetto ferroviario (30m)
  - fascia di rispetto stradale

- Elementi relativi al P.A.I.
  - Piano di Assetto Idrogeologico - limite esterno fascia A
  - Piano di Assetto Idrogeologico - limite esterno fascia B
  - Piano di Assetto Idrogeologico - limite esterno fascia C
  - Aree a rischio idrogeologico molto elevato zona 1 (L.267/98)
  - Aree a rischio idrogeologico molto elevato zona 2 (L.267/98)
  - Discariche cessate
    - scorie di I periodo
    - scorie di II periodo
    - ineriti di I periodo
    - ineriti di II periodo
  - Elaborato Tecnico Rischio di Incidente Rilevante - Stabilimento Liquigas S.p.A. D. Lgs. 334/99 e s.m.i. - D.g.r. 3753 del 11/07/2012
    - zona di sicuro impatto - area di elevata letalità - R=96 m (condizioni atmosferiche FZ)
    - zona di danno - area di inizio letalità - R=199 m (condizioni atmosferiche FZ)

