

comune di pian camuno

provincia di brescia

# Piano di Governo del Territorio

approvato con Del.C.C. n 13 del 15 marzo 2008

## documento di piano

analisi dell'impatto degli ambiti di trasformazione sul sistema agricolo

# A e

settembre 2011

## variante V1

adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n°19 del 14 giugno 2011  
approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n°39 del 24 novembre 2011

aggiornamenti

- settembre 2011  
provincia compatibilità PTCP

il responsabile del procedimento  
arch. pier giorgio pietrobboni

il sindaco  
geom. pe renato Pietro

### Pianificazione e Coordinamento

arch. claudio nodari • arch. elena palestri • ing. lidia cotti piccinelli

claudio nodari  
architetto  
via a. manzoni, 57 - 25040 esine -bs-  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
544

elena palestri  
architetto  
via aria libera, 2 - 25047 darfo b.t. -bs-  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
2256

lidia cotti piccinelli  
ingegnere  
via chiese, 75 - 25040 esine -bs-  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
5094

### Valutazione Ambientale Strategica

ing. marcella salvetti

marcella salvetti  
ingegnere  
via nazionale, 6 - 25050 sellero -bs-  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
4503

### Studio Agronomico

dott. for. marco sangalli



claudio nodari      architetto

studio di architettura e urbanistica

25040 esine (bs) - via a. manzoni 57 - tel. e fax 0364.46394

## **PREMESSA**

---

### **INQUADRAMENTO GENERALE DEL SETTORE AGRICOLO**

---

#### LA REGIONE

Nel panorama agricolo regionale la Valle Camonica è interamente inquadrata nelle aree marginali caratterizzate dai sistemi agricoli di montagna e delle zone svantaggiate. Le particolarità ambientali, morfologiche, pedologiche e climatiche della valle risultano poco confacenti al moderno utilizzo agricolo del territorio. Tali caratteristiche, unitamente ai cambiamenti socio-economici verificatisi negli ultimi decenni, hanno portato ad una sempre minor competitività dell'agricoltura camuna e, di conseguenza, ad un progressivo abbandono delle superfici coltivate ad iniziare da quelle poste nelle zone più sfavorevoli.

#### LA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

La Comunità Montana di Valle Camonica ha condotto uno studio del settore agroforestale nell'ambito del Piano di Sviluppo Socio-Economico (2001). L'elaborazione dei dati ha delineato una situazione marginale del comparto nell'economia della valle con il 16% delle Unità Locali complessive e il 4% degli addetti. Nonostante i dati occupazionali del settore, la Superficie Agricola Totale rappresenta il 70% della superficie totale dell'intera valle (V Censimento dell'Agricoltura, 1990) e risulta composta in maniera prevalente (80% circa) da boschi e prati e pascoli, cui seguono i seminativi e le coltivazioni permanenti. Negli ultimi decenni un aggravio della condizione di marginalità dell'agricoltura della valle è stato determinato dal consumo di suolo, dovuto alla pressione antropica insediativa (residenziale e produttiva), verificatosi a carico delle aree a maggiore vocazione produttiva del fondovalle. Conseguenza diretta del fenomeno di marginalizzazione del settore è stato il venir meno della funzione di presidio svolta dall'agricoltura, con progressivo degrado idrogeologico e paesaggistico del territorio montano.

#### IL COMUNE DI PIANCAMUNO

Il territorio comunale di Pian Camuno, situato nella bassa Valle Camonica a circa 50 km da Brescia, si estende su una superficie di 11.08 km<sup>2</sup>. La popolazione si aggira intorno ai 3350 abitanti. Il nucleo maggiormente popolato, dove è sito il Municipio, si trova ad una quota di circa m 244 s.l.m..

Il territorio comunale è a forma stretta ed allungata, vagamente triangolare in direzione da Ovest a Est con la base rivolta verso la sponda sinistra del fiume Oglio, che a Ovest segna il confine con i Comuni di Rogno e Costa Volpino, in Provincia di Bergamo; a Sud, il territorio comunale confina con la sponda destra della Valle di Gratacasolo che lo separa dalla frazione omonima del Comune di Pisogne e a Sud Ovest con la palude dei Campassi (oggi prosciugata) nei pressi della strada che collega Gratacasolo con Costa Volpino; risalendo a Sud raggiunge la confluenza della Val Palot con la Val Negra per poi lasciarla dopo breve tratto e salire in direzione Nord-Est della Colma di Marucolo; a Nord, per un breve tratto dell'ultima parte del suo percorso, con la sponda sinistra della Valle di Artogne, a confine con il Comune omonimo, per lasciarla e seguire la


sponda sinistra del Torrente Valzello Pelucco e, in alto, tagliando l'insediamento di Montecampione, prendere sul lato sinistro la Valle Anina e raggiungere il vertice in quota a 1850 m. estremo confine Est a poca distanza dalle pendici della Colma di Marucolo (1856 m s.l.m.) in Comune di Pisogne.

#### IL SETTORE AGRICOLO

Di seguito è riportata una descrizione del sistema agricolo desunta dall'analisi dei dati SIARL del 2011.


Le aziende presenti sul territorio del Comune di Pian Camuno sono 81, il 95% è costituito da aziende che hanno delle coltivazioni ( conteggiate ai fini del calcolo SAU), di queste il 28% ha anche degli allevamenti (24 aziende) e 4 aziende hanno solo allevamenti (fig.1).

Tra le aziende che si occupano esclusivamente della coltivazione due sono in regime biologico per una superficie corrispondente al 2.2% della SAU. La superficie della prima azienda (6540m<sup>2</sup>) è ripartita tra la coltivazione del castagno, di piante aromatiche, medicinali, da condimento e infine dal prato polifita non avvicendato (prato stabile), mentre la seconda è costituita esclusivamente da 3100 m<sup>2</sup> condotti a prato stabile.




**Figura 1: numero di aziende presenti sul Comune di Pian Camuno e tipologia aziendale (Fonte: SIARL, 2011).**

Nel 2011 la superficie agricola totale (SAT) del Comune di Pian Camuno è pari a circa 275 ha, di questa la superficie agricola utilizzata (SAU) è corrispondente a 237ha (86%) (fig.2) ripartiti in 18 classi di SAU (fig.3).




**Figura 2: valori della SAT (Superficie Agricola Totale) e della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) (Fonte: SIARL 2011).**


Le 18 classi di SAU sono state accorpate in 5 macroclassi. La maggiore corrisponde alla classe del prato-pascolo (81%), a seguire seminativi (9%), i castagneti da frutto (8%), le coltivazioni agrarie legnose (1%) e le altre colture (0.05%) (fig.3).



Le classi di SAU appartenenti alla macrocategoria "prati permanenti e pascoli" sono 4. La classe maggiormente presente è rappresentata dal prato stabile (48%), a seguire il pascolo (46%), il pascolo arborato (3%) e il prato-pascolo (2%) (fig.4).




Tra le colture appartenenti alla macrocategoria dei seminativi il silomais e il mais ceroso rappresentano la classe maggiore (64%), a seguire il mais da foraggio (15%), il *Lolium multiflorum* (12%) e l'erbaio di graminacee (10%) (fig.5).




**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**


La macrocategoria dei frutteti è rappresentata da 7 classi, la più importante è noce (60%), a seguire altre piante arboree da frutto (17%) e il melo (22%). Le altre classi sono inferiori a 10m<sup>2</sup>, il pero, il fico, il susino e il ciliegio (fig.6).




Tra le altre categorie di SAU sono presenti il lampone (500m<sup>2</sup>) e le piante aromatiche, medicinali e da condimento (600m<sup>2</sup>) (fig.7).




Tutte le classi di SAU sono rappresentate nei grafici a seguire, in figura 8 le classi inferiori ad 1 ettaro, nel grafico in figura 9 le classi maggiori un ettaro.



**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




Sono poi riportate altre 4 classi (fig.10), non conteggiate nella SAU, le coltivazioni di fiori e piante ornamentali protette, i vivai di fiori e piante ornamentali in vaso, i fabbricati agricoli, le tare e gli incolti.



Le classi presentate nella figura precedente sono completate con i boschi (fig.11), rappresentati maggiormente dalla categoria del bosco misto (97ha).


PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1  
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO



## **GLI ALLEVAMENTI DEL COMUNE DI PIAN CAMUNO**

### **IMPATTO AMBIENTALE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA**

Il Comune di Pian Camuno non rientra nelle zone individuate come "vulnerabili" all'inquinamento da nitrati di origine zootecnica definite dalla Dgr VIII/003297 dell'11 ottobre 2006 (ai sensi del Dlgs 152/2006) (fig.12).



**Figura 12: carico di azoto al campo (kg/ha) su base comunale (SIARL, 2009), in opaco le ZnVn.**

La norma impone alle aziende zootecniche e non, indipendentemente dalla vulnerabilità della zona dove sono ubicate, la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici (PUA).

Le superfici utilizzate dai PUA del Comune di Pian Camuno sono state ricavate dalla banca dati del Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombardia.


È risultato che queste superfici (PUA, fonte giara 3.0) sono pari 1054ha e ripartiti nelle seguenti categorie d'uso (fig.13):

- Proprietà 275ha;
- Affitto 303ha;
- Mezzadria 26ha;
- Convenzione 450ha.

La categoria d'uso maggiore è corrispondente alla convenzione, a seguire l'affitto e la proprietà, infine la mezzadria.



**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**



**Figura 13: superfici utilizzate per PUA per forma di conduzione.**

La verifica di sostenibilità dello smaltimento dei reflui zootecnici è stata effettuata sulla base della consistenza del comparto zootecnico e sulla disponibilità di superfici idonee allo smaltimento dei reflui prodotti, come di seguito descritto. I capi presenti sul territorio (SIARL, 2011) sono raggruppati in 5 specie: i bovini, gli ovi-caprini, gli equini, gli avicoli e i suini (tab.1). La tabella 1 riporta i capi presenti nel Comune di Pian Camuno, divisi per categoria. Nella terza colonna della tabella sono riportati gli UBA corrispondenti alla categoria, tranne che per i vitelli fino a 6 mesi, gli equini con meno di 6 mesi, le scrofe, le categorie appartenenti alla specie dei suini e degli avicoli.

CATEGORIA	N° CAPI	UBA Totali	SPECIE ALLEVAMENTO
ANATRE	400		AVICOLI
FARAONE	3000		AVICOLI
GALLINE OVAIOLE	15		AVICOLI
OCHE	450		AVICOLI
POLLI DA CARNE	5200		AVICOLI
TACCHINI	1900		AVICOLI
ALTRE VACCHE	60	60	BOVINI
BOV. FEMMINE DA 1 A 2 ANNI DA ALLEVAMENTO	86	51,6	BOVINI
BOV. FEMMINE DA 1 A 2 ANNI DA MACELLO	33	19,8	BOVINI
BOV. FEMMINE DI 2 ANNI E PIU' DA ALLEVAMENTO	20	20	BOVINI
BOV. MASCHI DA 1 A 2 ANNI DA MACELLO	8	4,8	BOVINI
BOV. VITELLI DA 6 A 12 MESI	61	36,6	BOVINI
BOV. VITELLI FINO A 6 MESI	69		BOVINI
TORI	3	3	BOVINI
VACCHE DA LATTE	309	309	BOVINI
EQUINI CON MENO DI 6 MESI	2		EQUINI
EQUINI CON PIU' DI 6 MESI	42	42	EQUINI
ALTRI CAPRINI	3	0,45	OVI-CAPRINI
ALTRI OVINI	128	19,2	OVI-CAPRINI
CAPRE	115	17,25	OVI-CAPRINI
PECORE	1270	190,5	OVI-CAPRINI
SCROFE	9		SUINI
SUINI DI PESO SUPERIORE A 50 KG (DA INGRASSO)	19		SUINI
SUINI DI PESO TRA I 20 KG ED I 50 KG (MAGRONI)	20		SUINI

**Tabella 1: categorie diverse per specie, con il relativo numero di capi e gli UBA corrispondenti (SIARL, 2011).**

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO

Dal numero dei capi e dalla categoria è stato possibile eseguire una stima, sulla base dei parametri indicati dalla "Direttiva Nitrati" – D.G.R. 8/5868 del 21.11.2007, del carico di Peso Vivo degli allevamenti presenti nel Comune di Pian Camuno riportata di seguito (tab.2) suddiviso per specie

SPECIE	PESO VIVO (t/capi totali per categoria)
AVICOLI	0
BOVINI	252,4
EQUINI	21
OVI-CAPRINI	113,7
SUINI	0

**Tabella 2: peso vivo per specie degli allevamenti presenti sul Comune di Pian Camuno.**

Dai valori presentati in tabella 2 si evince che il peso vivo totale degli allevamenti sul territorio comunale è pari a circa 387 t.

Seguendo sempre le indicazioni della Direttiva Nitrati è stato possibile determinare il carico di azoto, i cui valori tabulari sono riportati in tabella 3, distinto per:

- Chilogrammi di azoto al campo per capo per anno \*;
- Chilogrammi di azoto al campo per tonnellata di peso vivo per anno \*\*.

CATEGORIA	SPECIE ALLEVAMENTO	kg/capo/anno *	kg/t p.v./anno **
ANATRE	AVICOLI		
FARAONE	AVICOLI		
GALLINE OVAIOLE	AVICOLI		
OCHE	AVICOLI		
POLLI DA CARNE	AVICOLI		
TACCHINI	AVICOLI		
ALTRE VACCHE	BOVINI	36	120
BOV. FEMMINE DA 1 A 2 ANNI DA ALLEVAMENTO	BOVINI	36	120
BOV. FEMMINE DA 1 A 2 ANNI DA MACELLO	BOVINI		
BOV. FEMMINE DI 2 ANNI E PIU' DA ALLEVAMENTO	BOVINI	36	120
BOV. MASCHI DA 1 A 2 ANNI DA MACELLO	BOVINI	33,6	84
BOV. VITELLI DA 6 A 12 MESI	BOVINI	33,6	84
BOV. VITELLI FINO A 6 MESI	BOVINI		
TORI	BOVINI		
VACCHE DA LATTE	BOVINI	83	138
EQUINI CON MENO DI 6 MESI	EQUINI		
EQUINI CON PIU' DI 6 MESI	EQUINI		69
ALTRI CAPRINI	OVI-CAPRINI		99
ALTRI OVINI	OVI-CAPRINI		99
CAPRE	OVI-CAPRINI		99
PECORE	OVI-CAPRINI		99
SCROFE	SUINI		
SUINI DI PESO SUPERIORE A 50 KG (DA INGRASSO)	SUINI		
SUINI DI PESO TRA I 20 KG ED I 50 KG (MAGRONI)	SUINI		

**Tabella 3: tabella di determinazione del carico di azoto (Direttiva nitrati).**

Mediamente, il carico di azoto sulla superficie agraria utilizzata corrisponde a 143kg per ettaro per anno; nel caso in cui si considerino come terreni utilizzati, quelli corrispondenti alla SAT, il valore

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO

scende a 123kg di azoto al campo per ettaro per anno. I valori ottenuti rientrano ampiamente nei limiti indicati dalla Direttiva Nitrati, secondo la quale nelle zone non vulnerabili da nitrati la quantità di azoto totale al campo apportata da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro per anno.

Totale del carico di peso vivo allevato (t)	387
Terreni utilizzati (ha)	237
Carico di peso vivo medio (t/ha)	1.6
Carico di azoto medio (kg/ha)	143

**Tabella 4: tabella di determinazione del carico di azoto medio per tonnellata di peso vivo (Direttiva nitrati).**


## **IMPATTI DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE DAL PGT SUL SISTEMA AGRICOLO**

Sulle superfici interessate dai Piano di Utilizzazione Agronomica è stata fatta un'ulteriore analisi per verificare quanto di queste superfici ricada nei nuovi ambiti di trasformazione (AdT) previsti dalla variante V1 del Piano di Governo del Territorio del Comune di Pian Camuno.

L'analisi è stata condotta, tramite l'utilizzo di un software GIS, sovrapponendo il volo aerofotogrammetrico e la mappa catastale su cui sono stati caricati i dati SIARL. Tra i due strati informativi non esiste una totale sovrapposizione, viste le differenti fonti e georeferenziazioni, a tal proposito i dati riportati di seguito rappresentano una stima fedele della situazione reale.

Per quanto concerne le schede degli ambiti di trasformazione riportate di seguito non sono riportate le superfici sottratte all'utilizzo per i PUA distinte per ambito per i motivi sopra menzionati.

Di seguito è riportata una stima delle superfici interessate dalla trasformazione (tab.5 e fig.14).



**Tabella 5 e Figura 14: superfici destinate all'agricoltura interessate dai nuovi AdT previsti dalla Variante 1 del PGT del Comune di Pian Camuno.**

La sottrazione di superficie agricola totale conseguente alle trasformazioni previste dagli AdT V1 è pari allo 0,6%. Dal confronto tra le categorie di uso del suolo interessate dagli AdT e le relative superfici sottratte è risultata la tabella 6, dalla quale è possibile osservare come le trasformazioni incidano maggiormente sulla categoria del melo con un decremento di superficie corrispondente al 16%, a seguire le tare e gli incolti con il 2,07% e il prato stabile con l'1,33%. Le restanti categorie subiscono delle variazioni inferiori all'1%.

USO DEL SUOLO	SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )	SUPERFICIE V1 (m <sup>2</sup> )	VARIAZIONE %
PRATO POLIFITA STABILE	920633	12250	1,33
MELO	5520	900	16,30
LOLIUM MULTIFLORUM	26374	70	0,27
FABBRICATI AGRICOLI	23647	10	0,04
TARE E INCOLTI	62781	1300	2,07

**Tabella 6: consumi di suolo per categoria d'uso.**

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO

La trasformazione interessa anche 3000m<sup>2</sup> di superficie utilizzata a fini PUA/PUAs che comporterà una variazione negativa della superficie totale pari allo 0.02%.

Di seguito è riportata una monografia di ciascun ADT, utile a definirne gli impatti sul sistema agricolo, con estratti delle cartografie di settore.

Dottore Forestale  
Marco Sangalli




The image shows a circular professional stamp in blue ink. The text inside the stamp reads: "Dott. SANGALLI MARCO n. 215". The outer ring of the stamp contains the text "Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Brescia". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink that appears to read "Marco Sangalli".

FONTI

- SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), 2011.
- Direttiva Nitrati (91/676/CEE)- Dgr VIII/003297 dell'11 ottobre 2006 (ai sensi del Dlgs 152/2006).
- Linee Guida – Studio Agronomico – Forestale a corredo del PGT- [www.provincia.brescia.it](http://www.provincia.brescia.it).
- Piano di Sviluppo Socio-Economico della Valle Camonica. [www.cm.vallecamonica.bs.it](http://www.cm.vallecamonica.bs.it).

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A P.A.N.13a**  
**Par 13a - pian camuno**  
 (sup. 4.380,50mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**


<p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span> aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> pascoli, prati permanenti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> vegetazione naturale erbacea e cespugliati dei versanti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightyellow; border: 1px solid black;"></span> vegetazione palustre</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> aree detritiche</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> aree sabbiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitii</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> boschi di conifere</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: darkgreen; border: 1px solid black;"></span> terrazzi naturali</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span> corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da corsi di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> confini e loro ambiti di tutela</li> </ul>	<p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - vigneti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - castagneti da frutto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - frutteti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - oliveti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> altre colture specializzate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> seminativi e prati in rotazione</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> seminativi arborati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> prisperti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> terrazzamenti con muri a secco e gradonate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> allevamento (&gt;10 capi) - fascia di rispetto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> fitii alberati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> navigli, canali irrigui, cavi, rogge</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> sentieri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> strade campesime</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> confine comunale</li> </ul>
---	---

**ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO**

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambiti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

**Usi del suolo**

seminativi e prati in rotazione	4.380,50 mq
---------------------------------	-------------



**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

**CLASSI**

- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
- suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
- suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
- suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
- suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
- suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
- suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
- suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**



- limitazioni legate al rischio di erosione
- limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietraosità ...)
- limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

..... confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

IVs	4.380,50 mq
-----	-------------

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie dell'AdT "Par 13 - Pian Camuno" è interamente ricadente nella categoria dei seminativi e prati in rotazione con un consumo di suolo pari a 4.380,50 m<sup>2</sup>. La capacità di uso del suolo è descritta nella IVs classe come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata. Il valore agro-forestale è basso su 4.190, 44 m<sup>2</sup> e nullo su 190,06 m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione interessa superfici agricole caricate nel SIARL con utilizzo a prato polifita non avvicendato. Due delle tre particelle catastali costituenti l'ambito sono oggetto di utilizzo agronomico dei reflui zootecnici.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A P.A.N.17**

**Par 17 - beata**  
 (sup. 13.318,60mq)




**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

<b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE</b>	<b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span> aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> pascoli, prati permanenti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightyellow; border: 1px solid black;"></span> vegetazione palustre</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> aree detritiche</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> aree sabbiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> boschi di conifere</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: darkgreen; border: 1px solid black;"></span> terrazzi naturali</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span> corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, sbocato rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> canali e loro ambiti di tutela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - vigneti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - castagneti da frutto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(0deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - frutteti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(90deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - oliveti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> altre colture specializzate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> seminativi e prati in rotazione</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> seminativi arborati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> prisperti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(0deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> terrazzamenti con muri a secco e gradonate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(90deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, etc.</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> allevamento (&gt;10 capi) - fascia di rispetto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> fitti alberati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> navigli, canali irrigui, cavi, rogge</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> sentieri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> strade campesti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> confine comunale</li> </ul>
<b>ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black;"></span> centri e nuclei storici ed altre aree edificate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: pink; border: 1px solid black;"></span> aree produttive</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: purple; border: 1px solid black;"></span> ambiti degradati soggetti ad usi diversi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> bosco d'altifusto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> bosco ceduo</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid blue;"></span> ambito di trasformazione</li> </ul>	

**Usi del suolo**

seminativi e prati in rotazione	12.310,56 mq
aree edificate e pertinenze	1.008,04 mq



**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

**CLASSI**

- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
- suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
- suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
- suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
- suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
- suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
- suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
- suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**

- limitazioni legate al rischio di erosione
- limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietraosità ...)
- limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche



..... confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

IVs	13.318,60 mq
-----	--------------



**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie dell'AdT denominato "Par 17 – Beata" corrispondente a 13.318,60m<sup>2</sup> risulta ripartita tra i seminativi e prati in rotazione (12.310,56m<sup>2</sup>) e le aree edificate e pertinenze (1.008,04m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta dalla IVs classe come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata. Il valore agro-forestale è basso su 12.310,56m<sup>2</sup> e nullo su 1008,04 m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione interessa superfici agricole caricate nel SIARL con utilizzo a prato polifita non avvicendato. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A P.A. N.20**

**Par 20 - beata**

(sup. 5.199,05mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE**

- aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi
- pascoli, prati permanenti
- vegetazione naturale erbacea e cespuglieti da versanti
- vegetazione palustre
- aree detritiche
- aree sabbiose
- boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitii
- boschi di conifere
- terrazzi naturali
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, sbocato rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose
- confini e loro ambiti di tutela

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE**

- colture specializzate - vigneti
- colture specializzate - castagneti da frutto
- colture specializzate - frutteti
- colture specializzate - oliveti
- altre colture specializzate
- seminativi e prati in rotazione
- seminativi arborati
- prisperti
- terrazzamenti con muri a secco e gradonate
- aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.
- allevamento (>10 capi) - fascia di rispetto
- fitii alberati
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge
- sentieri
- strade campesti
- confine comunale


**ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO**

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambiti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

**Usi del suolo**

aree edificate e pertinenze	5.155,12 mq
pascoli, prati permanenti	43,93 mq

**Estratto Tavola dp3d**



**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
- suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
- suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
- suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
- suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
- suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
- suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
- suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale



**SOTTOCLASSI**

- **E** limitazioni legate al rischio di erosione
- **W** limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- **S** limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)
- **C** limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

**Capacità d'uso del suolo**

IVs	5.110,30 mq
VIII S	88,75 mq

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Par 20 – Beata" è pari a 5.199,05m<sup>2</sup>, dall'estratto della tavola dp3c risulta ripartita tra i pascoli e prati permanenti (43,93m<sup>2</sup>) e le aree edificate e pertinenze (5.155,12m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta dalla IVs classe per una superficie pari a 5110,3 m<sup>2</sup> (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata) e dalla classe VIIs per una superficie pari a 88,75 m<sup>2</sup> (suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastorali). Il valore agro-forestale è basso su 43,91m<sup>2</sup> e nullo su 5.155,14m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1  
 IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A P.A. N.22

**Par 22 - solato**  
 (sup. 2.079,50mq)




**Estratto Tavola dp3c**

LEGENDA

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE	COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPizzazione CULTURALE
<ul style="list-style-type: none"> <li>aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi</li> <li>pascoli, prati permanenti</li> <li>vegetazione naturale erbacea e cespuglieti da versante</li> <li>vegetazione palustre</li> <li>aree detritiche</li> <li>aree sabbiose</li> <li>boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti</li> <li>boschi di conifere</li> <li>terrazzi naturali</li> <li>corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>colture specializzate - vigneti</li> <li>colture specializzate - castagneti da frutto</li> <li>colture specializzate - frutteti</li> <li>colture specializzate - oliveti</li> <li>altre colture specializzate</li> <li>seminativi e prati in rotazione</li> <li>seminativi arborati</li> <li>prisperti</li> <li>terrazzamenti con muri a secco e gradinate</li> <li>azienda agricola e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.</li> <li>allevamento (&gt;10 capi) - fascia di rispetto</li> <li>fitti alberati</li> </ul>
ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>centri e nuclei storici ed altre aree edificate</li> <li>aree produttive</li> <li>ambiti degradati soggetti ad usi diversi</li> <li>verde urbano di rilevanza esteto-paesaggistica</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>bosco d'altifusto</li> <li>bosco ceduo</li> <li>ambito di trasformazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>navigli, canali irrigui, cavi, rogge</li> <li>sentieri</li> <li>strade campesiti</li> <li>confine comunale</li> </ul>

Usi del suolo

pascoli, prati permanenti	1.616,56 mq
aree edificate e pertinenze	317,10 mq
boschi di latifoglie	145,84 mq



**Estratto Tavola dp3d**



LEGENDA

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO
<b>CLASSI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>I suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture</li> <li>II suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo</li> <li>III suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative</li> <li>IV suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata</li> <li>V suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali</li> <li>VI suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale</li> <li>VII suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale</li> <li>VIII suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale</li> </ul>
<b>SOTTOCLASSI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>E limitazioni legate al rischio di erosione</li> <li>W limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione</li> <li>S limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)</li> <li>C limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche</li> </ul>
.....confine comunale

Capacità d'uso del suolo

Vie	1.995,18 mq
Vilis	84,32 mq

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Par 22 – Solato" è pari a 2.079,50m<sup>2</sup>, dall'estratto della tavola dp3c risulta ripartita tra i pascoli e prati permanenti (1.616,56m<sup>2</sup>), le aree edificate e pertinenze (317,10m<sup>2</sup>) e i boschi di latifoglie (145,84m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta dalla VIe classe per una superficie pari a 1.995,18m<sup>2</sup> (suoli con severe limitazioni, legate al rischio di erosione, che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale) e dalla classe VIIs per una superficie pari a 84,32 m<sup>2</sup> (suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere l'uso alle attività silvo-pastorali). Il valore agro-forestale è moderatamente basso su 1.762,40m<sup>2</sup> e nullo su 317,10m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A P.A. N.27**

**Par 27 - beata**  
 (sup. 1.906,30mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

<p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span> aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> pascoli, prati permanenti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> vegetazione naturale erbacea e cespuglieti da versanti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightyellow; border: 1px solid black;"></span> vegetazione palustre</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> aree detritiche</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> aree sabbiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> boschi di conifere</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: darkgreen; border: 1px solid black;"></span> terrazzi naturali</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span> corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> confini e loro ambiti di tutela</li> </ul> <p><b>ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: gray; border: 1px solid black;"></span> centri e nuclei storici ed altre aree edificate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgray; border: 1px solid black;"></span> aree produttive</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: magenta; border: 1px solid black;"></span> ambiti degradati soggetti ad usi diversi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> verde urbano di rilevanza esteto-paesaggistica</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span> bosco d'altifusto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> bosco ceduo</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid blue;"></span> ambito di trasformazione</li> </ul>	<p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPOLIZZAZIONE CULTURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - vigneti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - castagneti da frutto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - frutteti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - oliveti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> altre colture specializzate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> seminativi e prati in rotazione</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> seminativi arborati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> prisperti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> terrazzamenti con muri a secco e gradonate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> allevamento (&gt;10 capi) - fascia di rispetto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> fitti alberati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid blue;"></span> navigli, canali irrigui, cavi, rogge</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid blue;"></span> sentieri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid blue;"></span> strade campestri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> confine comunale</li> </ul>
--	--

**Usi del suolo**

boschi di latifoglie	1.344,96 mq
pascoli, prati permanenti	561,34 mq



**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

**CLASSI**

- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
- suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e richiedono pratiche per la conservazione del suolo
- suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e richiedono speciali pratiche conservative
- suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e richiedono pratiche di gestione accurata
- suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
- suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
- suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
- suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**



- E** limitazioni legate al rischio di erosione
- W** limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- S** limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietraosità ...)
- C** limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

..... confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

Vie	1.906,30 mq
-----	-------------

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Par 27 – Beata" è pari a 1.906,30m<sup>2</sup>. Dall'estratto della tavola dp3c risulta ripartita tra i pascoli e prati permanenti (561,34m<sup>2</sup>) e i boschi di latifoglie (1.344,96m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta dalla VIe classe (suoli con severe limitazioni, legate al rischio di erosione, che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale). Il valore agro-forestale è moderatamente basso. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A P.A. N.28**

**Par 28 - solato**  
 (sup. 2.316,45mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE**

- aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi
- pascoli, prati permanenti
- vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti
- vegetazione palustre
- aree detritiche
- aree sabbiose
- boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitai
- boschi di conifere
- terrazzi naturali
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, sbocato rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose
- canali e loro ambiti di tutela

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE**


- colture specializzate - vigneti
- colture specializzate - castagneti da frutto
- colture specializzate - frutteti
- colture specializzate - oliveti
- altre colture specializzate
- seminativi e prati in rotazione
- seminativi arborati
- prisperti
- terrazzamenti con muri a secco e gradinate
- aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.
- allevamento (>10 capi) - fascia di rispetto
- fitai alberati
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge
- sentieri
- strade campestri
- confine comunale

**ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO**

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambiti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

**Usi del suolo**

pascoli, prati permanenti	2.077,53 mq
aree edificate e pertinenze	238,92 mq



**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

- CLASSI**
- I** suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - II** suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - III** suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - IV** suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - V** suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
  - VI** suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - VII** suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - VIII** suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**

- E** limitazioni legate al rischio di erosione
- W** limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- S** limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)
- C** limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche



.....confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

Vle	2.316,45 mq
-----	-------------



**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Par 28 – Solato" è pari a 2.316,45m<sup>2</sup>. Dall'estratto della tavola dp3c risulta ripartita tra i pascoli e prati permanenti (2.077,53 m<sup>2</sup>) e le aree edificate e pertinenze (238,92 m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta dalla VIe classe (suoli con severe limitazioni, legate al rischio di erosione, che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale). Il valore agro-forestale è moderatamente basso su 2.077,53m<sup>2</sup> e nullo su 238,92m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 7**

**Arc 07 - beata**  
 (sup. 5.148,90mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE**

- aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi
- pascoli, prati permanenti
- vegetazione naturale erbacea e cespuglieti da versante
- vegetazione palustre
- aree detritiche
- aree sabbiose
- boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti
- boschi di conifere
- terrazzi naturali
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro adiacenze, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti e terrazzi, aree sabbiose e ghiaiose
- confini e loro ambiti di tutela

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPizzazione CULTURALE**


- colture specializzate - vigneti
- colture specializzate - castagneti da frutto
- colture specializzate - frutteti
- colture specializzate - oliveti
- altre colture specializzate
- seminativi e prati in rotazione
- seminativi arborati
- siepi
- terrazzamenti con muri a secco e gradinate
- aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.
- allevamento (>10 capi) - fascia di rispetto
- fitti alberati
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge
- sentieri
- strade campestri
- confine comunale

**ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO**

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambiti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

**Usi del suolo**

pascoli, prati permanenti	3.230,59 mq
aree edificate e pertinenze	1.079,95 mq
colture spec.: - frutteti	486,71 mq
seminativi e prati in rotazione	352,00 mq



**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

- CLASSI**
- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e limitare attività silvo-pastorali
  - suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**



- limitazioni legate al rischio di erosione
- limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)
- limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

.....confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

IVs	5.148,90 mq
-----	-------------

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 07 – Beata" è pari a 5.148,90m<sup>2</sup>, dall'estratto della tavola dp3c risulta ripartita tra i pascoli e prati permanenti (3.230,59m<sup>2</sup>), le aree edificate e pertinenze (1.079,95 m<sup>2</sup>), i frutteti (486,71m<sup>2</sup>) e i seminativi e prati in rotazione (352,00m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta interamente dalla IVs (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata). Il valore agro-forestale è basso su 4.068,95m<sup>2</sup> e nullo su 1079,95 m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione interessa superfici agricole caricate nel SIARL con utilizzo a prato polifita non avvicendato. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 11**

**Arc 11 - beata**  
 (sup. 1.418,15mq)




**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

<p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span> aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> pascoli, prati permanenti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightyellow; border: 1px solid black;"></span> vegetazione palustre</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> aree detritiche</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> aree sabbiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> boschi di conifere</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: darkgreen; border: 1px solid black;"></span> terrazzi naturali</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span> corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black;"></span> centri e loro ambiti di tutela</li> </ul> <p><b>ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: gray; border: 1px solid black;"></span> centri e nuclei storici ed altre aree edificate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: pink; border: 1px solid black;"></span> aree produttive</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: purple; border: 1px solid black;"></span> ambiti degradati soggetti ad usi diversi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span> bosco d'altifusto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: pink; border: 1px solid black;"></span> bosco ceduo</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid blue;"></span> ambito di trasformazione</li> </ul>	<p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - vigneti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - castagneti da frutto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - frutteti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - oliveti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> altre colture specializzate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> seminativi e prati in rotazione</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> seminativi arborati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> prisperti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> terrazzamenti con muri a secco e gradinate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> allevamento (&gt;10 capi) - fascia di rispetto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> fitti alberati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid blue;"></span> navigli, canali irrigui, cavi, rogge</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid blue;"></span> sentieri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid red;"></span> strade campesime</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black;"></span> confine comunale</li> </ul>
--	---

**Usi del suolo**

pascoli, prati permanenti 1.418,15 mq



**Estratto Tavola dp3d**



**LEGENDA**

<p><b>CAPACITA' D'USO DEL SUOLO</b></p> <p><b>CLASSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: darkgreen; border: 1px solid black;"></span> suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: darkgreen; border: 1px solid black;"></span> suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale</li> </ul> <p><b>SOTTOCLASSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></span> limitazioni legate al rischio di erosione</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche</li> </ul> <p>..... confine comunale</p>
---

**Capacità d'uso del suolo**

IVs 1.418,15 mq

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 11 – Beata" è pari a 1.418,15m<sup>2</sup> ricadenti nella categoria dei pascoli e prati permanenti. La capacità di uso del suolo è descritta dalla IVs classe (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata). Il valore agro-forestale è basso su 1.366,81m<sup>2</sup> e nullo su 51,34m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1  
 IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 23

**Arc 23 - solato**  
 (sup. 1.674,95mq)



**Estratto Tavola dp3c**

LEGENDA

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> pascoli, prati permanenti</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> vegetazione naturale erbacea e coltivioli dei versanti</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> vegetazione palustre</li> <li><span style="color: orange;">■</span> aree detritiche</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> aree sabbiose</li> <li><span style="color: green;">■</span> boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti</li> <li><span style="color: darkgreen;">■</span> boschi di conifere</li> <li><span style="color: grey;">■</span> terrazzi naturali</li> <li><span style="color: blue;">■</span> corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, sbocato rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose</li> <li><span style="color: black;">—</span> confini e loro ambiti di tutela</li> </ul> <p><b>ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: grey;">■</span> centri e nuclei storici ed altre aree edificate</li> <li><span style="color: pink;">■</span> aree produttive</li> <li><span style="color: purple;">■</span> ambiti degradati soggetti ad usi diversi</li> <li><span style="color: green;">■</span> verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica</li> <li><span style="color: blue;">■</span> bosco d'altifusto</li> <li><span style="color: pink;">■</span> bosco ceduo</li> <li><span style="color: blue;">■</span> ambito di trasformazione</li> </ul> | <p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPizzazione CULTURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - vigneti</li> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - castagneti da frutto</li> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - frutteti</li> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - oliveti</li> <li><span style="color: green;">■</span> altre colture specializzate</li> <li><span style="color: green;">■</span> seminativi e prati in rotazione</li> <li><span style="color: green;">■</span> seminativi arborati</li> <li><span style="color: green;">■</span> prisperti</li> <li><span style="color: blue;">■</span> terrazzamenti con muri a secco e gradonate</li> <li><span style="color: red;">■</span> aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, etc.</li> <li><span style="color: red;">■</span> allevamento (&gt;10 capi) - fascia di rispetto</li> <li><span style="color: green;">■</span> fitti alberati</li> <li><span style="color: blue;">—</span> navigli, canali irrigui, cavi, rogge</li> <li><span style="color: blue;">—</span> sentieri</li> <li><span style="color: red;">—</span> strade campesti</li> <li><span style="color: black;">●●●●●</span> confine comunale</li> </ul> |
|---|---|

Usi del suolo

pascoli, prati permanenti 1.674,95 mq

**Estratto Tavola dp3d**





LEGENDA

- CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**
- CLASSI**
- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
  - suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale
- SOTTOCLASSI**
- limitazioni legate al rischio di erosione
  - limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
  - limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietraosità ...)
  - limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche
- confine comunale

Capacità d'uso del suolo

Vle 1.674,95 mq

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 23 – Solato" ricade interamente nella categoria dei pascoli e prati permanenti (1.674,95 m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta dalla VIe classe (suoli con severe limitazioni, legate al rischio di erosione, che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale). Il valore agro-forestale è moderatamente basso su 43,91m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione interessa superfici agricole caricate nel SIARL con utilizzo a melo e prato polifita non avvicendato. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. OSS.1**

**Arcoss 1 - beata**  
 (sup. 2.025,80mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span> aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> pascoli, prati permanenti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> vegetazione naturale erbacea e cespuglieti da versanti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightyellow; border: 1px solid black;"></span> vegetazione palustre</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> aree detritiche</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> aree sabbiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span> boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitii</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> boschi di conifere</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: darkgreen; border: 1px solid black;"></span> terrazzi naturali</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span> corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da corsi di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> canali e loro ambiti di tutela</li> </ul> | <p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - vigneti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - castagneti da frutto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(90deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - frutteti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(0deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> colture specializzate - oliveti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> altre colture specializzate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> seminativi e prati in rotazione</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> seminativi arborati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(90deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> prisperti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(0deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> terrazzamenti con muri a secco e gradinate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> allevamento (&gt;10 capi) - fascia di rispetto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(90deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> fitii alberati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> navigli, canali irrigui, cavi, rogge</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> sentieri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> strade campesime</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black;"></span> confine comunale</li> </ul> |
| <p><b>ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black;"></span> centri e nuclei storici ed altre aree edificate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: pink; border: 1px solid black;"></span> aree produttive</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: purple; border: 1px solid black;"></span> ambiti degradati soggetti ad usi diversi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> bosco d'altifusto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border: 1px solid black;"></span> bosco ceduo</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid blue;"></span> ambito di trasformazione</li> </ul>   |  |

**Usi del suolo**

frutteti	1.899,81 mq
aree edificate e pertinenze	125,99 mq


**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

- CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**
- CLASSI**
- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
  - suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale
- SOTTOCLASSI**
- limitazioni legate al rischio di erosione
  - limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
  - limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietraosità ...)
  - limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche
- ..... confine comunale



**Capacità d'uso del suolo**

IVs	2.025,80 mq
-----	-------------





**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arcoss 1 – Beata" è pari a 2.025,80m<sup>2</sup>, dall'estratto della tavola dp3c risulta ripartita tra i frutteti (1899,81m<sup>2</sup>) e le aree edificate e pertinenze (125,99m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta dalla IVs classe (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata). Il valore agro-forestale è basso su 1899,81m<sup>2</sup> e nullo su 125,99m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. OSS 2**

**Arcoss 2 - beata**  
 (sup. 2.696,70mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE**

- aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi
- pascoli, prati permanenti
- vegetazione naturale erbacea e cespugliati dei versanti
- vegetazione palustre
- aree detritiche
- aree sabbiose
- boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitii
- boschi di conifere
- terrazzi naturali
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, sbocato rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose
- confini e loro ambiti di tutela

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE**


- colture specializzate - vigneti
- colture specializzate - castagneti da frutto
- colture specializzate - frutteti
- colture specializzate - oliveti
- altre colture specializzate
- seminativi e prati in rotazione
- seminativi arborati
- prisperti
- terrazzamenti con muri a secco e gradonate
- aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, etc.
- allevamento (>10 capi) - fascia di rispetto
- fitii alberati
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge
- sentieri
- strade campesime
- confine comunale

**ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO**

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambienti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

**Usi del suolo**

seminativi arborati 2.696,70 mq



**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

- CLASSI**
- I suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - II suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - III suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - IV suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - V suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
  - VI suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - VII suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - VIII suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**



- E limitazioni legate al rischio di erosione
- W limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- S limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)
- C limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

●●●●● confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

IVs 2.696,70 mq

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arcoss 2 – Beata" ricade nella categoria dei seminativi arborati. La capacità di uso del suolo è descritta dalla IVs classe (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata) e il valore agro-forestale è moderatamente alto. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 28**

**Arc 28 - pian camuno**

(sup. 1.096,55mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE**

- aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi
- pascoli, prati permanenti
- vegetazione naturale erbacea e cespugliati dei versanti
- vegetazione palustre
- aree detritiche
- aree sabbiose
- boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fiti
- boschi di conifere
- terrazzi naturali
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da corsi di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose
- confini e loro ambiti di tutela

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPOLIZZAZIONE CULTURALE**


- colture specializzate - vigneti
- colture specializzate - castagneti da frutto
- colture specializzate - frutteti
- colture specializzate - oliveti
- altre colture specializzate
- seminativi e prati in rotazione
- seminativi arborati
- pioppeti
- terrazzamenti con muri a secco e gradonate
- aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.
- allevamento (>10 capi) - fascia di rispetto
- fiti alberati
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge
- sentieri
- strade campestri
- confine comunale

**ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO**

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambiti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

**Usi del suolo**

frutteti 1.096,55 mq



**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

- CLASSI**
- I suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - II suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - III suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - IV suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - V suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e limitare attività silvo-pastorali
  - VI suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - VII suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - VIII suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**



- E limitazioni legate al rischio di erosione
- W limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- S limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)
- C limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

..... confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

IVs 1.096,55 mq

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 28 – Pian Camuno" ricade interamente nella categoria dei frutteti (1096,55m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta dalla IVs classe (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata) e il valore agro-forestale è considerato moderatamente alto. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 29**

**Arc 29 - pian camuno**

(sup. 1.302,00mq)




**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pascoli, prati permanenti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightyellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> vegetazione palustre</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> aree detritiche</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yelloworange; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> aree sabbiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellowgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> boschi di conifere</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: darkgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> terrazzi naturali</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> confini e loro ambiti di tutela</li> </ul> <p><b>ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> centri e nuclei storici ed altre aree edificate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: pink; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> aree produttive</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: purple; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ambiti degradati soggetti ad usi diversi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> bosco d'altifusto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: pink; border: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> bosco ceduo</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid blue; margin-right: 5px;"></span> ambito di trasformazione</li> </ul> | <p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> colture specializzate - vigneti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellowgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> colture specializzate - castagneti da frutto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> colture specializzate - frutteti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightyellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> colture specializzate - oliveti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yelloworange; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> altre colture specializzate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> seminativi e prati in rotazione</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yelloworange; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> seminativi arborati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellowgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> siepi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> terrazzamenti con muri a secco e gradinate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightyellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, etc.</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> allevamento (&gt;10 capi) - fascia di rispetto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yelloworange; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> fari alberati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid blue; margin-right: 5px;"></span> navigli, canali irrigui, cavi, rogge</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid blue; margin-right: 5px;"></span> sentieri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid blue; margin-right: 5px;"></span> strade campesiti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> confine comunale</li> </ul> |
|---|---|

**Usi del suolo**

pascoli, prati permanenti	1.234,81 mq
aree edificate e pertinenze	67,19 mq



**Estratto Tavola dp3d**



**LEGENDA**

- CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**
- CLASSI**
- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
  - suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale
- SOTTOCLASSI**
- E** limitazioni legate al rischio di erosione
  - W** limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
  - S** limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietraosità ...)
  - C** limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche
- ..... confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

IVs	1.302,00 mq
-----	-------------

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Par 29 – Pian Camuno" è pari a 1302,00m<sup>2</sup>, dall'estratto della tavola dp3c risulta ripartita tra i pascoli e prati permanenti (1234,81m<sup>2</sup>) e le aree edificate e pertinenze (67,19m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è interamente descritta dalla IVs classe (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata). Il valore agro-forestale è basso su 1234,81m<sup>2</sup> e nullo su 67,19m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 30**

**Arc 30 - pian camuno**

(sup. 613,65mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE**

- aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi
- pascoli, prati permanenti
- vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti
- vegetazione palustre
- aree detritiche
- aree sabbiose
- boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti
- boschi di conifere
- terrazzi naturali
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da corsi di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose
- confini e loro ambiti di tutela

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPizzazione CULTURALE**

- colture specializzate - vigneti
- colture specializzate - castagneti da frutto
- colture specializzate - frutteti
- colture specializzate - oliveti
- altre colture specializzate
- seminativi e prati in rotazione
- seminativi arborati
- prisperti
- terrazzamenti con muri a secco e gradonate
- aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.
- allevamento (>10 capi) - fascia di rispetto
- fitti alberati
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge
- sentieri
- strade campesiti
- confine comunale


**ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO**

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambiti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

**Usi del suolo**

aree edificate e pertinenze 613,65 mq

**Estratto Tavola dp3d**



**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

- I suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
- II suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
- III suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
- IV suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
- V suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
- VI suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
- VII suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
- VIII suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**

- E limitazioni legate al rischio di erosione
- W limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- S limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)
- C limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche



●●●●● confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

IVs 613,65 mq



**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 30 – Pian Camuno" è interamente ricadente sulle aree edificate e pertinenze (613,65 m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è totalmente descritta dalla IVs (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata). Il valore agro-forestale è nullo. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Una delle due particelle catastrali costituenti l'ambito è oggetto di utilizzo agronomico dei reflui zootecnici.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 31**

**Arc 31 - pian camuno**

(sup. 825,55mq)




**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi</li> <li><span style="color: green;">■</span> pascoli, prati permanenti</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> vegetazione naturale erbacea e cespugliati dei versanti</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> vegetazione palustre</li> <li><span style="color: orange;">■</span> aree detritiche</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> aree sabbiose</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti</li> <li><span style="color: green;">■</span> boschi di conifere</li> <li><span style="color: darkgreen;">■</span> terrazzi naturali</li> <li><span style="color: blue;">■</span> corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose</li> <li><span style="color: black;">—</span> confini e loro ambiti di tutela</li> </ul> | <p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPizzazione CULTURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - vigneti</li> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - castagneti da frutto</li> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - frutteti</li> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - oliveti</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> altre colture specializzate</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> seminativi e prati in rotazione</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> seminativi arborati</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> prappeti</li> <li><span style="color: blue;">■</span> terrazzamenti con muri a secco e gradinate</li> <li><span style="color: blue;">■</span> aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.</li> <li><span style="color: red;">■</span> allavamento (&gt;10 capi) - fascia di rispetto</li> <li><span style="color: red;">■</span> fitti alberati</li> <li><span style="color: blue;">■</span> navigli, canali irrigui, cavi, rogge</li> <li><span style="color: blue;">■</span> sentieri</li> <li><span style="color: red;">■</span> strade campesime</li> <li><span style="color: black;">●●●●●</span> confine comunale</li> </ul> |
| <p><b>ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: grey;">■</span> centri e nuclei storici ed altre aree edificate</li> <li><span style="color: pink;">■</span> aree produttive</li> <li><span style="color: purple;">■</span> ambiti degradati soggetti ad usi diversi</li> <li><span style="color: green;">■</span> verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica</li> <li><span style="color: blue;">■</span> bosco d'altifusto</li> <li><span style="color: pink;">■</span> bosco ceduo</li> <li><span style="color: blue;">■</span> ambito di trasformazione</li> </ul>  |  |

**Usi del suolo**

aree edificate e pertinenze 825,55 mq



**Estratto Tavola dp3d**



**LEGENDA**

- CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**
- CLASSI**
- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
  - suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale
- SOTTOCLASSI**
- limitazioni legate al rischio di erosione
  - limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
  - limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietraosità ...)
  - limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche
- confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

IIIS 825,55 mq

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 31 – Pian Camuno" interessa interamente le aree edificate e pertinenze (825,55m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è totalmente descritta dalla IIIs (come suoli con intense limitazioni, legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo, che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative). Il valore agro-forestale è considerato nullo. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 32**

**Arc 32 - beata**  
 (sup. 648,75mq)




**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: lightblue;">■</span> aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> pascoli, prati permanenti</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> vegetazione palustre</li> <li><span style="color: orange;">■</span> aree detritiche</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> aree sabbiose</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti</li> <li><span style="color: green;">■</span> boschi di conifere</li> <li><span style="color: darkgreen;">■</span> terrazzi naturali</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose</li> <li><span style="color: black;">—</span> confini e loro ambiti di tutela</li> </ul> <p><b>ALTRA COMPONENTI D'USO DEL SUOLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: grey;">■</span> centri e nuclei storici ed altre aree edificate</li> <li><span style="color: pink;">■</span> aree produttive</li> <li><span style="color: purple;">■</span> ambiti degradati soggetti ad usi diversi</li> <li><span style="color: green;">■</span> verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica</li> <li><span style="border: 1px dashed blue; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> bosco d'altifusto</li> <li><span style="border: 1px dashed pink; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> bosco ceduo</li> <li><span style="border: 1px dashed blue; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> ambito di trasformazione</li> </ul> | <p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - vigneti</li> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - castagneti da frutto</li> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - frutteti</li> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - oliveti</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> altre colture specializzate</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> seminativi e prati in rotazione</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> seminativi arborati</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> prisperti</li> <li><span style="color: blue;">■</span> terrazzamenti con muri a secco e gradinate</li> <li><span style="color: blue;">■</span> aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.</li> <li><span style="color: red;">■</span> allevamento (&gt;10 capi) - fascia di rispetto</li> <li><span style="color: red;">■</span> fitti alberati</li> <li><span style="color: blue;">—</span> navigli, canali irrigui, cavi, rogge</li> <li><span style="color: blue;">—</span> sentieri</li> <li><span style="color: red;">—</span> strade campesime</li> <li><span style="color: black;">●●●●●</span> confine comunale</li> </ul> |
|---|---|

**Usi del suolo**

pascoli, prati permanenti	559,51 mq
aree edificate e pertinenze	89,24 mq



**Estratto Tavola dp3d**



**LEGENDA**

- CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**
- CLASSI**
- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
  - suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale
- SOTTOCLASSI**
- limitazioni legate al rischio di erosione
  - limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
  - limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)
  - limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche
- confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

IVs	648,75 mq
-----	-----------

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 32 – Beata" è ripartita tra i pascoli e prati permanenti (559,51m<sup>2</sup>) e le aree edificate e pertinenze (89,24 m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è interamente descritta dalla IVs classe per una superficie pari a 648,75m<sup>2</sup> (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata). Il valore agro-forestale è basso su 559,51m<sup>2</sup> e nullo su 89,24m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 33**

**Arc 33 - beata**  
(sup. 583,90mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE**

- aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi
- pascoli, prati permanenti
- vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti
- vegetazione palustre
- aree detritiche
- aree sabbiose
- boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti
- boschi di conifere
- terrazzi naturali
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose
- canali e loro ambiti di tutela

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE**

- colture specializzate - vigneti
- colture specializzate - castagneti da frutto
- colture specializzate - frutteti
- colture specializzate - oliveti
- altre colture specializzate
- seminativi e prati in rotazione
- seminativi arborati
- pioppeti
- terrazzamenti con muri a secco e gradonate
- azienda agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.
- allevamento (>10 capi) - fascia di rispetto
- fiumi alberati
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge
- sentieri
- strade campestri
- confine comunale

**ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO**

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambiti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

**Usi del suolo**

aree edificate e pertinenze 583,90 mq

**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

**CLASSI**

- I** suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
- II** suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
- III** suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
- IV** suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
- V** suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
- VI** suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
- VII** suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
- VIII** suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**



- E** limitazioni legate al rischio di erosione
- W** limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- S** limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)
- C** limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

..... confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

IVs 583,90 mq

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 33 – Beata" interessa interamente le aree edificate e pertinenze (583,9m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta interamente dalla IVs classe (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata). Il valore agro-forestale è nullo. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 34**

**Arc 34 - solato**  
 (sup. 819,30mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE**

- aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi
- pascoli, prati permanenti
- vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti
- vegetazione palustre
- aree detritiche
- aree sabbiose
- boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitii
- boschi di conifere
- terrazzi naturali
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, sbocato rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose
- confini e loro ambiti di tutela

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPizzazione CULTURALE**

- colture specializzate - vigneti
- colture specializzate - castagneti da frutto
- colture specializzate - frutteti
- colture specializzate - oliveti
- altre colture specializzate
- seminativi e prati in rotazione
- seminativi arborati
- siepi
- terrazzamenti con muri a secco e gradinate
- aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.
- allavamento (>10 capi) - fascia di rispetto
- fitii alberati
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge
- sentieri
- strade campesime
- confine comunale

**ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO**

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambiti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

**Usi del suolo**

boschi di latifoglie	791,76 mq
aree edificate e pertinenze	27,54 mq

**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

- CLASSI**
- I suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - II suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - III suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - IV suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - V suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
  - VI suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - VII suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - VIII suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale


**SOTTOCLASSI**

- E limitazioni legate al rischio di erosione
- W limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- S limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietraosità ...)
- C limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

●●●●● confine comunale



**Capacità d'uso del suolo**

Vle	819,30 mq
-----	-----------





**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 34 – Solato" è ripartita tra i boschi di latifoglie (791,76m<sup>2</sup>) e le aree edificate e pertinenze (27,54m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta dalla VIe classe per una superficie pari a 819,30m<sup>2</sup> (suoli con severe limitazioni, legate al rischio di erosione, che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale). Il valore agro-forestale è moderatamente basso su 791,76m<sup>2</sup> e nullo su 27,54m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 35**

**Arc 35 - solato**  
 (sup. 2.612,90mq)




**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

<p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pascoli, prati permanenti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightyellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> vegetazione palustre</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> aree detritiche</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> aree sabbiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> boschi di conifere</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: darkgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> terrazzi naturali</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> canali e loro ambiti di tutela</li> </ul> <p><b>ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> centri e nuclei storici ed altre aree edificate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: pink; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> aree produttive</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: purple; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> ambiti degradati soggetti ad usi diversi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> bosco d'altifusto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightblue; border: 1px dotted black; margin-right: 5px;"></span> bosco ceduo</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid blue; margin-right: 5px;"></span> ambito di trasformazione</li> </ul>	<p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPizzazione CULTURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> colture specializzate - vigneti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> colture specializzate - castagneti da frutto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> colture specializzate - frutteti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> colture specializzate - oliveti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> altre colture specializzate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> seminativi e prati in rotazione</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> seminativi arborati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> prisperti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> terrazzamenti con muri a secco e gradonate</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> allevamento (&gt;10 capi) - fascia di rispetto</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> fitti alberati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid blue; margin-right: 5px;"></span> navigli, canali irrigui, cavi, rogge</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid blue; margin-right: 5px;"></span> sentieri</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid blue; margin-right: 5px;"></span> strade campesime</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> confine comunale</li> </ul>
---	--

**Usi del suolo**

pascoli, prati permanenti	2.155,98 mq
aree edificate e pertinenze	456,92 mq



**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

**CLASSI**

- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
- suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
- suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
- suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
- suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
- suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
- suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
- suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**



- E** limitazioni legate al rischio di erosione
- W** limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- S** limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietraosità ...)
- C** limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

..... confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

Vle	2.612,90 mq
-----	-------------

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 35 – Solato" è ripartita tra i pascoli e prati permanenti (2155,98m<sup>2</sup>) e le aree edificate e pertinenze (465,92m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta dalla VIe classe per una superficie pari a 2612,9 m<sup>2</sup> (suoli con severe limitazioni, legate al rischio di erosione, che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale). Il valore agro-forestale è moderatamente basso su 2156,01m<sup>2</sup> e nullo su 456,89m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 36**

**Arc 36 - solato**  
 (sup. 462,80mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE**

- aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi
- pascoli, prati permanenti
- vegetazione naturale erbacea e cespuglieti da versante
- vegetazione palustre
- aree detritiche
- aree sabbiose
- boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti
- boschi di conifere
- terrazzi naturali
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, sbocato rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose
- confini e loro ambiti di tutela

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPizzazione CULTURALE**

- colture specializzate - vigneti
- colture specializzate - castagneti da frutto
- colture specializzate - frutteti
- colture specializzate - oliveti
- altre colture specializzate
- seminativi e prati in rotazione
- seminativi arborati
- prappeti
- terrazzamenti con muri a secco e gradinate
- aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.
- allevamento (>10 capi) - fascia di rispetto
- fitti alberati
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge
- sentieri
- strade campesime
- confine comunale

**ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO**

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambiti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

**Usi del suolo**

pascoli, prati permanenti	335,61 mq
castagneti da frutto	71,49 mq
aree edificate e pertinenze	55,70 mq

**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

- CLASSI**
- I suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - II suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - III suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - IV suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - V suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
  - VI suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - VII suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - VIII suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale


**SOTTOCLASSI**

- E limitazioni legate al rischio di erosione
- W limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- S limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)
- C limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche



●●●●● confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

Vle	462,80 mq
-----	-----------



**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 36 – Solato" è ripartita tra i pascoli e prati permanenti (335,61m<sup>2</sup>), i castagneti da frutto (71,49m<sup>2</sup>) e le aree edificate e pertinenze (55,7m<sup>2</sup>). La capacità di uso del suolo è descritta dalla VIe classe per una superficie pari a 462,80 m<sup>2</sup> (suoli con severe limitazioni, legate al rischio di erosione, che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale). Il valore agro-forestale è moderatamente basso su 407,10m<sup>2</sup> e nullo su 55,70m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1  
 IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 37

**Arc 37 - beata - castrino**

(sup. 805,80mq)



**Estratto Tavola dp3c**

LEGENDA

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE

- aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi
- pascoli, prati permanenti
- vegetazione naturale erbacea e cespugliati dei versanti
- vegetazione palustre
- aree detritiche
- aree sabbiose
- boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti
- boschi di conifere
- terrazzi naturali
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da corsi di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose
- canali e loro ambiti di tutela

COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE

- colture specializzate - vigneti
- colture specializzate - castagneti da frutto
- colture specializzate - frutteti
- colture specializzate - oliveti
- altre colture specializzate
- seminativi e prati in rotazione
- seminativi arborati
- siepi
- terrazzamenti con muri a secco e gradinate
- aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.
- allevamento (>10 capi) - fascia di rispetto
- fitti alberati
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge
- sentieri
- strade campesime
- confine comunale

ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambiti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

Usi del suolo

pascoli, prati permanenti 805,80 mq

**Estratto Tavola dp3d**

LEGENDA

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO

- I** suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
- II** suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
- III** suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
- IV** suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
- IVs** suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
- V** suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
- VI** suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
- VII** suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale


SOTTOCLASSI

- E** limitazioni legate al rischio di erosione
- W** limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- S** limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)
- C** limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche



.....confine comunale

Capacità d'uso del suolo

IVs 805,80 mq



**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 37 – Beata - Castrino" è pari a 805,80m<sup>2</sup>.

Dall'estratto della tavola dp3c la superficie risulta corrispondente alla categoria di uso del suolo dei pascoli e prati permanenti. La capacità di uso del suolo è descritta dalla IVs (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata). Il valore agro-forestale è risultato basso. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONAMENTO N. 38**

**Arc 38 - castrino**  
 (sup. 784,65mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE**

- aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi
- pascoli, prati permanenti
- vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti
- vegetazione palustre
- aree detritiche
- aree sabbiose
- boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti
- boschi di conifere
- terrazzi naturali
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose
- canali e loro ambiti di tutela

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE**

- colture specializzate - vigneti
- colture specializzate - castagneti da frutto
- colture specializzate - frutteti
- colture specializzate - oliveti
- altre colture specializzate
- seminativi e prati in rotazione
- seminativi arborati
- prisperti
- terrazzamenti con muri a secco e gradonate
- aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, ecc.
- allevamento (>10 capi) - fascia di rispetto
- fitti alberati
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge
- sentieri
- strade campesime
- confine comunale

**ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO**

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambiti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

**Usi del suolo**

pascoli, prati permanenti 784,65 mq

**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

- CLASSI**
- I** suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - II** suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - III** suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - IV** suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - IVs** suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
  - V** suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - VI** suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - VII** suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**



- E** limitazioni legate al rischio di erosione
- W** limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- S** limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)
- C** limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

**Capacità d'uso del suolo**

IVs 784,65 mq



**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**




La superficie interessata dall'AdT "Arc 38 – astrino" è pari a 784,65m<sup>2</sup>. Dall'estratto della tavola dp3c risulta interamente ricadente sulla categoria di uso del suolo dei pascoli e prati permanenti, classe IVs (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata). Il valore agro-forestale è basso. L'ambito di trasformazione non interessa superfici agricole caricate nel SIARL. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO SOGGETTO A P.A. N. 3**

**Pap3 - pian camuno**  
(sup. 6.528,35mq)



**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE**

- aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi
- pascoli, prati permanenti
- vegetazione naturale erbacea e cespugliati dei versanti
- vegetazione palustre
- aree detritiche
- aree sabbiose
- boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitii
- boschi di conifere
- terrazzi naturali
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro adiacenze, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da orti di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose
- confini e loro ambiti di tutela

**COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPizzazione CULTURALE**

- colture specializzate - vigneti
- colture specializzate - castagneti da frutto
- colture specializzate - frutteti
- colture specializzate - oliveti
- altre colture specializzate
- seminativi e prati in rotazione
- seminativi arborati
- prisperti
- terrazzamenti con muri a secco e gradonate
- aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, etc.
- allevamento (>10 capi) - fascia di rispetto
- fitii alberati
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge
- sentieri
- strade campestri
- confine comunale


**ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO**

- centri e nuclei storici ed altre aree edificate
- aree produttive
- ambiti degradati soggetti ad usi diversi
- verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica
- bosco d'altifusto
- bosco ceduo
- ambito di trasformazione

**Usi del suolo**

pascoli, prati permanenti 6.528,00 mq

**Estratto Tavola dp3d**



**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

- CLASSI**
- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
  - suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
  - suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
  - suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
  - suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
  - suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
  - suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
  - suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**



- limitazioni legate al rischio di erosione
- limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosità ...)
- limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

.....confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

IVs 6.528,35 mq


**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**



La superficie interessata dall'AdT "Pap 3 – Pian Camuno" è pari a 6.528,00m<sup>2</sup>. Dall'estratto della tavola dp3c risulta ricadente nella categoria di uso del suolo dei pascoli e prati permanenti). La capacità di uso del suolo è descritta dalla IVs classe per una superficie pari a 6528,35 m<sup>2</sup> (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata). Il valore agro-forestale è basso su 6.299,79m<sup>2</sup> e nullo su 228,56m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione interessa superfici agricole caricate nel SIARL con utilizzo a prato polifita non avvicendato. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**

**AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI N. 5**  
**S5 - beata**  
 (sup. 2.865,65mq)




**Estratto Tavola dp3c**

**LEGENDA**

<p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: lightblue;">■</span> aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> pascoli, prati permanenti</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> vegetazione naturale erbacea e coltivioli dei versanti</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> vegetazione palustre</li> <li><span style="color: orange;">■</span> aree detritiche</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> aree sabbiose</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> boschi di latifoglie, macchie e frange boschive, fitti</li> <li><span style="color: green;">■</span> boschi di conifere</li> <li><span style="color: darkgreen;">■</span> terrazzi naturali</li> <li><span style="color: blue;">■</span> corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro affluenti, discosto rispetto al piano fondamentale della pianura e delimitate da corsi di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose</li> <li><span style="color: black;">—</span> centri e loro ambiti di tutela</li> </ul> <p><b>ALTRE COMPONENTI D'USO DEL SUOLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: grey;">■</span> centri e nuclei storici ed altre aree edificate</li> <li><span style="color: pink;">■</span> aree produttive</li> <li><span style="color: purple;">■</span> ambiti degradati soggetti ad usi diversi</li> <li><span style="color: green;">■</span> verde urbano di rilevanza estetico-paesaggistica</li> <li><span style="border: 1px dashed blue;">■</span> bosco d'altifusto</li> <li><span style="border: 1px dashed pink;">■</span> bosco ceduo</li> <li><span style="border: 1px dashed blue;">■</span> ambito di trasformazione</li> </ul>	<p><b>COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - vigneti</li> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - castagneti da frutto</li> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - frutteti</li> <li><span style="color: green;">■</span> colture specializzate - oliveti</li> <li><span style="color: green;">■</span> altre colture specializzate</li> <li><span style="color: green;">■</span> seminativi e prati in rotazione</li> <li><span style="color: green;">■</span> seminativi arborati</li> <li><span style="color: green;">■</span> prisperti</li> <li><span style="color: blue;">■</span> terrazzamenti con muri a secco e gradinate</li> <li><span style="color: blue;">■</span> aziende agricole e loro pertinenze, allevamenti, minergie, etc.</li> <li><span style="color: red;">■</span> allevamento (&gt;10 capi) - fascia di rispetto</li> <li><span style="color: red;">■</span> fitti alberati</li> <li><span style="color: blue;">■</span> navigli, canali irrigui, cavi, rogge</li> <li><span style="color: blue;">■</span> sentieri</li> <li><span style="color: red;">■</span> strade campesime</li> <li><span style="color: black;">●</span> confine comunale</li> </ul>
--	---

**Usi del suolo**

pascoli, prati permanenti	2.866,00 mq
---------------------------	-------------



**Estratto Tavola dp3d**

**LEGENDA**

**CAPACITA' D'USO DEL SUOLO**

**CLASSI**

- suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture
- suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono pratiche per la conservazione del suolo
- suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche conservative
- suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata
- suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere e faro alle attività silvo-pastorali
- suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e limitano il loro uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale
- suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile anche l'attività silvo-pastorale
- suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-alivo-pastorali e restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale

**SOTTOCLASSI**



- E limitazioni legate al rischio di erosione
- W limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio inondazione
- S limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietraosità ...)
- C limitazioni legate a sfavorevoli limitazioni climatiche

● confine comunale

**Capacità d'uso del suolo**

IVs	2.865,65 mq
-----	-------------

**PGT DEL COMUNE DI PIANCAMUNO – VARIANTE V1**  
**IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SUL SISTEMA AGRICOLO**



La superficie interessata dall'AdT "S 5 – Beata" è pari a 2.866,00m<sup>2</sup>. Dall'estratto della tavola dp3c è possibile osservare che la superficie ricada sulla categoria di uso del suolo dei pascoli e prati permanenti. La capacità di uso del suolo è descritta dalla IVs classe per una superficie pari a 2865,65 m<sup>2</sup> (come suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione accurata). Il valore agro-forestale è basso su 2619,84m<sup>2</sup> e nullo su 245,00m<sup>2</sup>. L'ambito di trasformazione interessa superfici agricole caricate nel SIARL con utilizzo a prato polifita non avvicendato. Non risultano superfici utilizzate per pratiche PUA/PUAS.