

Comune di Schilpario

Provincia di Bergamo

Piano Cimiteriale

ai sensi del Regolamento Regionale Lombardia 09.11.2004 n. 6 così come modificato
dal Regolamento Regionale Lombardia 06.02.2007 n. 1.

Luglio 2008

Revisione Gennaio 2009

Architetto RICCARDO ARZAROLI
Ordine Architetti Brescia n. 2082

Piano cimiteriale del Comune di Schilpario

INDICE

1. Premessa
2. Stato di fatto
 - 2.1 Il cimitero di Schilpario
 - 2.2 Il cimitero di Barzesto
 - 2.3 Il cimitero di Pradella
3. Studio della mortalità e delle sepolture
 - 3.1 Ricettività cimiteriale attuale : cronologia
 - 3.2 Ricettività cimiteriale attuale : stato di fatto
 - 3.3 Elaborazioni statistiche
4. Previsione di evoluzione delle sepolture
 - 4.1 Inumazioni
 - 4.2 Tumulazioni
 - 4.3 Ossari
5. Strutture cimiteriali
 - 5.1 Il cimitero di Schilpario
 - 5.2 Il cimitero di Barzesto
 - 5.3 Il cimitero di Pradella
6. Le scelte di Piano
7. Tombe monumentali e di pregio
8. Allegati

1. PREMESSA

Il Piano Cimiteriale Comunale è previsto dalla normativa per rispondere alle esigenze di sepoltura nei cimiteri comunali nell'arco di tempo di vent'anni successivo alla sua approvazione.

Di norma la revisione di questo strumento avviene ogni dieci anni ma può essere effettuata ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti degli elementi presi in esame nel Piano stesso e cioè andamento della popolazione ed andamento della mortalità.

Per la redazione del presente Piano Cimiteriale è stata consultata e rispettata la normativa cimiteriale vigente ed il regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.05.2002, il D.P.R. 10.09.1990 n. 285, la Legge Regionale 18.11.2003 n. 22, il Regolamento Regionale Lombardia 09.11.2004 n. 6 così come modificato dal Regolamento Regionale Lombardia 06.02.2007 n. 1.

Come verificato presso l'Ufficio Tecnico Comunale (si vedano anche gli allegati estratti dal PRG vigente) le fasce di rispetto previste dal Piano Regolatore Generale per i cimiteri sono di 50 metri, come stabilito nel Decreto del Prefetto di Bergamo del 11.07.1964.

2. STATO DI FATTO

2.1 Il cimitero di Schilpario

2.1.1 Descrizione

Il cimitero di Schilpario ha un impianto architettonico storico costruito sull'asse di simmetria centrale su cui si attestano il recinto originario pressoché quadrato e l'ampliamento recente che si sviluppa in forma ellittica ma soprattutto il portico d'ingresso, la cappella cerimoniale ed il percorso d'ingresso e di penetrazione che sono gli elementi architettonici caratterizzanti.

L'ampliamento ha turbato, per il modo in cui si è andato sviluppando, la simmetria originaria essendo sì simmetrico nel suo perimetro rispetto all'asse centrale ma con una modalità di attuazione che ha snaturato la previsione iniziale: sul lato ovest è stato realizzato un nucleo di loculi disposti a semicerchio, verso sud e verso est sono state realizzate cappelle di famiglia che non rispettano la simmetria degli assi dell'ellisse costituiti da percorsi pedonali. Buona parte dell'area di nuovo impianto risulta libera ma la realizzazione di nuovi loculi porterà inevitabilmente a compromettere ulteriormente la regolarità e la simmetria probabilmente prevista al momento della sua realizzazione.

Nella parte originaria trovano collocazione, a ridosso dell'ingresso, la sala mortuaria ed un locale di deposito. Due ali di loculi (est e ovest) e alcune cappelle di famiglia unitamente alla cappella cerimoniale chiudono a sud il perimetro storico.

E' da segnalare la presenza di due pregevoli cappelle private poste a nord, sul lato dell'ingresso, illustrate nelle immagini allegate.



L'accesso al Cimitero di Schilpario



Il percorso centrale e i campi ad ovest



La cappella cerimoniale



I loculi lato est



Le cappelle di famiglia nel nuovo insediamento



I loculi di recente realizzazione



La cappella privata posta a nord – ovest



La cappella privata posta a nord - est



I campi posti a est

2.2 Il cimitero di Barzesto

2.2.1 Descrizione

Il cimitero di Barzesto ha un impianto architettonico storico costruito sull'asse di simmetria centrale su cui si attestano il recinto originario pressoché quadrato e l'ampliamento recente che si sviluppa a valle in forma anch'essa quadrata ma soprattutto l'arco d'ingresso, la cappella cerimoniale ed il percorso d'ingresso e di penetrazione che sono gli elementi architettonici caratterizzanti.

L'ampliamento non ha turbato, per il modo in cui è stato realizzato, la simmetria originaria: sul lato est è stato realizzato un nucleo di loculi in continuità con quelli presenti nella parte a monte, verso sud si legge ancora il perimetro originario con l'ingresso. La nuova scalinata d'ingresso ha portato più a valle (sud) il cancello ed ha reso più rappresentativo il fronte del cimitero.

Buona parte dell'area di nuovo impianto risulta libera, fattore che permetterà di mantenere la regolarità e la simmetria prevista al momento della sua realizzazione. E' necessaria una regolarizzazione delle posizioni delle tombe perché la collocazione pressoché casuale delle stesse porta ad un notevole spreco di spazi.

La cappelletta cerimoniale si presenta in ottimo stato di manutenzione come, del resto, tutta la struttura cimiteriale. E' una struttura aperta realizzata in muratura intonacata. Ha una forma semplice, coperta da un tetto a due falde con apertura ad arco a tutto sesto sul lato anteriore sovrastata da una cornice che individua, in facciata, un timpano. Ad ovest della stessa è collocata la camera mortuaria e, ad est, l'unica cappella di famiglia presente, realizzata in armonia di forme e materiali con la cappella cerimoniale.



Vista dall'ingresso



La cappella cerimoniale



Vista dei campi e dei loculi posti ad est



La scalinata d'ingresso

2.3 Il cimitero di Pradella

2.3.1 Descrizione

Il cimitero di Pradella ha un impianto architettonico storico costruito sull'asse di simmetria centrale su cui si attestano il recinto originario pressoché quadrato ed il percorso d'ingresso e di penetrazione che sono gli elementi architettonici caratterizzanti.

L'ampliamento, sviluppato principalmente sul lato ovest, ha parzialmente modificato la simmetria originaria: sul questo lato è stato realizzato un nucleo di loculi che non trova sviluppo simmetrico ad est dove i loculi occupano solo una porzione del recinto del cimitero.

Verso sud si legge ancora il perimetro originario con l'ingresso. La scalinata d'ingresso rende più rappresentativo il fronte del cimitero che ha dimensioni davvero ridotte: circa 10 x 14 metri.

Non è presente la cappelletta cerimoniale, sostituita da una sorta di edicola con immagine sacra delimitata da due lesene su cui è impostato un arco a tutto sesto che si conclude con copertura a due falde. A nord - est è collocata la camera mortuaria.



Vista generale



L'ingresso



I loculi posti ad ovest ed i campi

3. STUDIO DELLA MORTALITA' E DELLE SEPOLTURE

3.1 Ricettività Cimiteriale Attuale : cronologia

Al momento della redazione del presente Piano, come si rileva dalle tabelle che seguono, la ricettività cimiteriale è incentrata sul sistema di inumazione e tumulazione in loculi mentre risulta assente l'apporto dovuto alle cremazioni.

L'analisi dei dati sul sistema cimiteriale del Comune di Schilpario, aggiornato al periodo di rilevamento, può sintetizzarsi con le tabelle che seguono:

Cimitero di Schilpario : tabella delle sepolture cimiteriali dal 1998 al 2007

ANNO	INUMAZIONI	TUMULAZIONI	TOTALE
1998	8	16	24
1999	4	6	10
2000	5	12	17
2001	4	8	12
2002	7	12	19
2003	12	15	27
2004	7	8	15
2005	0	11	11
2006	3	9	12
2007	3	13	16
TOTALE 10 ANNI	53	110	163

Cimitero di Barzesto : tabella delle sepolture cimiteriali dal 1998 al 2007

ANNO	INUMAZIONI	TUMULAZIONI	TOTALE
1998	1	1	2
1999	1	1	2
2000	0	4	4
2001	1	2	3
2002	0	4	4
2003	1	4	5
2004	2	4	6
2005	1	1	2
2006	1	0	1
2007	0	0	0
TOTALE 10 ANNI	8	21	29

Cimitero di Pradella : tabella delle sepolture cimiteriali dal 1998 al 2007

ANNO	INUMAZIONI	TUMULAZIONI	TOTALE
1998	0	0	0
1999	0	1	1
2000	0	1	1
2001	0	1	1
2002	0	1	1
2003	0	1	1
2004	0	1	1
2005	0	2	1
2006	0	1	1
2007	0	0	0
TOTALE 10 ANNI	0	9	9

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SEPOLTURE

CIMITERO	INUMAZIONI	TUMULAZIONI	TOTALE
Schilpario	53	110	163
Barzesto	8	21	29
Pradella	0	9	9
TOTALE COMUNE	61	140	201

Dalla tabella riassuntiva delle sepolture si evidenzia la diversa capienza dei tre Cimiteri, con la netta prevalenza del Capoluogo (Schilpario) rispetto alle due frazioni che, tra loro, sono ulteriormente distinguibili (Pradella presenta circa un terzo delle sepolture di Barzesto).

I dati parziali, invece, evidenziano una uniformità nella scelta delle sepolture: le tumulazioni prevalgono nettamente in ognuno dei tre Cimiteri. A Schilpario sono circa il doppio, a Barzesto il triplo e a Pradella, addirittura, non si registrano inumazioni nel decennio preso in esame.

Il dato cronologico, raccolto sul periodo degli ultimi dieci anni, evidenzia la sostanziale continuità delle scelte operate con rari casi di incremento che si pongono in evidenza a causa dei piccoli numeri in gioco.

Su questa base, la previsione della preferenza di tipologia di sepoltura può ipotizzarsi senza sostanziali cambiamenti, non rilevando mutazioni che possano modificare la tendenza in atto.

La tendenza, innovativa, verso la cremazione porterebbe ad un risparmio di superfici. Il problema però, al momento, non è così impellente visto che, soprattutto i cimiteri delle frazioni, risultano con ampi spazi disponibili in relazione al numero di sepolture.

3.2 Ricettività Cimiteriale Attuale : stato di fatto

I dati riportati nelle tabelle del paragrafo precedente vanno incrociati con quelli relativi allo stato di fatto dell'occupazione delle strutture cimiteriali esistenti. Le tabelle che seguono sono organizzate per tipo di sepoltura, con le indicazioni relative ai tre Cimiteri, e contengono un resoconto della disponibilità attuale.

TOMBE

Cimitero	Occupate	Scadute	In uso	Posti liberi	Scadute + libere
Schilpario	119	0	119	32	32
Barzesto	25	0	25	10	10
Pradella	8	0	8	6	6
TOTALE	152	0	152	48	48

Le inumazioni sono notevolmente più numerose nel Cimitero del capoluogo, relativamente al maggior numero di abitanti, mentre nelle due frazioni si attestano su quantità poco significative. Il dato riflette anche la preferenza dell'utilizzo dei loculi in luogo dell'inumazione.

Non si rileva la presenza di tombe la cui concessione sia scaduta e ciò permette di avere la situazione reale della disponibilità di spazi per la sepoltura.

Il dato finale fornisce già una prima indicazione sulle necessità: i due Cimiteri delle frazioni sono sicuramente correttamente dimensionati anche per le necessità future.

Tombe monumentali e significative

Nel Cimitero di Schilpario si rileva la presenza di alcuni manufatti che possono essere classificati come tombe monumentali, già illustrati nel paragrafo 2.1 e risalenti alla prima metà del secolo scorso, e di numerosi esempi che per forma e materiali, seppur a volte semplici, possono venir considerati tombe significative.

Le tombe monumentali devono considerarsi da sottoporre alla tutela integrale prevedendone anzi la conservazione ed il restauro, le tombe significative potranno, se necessario, essere ricollocate all'interno dell'insediamento cimiteriale.

Lo stesso vale per gli esempi di tombe significative presenti nel Cimitero di Barzesto. Il paragrafo 7 contiene una estesa documentazione fotografica delle tombe suddette.

LOCULI

Cimitero	Occupati	Scaduti	In uso	Posti liberi	Scaduti + liberi
Schilpario	378	0	305	6	6
Barzesto	105	0	86	15	15
Pradella	48	0	44	15	15
TOTALE	531	0	435	36	36

Il dato sulle tumulazioni evidenzia la scarsa disponibilità di posti liberi.

La preferenza per la tumulazione in luogo della inumazione e l'elevato numero di loculi liberi ma "prenotati" porta alla scarsità di disponibilità di posti liberi che, soprattutto nel caso di Schilpario è da sottolineare.

Valutando i dati sopra riportati, non destano preoccupazioni i Cimiteri di Barzesto e Pradella dove il numero delle tumulazioni si aggira, rispettivamente, attorno alle 2/1 all'anno e che quindi si presentano sufficientemente dimensionati per il futuro, mentre il Cimitero di Schilpario, rispetto al dato medio annuale, non è sufficientemente dotato.

OSSARI

Cimitero	Esistenti	Occupati	Scaduti	Posti liberi	Scaduti + liberi
Schilpario	88	20	0	68	68
TOTALE	88	20	0	68	68

Gli ossari sono presenti soltanto nel Cimitero di Schilpario e sono, come si evince dalla tabelle sopra riportata, scarsamente utilizzati in riferimento all'esteso periodo di concessione delle tombe.

La dotazione di ossari liberi garantisce disponibilità di posti per un lungo periodo.

3.3 Elaborazioni Statistiche

La correlazione tra i dati evidenziati nelle tabelle dei paragrafi precedenti, stato di fatto, sepolture e mortalità, ed i dati sulla popolazione residente porta, come illustrato nelle tabelle seguenti, alla verifica statistica e percentuale delle incidenze.

Comune di Schilpario : tabella dei residenti

Data di riferimento	TOTALE
31.12.1997	1.314
31.12.1998	1.312
31.12.1999	1.318
31.12.2000	1.316
31.12.2001	1.303
31.12.2002	1.288
31.12.2003	1.294
31.12.2004	1.294
31.12.2005	1.286
31.12.2006	1.294
31.12.2007	1.291

Comune di Schilpario : tabella riassuntiva delle sepolture degli ultimi 10 anni in relazione ai residenti al 31.12.2007

Cimitero	Residenti	Inumazioni	Tumulazioni	totale	% su inumaz	% su tumulaz
Schilpario + Barzesto + Pradella	13.019	61	140	201	0.47	1.08

Comune di Schilpario : tabella delle sepolture cimiteriali dal 1998 al 2007

Anno	Inumazioni	Tumulazioni	Totale	abitanti	% su inumaz	% su tumul	% su totale
1998	9	17	26	1.314	0.68	1.29	1.97
1999	5	8	13	1.312	0.38	0.61	0.99
2000	5	17	22	1.318	0.38	1.29	1.67
2001	5	11	16	1.316	0.38	0.84	1.22
2002	7	17	24	1.303	0.54	1.30	1.84
2003	13	20	33	1.288	1.01	1.55	2.56
2004	9	13	22	1.294	0.69	1.00	1.70
2005	1	14	15	1.294	0.08	1.08	1.16
2006	4	10	14	1.286	0.31	0.78	1.09
2007	3	13	16	1.294	0.23	1.00	1.24
Media sul totale 10 anni	6,1	14,0	20,1	1.301,9	0.47	1.08	1.54

4. PREVISIONE DI EVOLUZIONE DELLE SEPOLTURE

4.1 Inumazioni

TOMBE PER INUMAZIONE (PREVISIONE)

Cimitero	occupate	scadute	in uso	libere	Disponibili (scadute +libere)	In scadenza (entro 10 anni)	Sepulture ultimi 10 anni	Previsione (10 anni + 50 %)
Schilpario	119	0	119	32	32	0	53	80
Barzesto	25	0	25	10	10	0	8	12
Pradella	8	0	8	6	6	0	0	0
TOTALE	152	0	152	48	48	0	61	92

TOMBE PER INUMAZIONE (SALDO)

Cimitero	occupate	Disponibili (scadute +libere)	In scadenza (entro 10 anni)	TOTALE Disponibili entro 10 anni	PREVISIONE (10 anni + 50%)	SALDO	PREVISIONE ulteriori 10 anni + 50% (con saldo)
Schilpario	119	32	0	32	80	- 48	159 (-127)
Barzesto	25	10	0	10	12	- 2	20 (-10)
Pradella	8	6	0	6	0	+ 6	0 (+6)
TOTALE	152	48	0	48	92	- 44	179 (-131)

Applicando le regole della normativa, la doppia tabella evidenzia che il saldo di previsione sui 10 anni è negativo in due cimiteri su tre. Le necessità possono comunque essere soddisfatte sia nel cimitero di Schilpario, che al suo interno dispone ancora di campi liberi nel nuovo ampliamento, che nel cimitero di Barzesto dove i campi sono solo parzialmente occupati.

La proiezione sui 10 anni seguenti rispecchia il dato precedente e solo il cimitero di Pradella risulta correttamente dimensionato.

4.2 Tumulazioni

LOCULI PER TUMULAZIONE (PREVISIONE)

Cimitero	occupati	scaduti	in uso	liberi	disponibili (scaduti +liberi)	in scadenza (entro 20 anni)	tumulazioni ultimi 10 anni	Previsione (20 anni sulla base degli ultimi 10 anni)
Schilpario	378	0	305	6	6	212	110	220
Barzesto	105	0	86	15	15	44	21	42
Pradella	48	0	44	15	15	21	9	18
TOTALE	531	0	435	36	36	277	140	280

LOCULI PER TUMULAZIONE (SALDO)

Cimitero	occupati	Disponibili (scaduti +liberi)	In scadenza (entro 20 anni)	TOTALE Disponibili	PREVISIONE (20 anni sulla base degli ultimi 10 anni)	SALDO
Schilpario	378	6	212	218	220	- 2
Barzesto	105	15	44	59	42	+ 17
Pradella	48	15	21	36	18	+ 18
TOTALE	531	36	277	313	280	+ 33

I dati sui loculi vanno necessariamente interpretati in quanto la disponibilità dovuta alla scadenza delle concessioni in essere non rappresenta una reale disponibilità di spazi a causa della possibilità di rinnovo delle stesse. Valutata la situazione dei possibili rinnovi delle concessioni dei loculi, la tabella potrebbe essere rivista come segue:

Cimitero	occupati	Disponibili (scaduti +liberi)	In scadenza (entro 20 anni)	TOTALE Disponibili	PREVISIONE (20 anni sulla base degli ultimi 10 anni)	SALDO
Schilpario	378	6	100	106	220	- 114
Barzesto	105	15	24	39	42	- 3
Pradella	48	15	10	25	18	+ 7
TOTALE	531	36	134	170	280	- 110

La possibilità di rinnovo dei loculi porta ad un saldo negativo sui due principali cimiteri comunali. Pur essendo quella considerata una sovrastima (non necessariamente tutti i loculi considerati verranno rinnovati), considerando la tendenza ad occupare loculi più che tombe, il dato da valutare è l'occupazione dei loculi nell'ultimo decennio, unico dato certo di cui si dispone. Questa verifica porta comunque ad un saldo negativo ed evidenzia la necessità di realizzare nuovi loculi nei cimiteri di Schilpario e Barzesto. In quest'ultimo si potrebbe ipotizzare un'impellenza minore in merito all'ampliamento visti i numeri in gioco.

4.3 Ossari

OSSARI INDIVIDUALI (PREVISIONE)

CIMITERO	occupati	scaduti	in uso	liberi	TOTALI disponibili (scaduti+liberi)	In scadenza (entro 20 anni)	Tumulazioni in ossario ultimi 10 anni
Schilpario	20	0	20	68	68	0	20
TOTALE	20	0	20	68	68	0	20

OSSARI INDIVIDUALI (SALDO)

CIMITERO	occupati	Disponibili (scaduti +liberi)	In scadenza (entro 20 anni)	TOTALE disponibili	PREVISIONE (20 anni dalle inumazioni)	SALDO	MEDIA saldo (tra previsione e uso nei 10 anni precedenti)
Schilpario	20	68	0	68	53+53	-38	53-68= 15
TOTALE	20	68	0	68	53+53	-38	

Anche per le tumulazioni in ossario il dato delle tabelle deve essere interpretato poiché il dato relativo al saldo risulta da un trasferimento in ossario di tutte le esumazioni, situazione che non sembra corrispondere alla realtà.

La disponibilità di ossari nel cimitero di Schilpario sembra quindi soddisfare il fabbisogno mentre è da segnalare la totale mancanza di ossari nei cimiteri di Pradella e Barzesto.

5. STRUTTURE CIMITERIALI

I riferimenti normativi del presente capitolo si riferiscono al **Regolamento Regionale Lombardia 09.11.2004 n. 6**, "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" ed al **Regolamento Regionale Lombardia 06.02.2007 n. 1**, "Modifiche al Regolamento Regionale Lombardia 09.11.2004 n. 6 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali".

5.1 SCHILPARIO

(art. 9 R.R. 6/2004)

Il Cimitero di Schilpario è dotato di un deposito attrezzato per l'eventuale sosta dei feretri.

Il deposito è adeguatamente illuminato, dotato di acqua corrente e sistema naturale che garantisce il ricambio dell'aria e l'abbattimento degli odori.

Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

E' garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa vigente.

(art. 10 R.R. 6/2004)

E' presente l'ossario comune, collocato sotto la cappella cerimoniale e accessibile mediante botola.

Non è presente il cinerario comune.

Non è presente il Giardino delle Rimembranze.

(art. 8 R.R. 6/2004)

La recinzione dell'area cimiteriale è idonea e resistente, l'altezza non è inferiore a metri 2,00 .

La zona di rispetto individuata nel PRG vigente è di 50 metri.

(art. 6 R.R. 6/2004)

Le barriere architettoniche sono abbattute mediante rampe di adeguata pendenza.

L'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri è garantito mediante l'ampio cancello posto sul lato ovest.

Non sono presenti servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dagli art. 15, 16, 20, 25 e segg. del Regolamento Regionale Lombardia 09.11.2004 n. 6 e s.m.i..

5.2 BARZESTO

(art. 9 R.R. 6/2004)

Il Cimitero di Barzesto è dotato di un deposito attrezzato per l'eventuale sosta dei feretri.

Il deposito è adeguatamente illuminato, non è dotato di acqua corrente, è dotato sistema naturale che garantisce il ricambio dell'aria e l'abbattimento degli odori.

Il pavimento e le pareti non sono di materiale facilmente lavabile.

Non è garantito lo scolo delle acque di lavaggio.

(art. 10 R.R. 6/2004)

E' presente l'ossario comune, collocato all'interno del locale per il deposito dei feretri e accessibile mediante botola.

Non è presente il cinerario comune.

Non è presente il Giardino delle Rimembranze.

(art. 8 R.R. 6/2004)

La recinzione dell'area cimiteriale è idonea e resistente, l'altezza non è inferiore a metri 2,00 .

La zona di rispetto individuata nel PRG vigente è di 50 metri.

(art. 6 R.R. 6/2004)

Le barriere architettoniche non sono abbattute.

L'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri non è garantito.

Non sono presenti servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dagli art. 15, 16, 20, 25 e segg. del Regolamento Regionale Lombardia 09.11.2004 n. 6 e s.m.i..

5.3 PRADELLA

(art. 9 R.R. 6/2004)

Il Cimitero di Pradella è dotato di un deposito attrezzato per l'eventuale sosta dei feretri.

Il deposito è adeguatamente illuminato, non è dotato di acqua corrente, è dotato di sistema naturale che garantisce il ricambio dell'aria e l'abbattimento degli odori.

Il pavimento e le pareti non sono di materiale facilmente lavabile.

Non è garantito lo scolo delle acque di lavaggio.

(art. 10 R.R. 6/2004)

Non è presente l'ossario comune.

Non è presente il cinerario comune.

Non è presente il Giardino delle Rimembranze.

(art. 8 R.R. 6/2004)

La recinzione dell'area cimiteriale è idonea e resistente, l'altezza non è inferiore a metri 2,00 .

La zona di rispetto individuata nel PRG vigente è di 50 metri.

(art. 6 R.R. 6/2004)

Le barriere architettoniche non sono abbattute.

L'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri non è garantito.

Non sono presenti servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dagli art. 15, 16, 20, 25 e segg. del Regolamento Regionale Lombardia 09.11.2004 n. 6 e s.m.i..

6. LE SCELTE DI PIANO

Per adeguare, ai sensi di legge, le strutture cimiteriali presenti, si rendono necessarie una serie di opere schematizzate nelle tabelle che seguono.

TABELLE RIASSUNTIVE

cimitero	necessità	soluzioni progettuali	tempi
SCHILPARIO	<ul style="list-style-type: none">• Nuovi loculi• Nuovi ossari• Ossario e Cinerario comune• Giardino delle Rimembranze• Servizi igienici	<ul style="list-style-type: none">• Costruzione di nuovi loculi• Costruzione di nuovi ossari• Da realizzare con gli ossari• Realizzare Giardino delle Rimembranze• Costruzione di servizi igienici	<ul style="list-style-type: none">• 2008 – 2009• 2008 – 2009• 2008 – 2009• 2009 – 2010• 2009 - 2010

cimitero	necessità	soluzioni progettuali	tempi
BARZESTO	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovi loculi • Ossario e cinerario comune • Adeguamento locale deposito feretri • Giardino delle Rimembranze • Servizi igienici • Abbattimento barriere architettoniche • Accesso mezzi meccanici 	<ul style="list-style-type: none"> • Costruzione di nuovi loculi • Da realizzare a Schilpario • Intervento di adeguamento deposito feretri • Da realizzare a Schilpario • Costruzione di servizi igienici • Realizzazione servoscala o rampe • Realizzazione accesso mezzi m. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2009 – 2010 • 2009 – 2010 • 2010 – 2011 • 2009 – 2010 • 2011 - 2012

cimitero	necessità	soluzioni progettuali	tempi
PRADELLA	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovi loculi • Ossario e cinerario comune • Adeguamento locale deposito feretri • Giardino delle Rimembranze • Servizi igienici • Abbattimento barriere architettoniche • Accesso mezzi meccanici 	<ul style="list-style-type: none"> • Costruzione di nuovi loculi • Da realizzare a Schilpario • Intervento di adeguamento deposito feretri • Da realizzare a Schilpario • Costruzione di servizi igienici • Realizzazione servoscala o rampe • Realizzazione accesso mezzi meccanici 	<ul style="list-style-type: none"> • 2011 – 2012 • 2011 – 2012 • 2011 – 2012 • 2011 – 2012 • 2011 – 2012

7. TOMBE MONUMENTALI E SIGNIFICATIVE

SHILPARIO



BARZESTO

