

verde pubblico e attrezzato

servizio area attrezzata **frazione** novelle via paschere

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area attrezzata: piccolo volume adibito a bar, area coperta per spettacoli, tappeto erboso attrezzato per il gioco dei bambini

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.267,50

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1267,50

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** novelle via dassa

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde piantumata

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.080,90

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1080,90

attrezzature per l'istruzione

servizio ex scuola elementare **frazione** novelle via scuole

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di due piani in pietrame

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza verde attrezzato

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 221,15 sup. verde di pertinenza mq 369,55
 sup. lorda del servizio mq 444,30 sup. parcheggio di pertinenza mq 101,65

conformità **foto**

- pratica prevenzione incendi
- superamento barriere arch.
- certificato di agibilità
- impianti elettrici



grado integrazione con il contesto

- buono
- discreto
- sufficiente
- insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

- servizi igienici numero di aule sup. aule e laboratori
- s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni
- servizio mensa

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

- buono discreto buona discreta
- sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

bacino d'utenza **accessibilità**

- comunale buona discreta
- comprensoriale sufficiente insufficiente
- nazionale accessibilità disabile

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 702,35

attrezzature per l'istruzione

servizio scuola materna novelle 1000 **frazione** novelle via scuole

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di due piani

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza verde attrezzato per il gioco dei bambini

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 183,55 sup. verde di pertinenza mq 547,70

sup. lorda del servizio mq 367,10 sup. parcheggio di pertinenza di pertinenza

conformità **foto**

- pratica prevenzione incendi
 superamento barriere arch.
 certificato di agibilità
 impianti elettrici



grado integrazione con il contesto

- buono
 discreto
 sufficiente
 insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

- servizi igienici numero di aule n.13 sup. aule e laboratori
- s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni n. 55
- servizio mensa

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

- buono discreto buona discreta
- sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

bacino d'utenza **accessibilità**

- comunale buona discreta
- comprensoriale sufficiente insufficiente
- nazionale accessibilità disabile

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 731,55

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa della Madonna **frazione** novelle via nesso

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificata nel 1700 è posta su un'altura fuori dall'abitato

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 101,85 sup. verde di pertinenza mq 150,60
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin. sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 252,45

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa parrocchiale san Giacomo **frazione** novelle via san giacomo

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura chiesa parrocchiale secolo XVII.

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza sagrato

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 297,00 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza
 sagrato mq 598,10

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 895,10

attrezzature per servizi religiosi

servizio casa parrocchiale **frazione** novelle via dassa

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di tre piani adibito a residenza e attività parrocchiali

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 212,30 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio mq 639,90 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 212,30

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione novelle
via zocca

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine per 9 posti auto con superficie in vattuto di cemento, delimitata da ringhiera con sottostanti box

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 127,25

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona discreta sufficiente insufficiente accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 127,25

parcheggi pubblici

servizio **frazione** novelle
via dassa

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura due aree di parcheggio (12 posti auto) ,
superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 923,40

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 923,40

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione novelle
via scuole

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata (5 posti auto)

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 104,45

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 104,45

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione **novelle via tioli**

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **parcheggio a pettine per 6 posti auto, superficie asfaltata**

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 75,00

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 75,00

sport e tempo libero

servizio campo da tennis **frazione** novelle via paschere

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo da tennis recintato in sintetico

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 691,70 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 691,70

sport e tempo libero

servizio campo sportivo **frazione** novelle
via san giacomo

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo da calcio recintato con manto erboso

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 952,05 sup. verde di pertinenza
sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 952,05

attrezzature d'interesse comune

servizio deposito comunale **frazione** novelle via paschere

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura manufatto di un piano in fase di ultimazione

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 105,00 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio cimitero **frazione** novelle via cornelli

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura cimitero con tombe di famiglia, loculi, campi di sepoltura e cappella

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 731,60 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio stazione ferroviaria **frazione** novelle strada statale 42

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura due corpi di fabbrica separati

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza due aree di sosta con 12 posti auto e 5 posti moto

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
- buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
- buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 181,00 sup. verde di pertinenza

sup. lorda del servizio mq 356,00 sup. parcheggio di pert. mq 327,75

sup. di pertinenza mq 556,50

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
- superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
- sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
- discreta
- sufficiente
- insufficiente
- accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
- comprensoriale
- nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0