

# Edifici in area agricola


**Cod.110**

**Loc. Sbriser**

**Fg.28 Mapp.9**

ANALISI EDILIZIA		ANALISI FUNZIONALE		
STATO DI CONSERVAZIONE		DESTINAZIONE D'USO		
EPOCA DI COSTRUZIONE		P.T.	ALTRI	
	pessimo			
	sufficiente			
<b>X</b>	discreto	<b>X</b>		
	buono			
	ottimo			
UTILIZZABILITA'		TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI		
	nulla	INTERVENTI CONSERVATIVI		
	eventuale	<b>X</b>	manutenzione ordinaria	
<b>X</b>	possibile	<b>X</b>	manutenzione straordinaria	
	auspicabile	<b>X</b>	consolidamento strutturale	
	certa	<b>X</b>	adeguamento igienico tecnologico	
GRADO DI ALTERAZIONE		<b>X</b>	restauro	
	inalterato	INTERVENTI ADEGUATIVI		
<b>X</b>	poco alterato	<b>X</b>	conversione d'uso	
	alterato	<b>X</b>	ristrutturazione	
	molto alterato	INTERVENTI MODIFICATIVI		
RECUPERABILITA'		<b>X</b>	incremento volumetrico	
	nulla		ricostruzione	
<b>X</b>	possibile	<b>X</b>	ristrutturazione	
	recuperato	<b>X</b>	cambio destinazione d'uso	
TIPOLOGIE EDILIZIE			aumento unità immobiliare	
	edifici ecclesiastici		nuova costruzione	
	castelli	DESCRIZIONE		
	palazzi e case padronali	All'interno del Parco Regionale dell'Adamello, vedi NTA del PTC del Parco		
	rustici di palazzi o case padronali	PRESCRIZIONI		
	case a corte	- Per imprenditore agricolo secondo L.R. 12/05 e s.m.i. da art. 59 a 62.		
	rustici di case a corte	- In caso contrario secondo scheda tecnica		
	tipologie diverse (fine '800 inizi '900)	DESTINAZIONI D'USO AMMESSE		
	edilizia contemporanea	Residenziale, agriturismo, B&B		
	fabbricati per attività produttive	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE		
<b>X</b>	accessori alla residenza	Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono da intendersi come non ammissibili		
	altro	ANNOTAZIONI		
MATERIALI DI FINITURA ESTERNI		E' stato rilevato solo il perimetro in quanto è una tettoia non presente in mappa		
	muratura in sassi	INDICAZIONI		
	muratura in mattoni	TAVOLA		
<b>X</b>	struttura in legno	P.R.3.1/B		
<b>X</b>	tetto in lamiera	PIANI		
	tetto in tegole	1		
	tetto in piode	AREA (mq)		
	rinzaffature	102,51		
PARTICOLARI PREGI ARCHITETTONICI		ALTEZZA MEDIA (ml)		
	fregi	-		
	edicole	VOLUME (mc)		
	dipinti	-		
	altro			
DOTAZIONE DI SERVIZI				
	acqua			
	luce			
	strada carrabile			
	sentiero			

# Fg 28 Mappale 9



SONICO 28

Y=+160600

Y=+160600

X=+311400

X=+311400

X=+311400

X=+311400

PROVINCIA DI BRESCIA  
**Comune di Sonico**  
Foglio N: 28

Rappresntazione GAUSS-BOGA Fuso Ovest di 6° Meridiano Centrale 9° Est-Greenwich

0 100 200 m  
Scala 1:8.000

Y=+160600

## FABBRICATO Fg 28 Mappale 9



**TETTOIA**

Pianta tettoia

