

Edifici in area agricola

Cod.162

Fg.33 Fabb.F

ANALISI EDILIZIA				ANALISI FUNZIONALE		
STATO DI CONSERVAZIONE		EPOCA DI COSTRUZIONE		DESTINAZIONE D'USO	P.T.	ALTRI
	pessimo		secolo scorso	abitativa		
X	sufficiente	X	inizio secolo	commerciale		
	discreto		recente	esercizi pubblici		
	buono		ristrutturato	servizi		
	ottimo			direzionale		
				industriale		
				artigianale		
				turistica		
				infrastrutturale		
				rurale		
				attrezzature		
UTILIZZABILITA'				TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI		
X	nulla			INTERVENTI CONSERVATIVI		
	eventuale			X	manutenzione ordinaria	
	possibile			X	manutenzione straordinaria	
	auspicabile			X	consolidamento strutturale	
	certa			X	adeguamento igienico tecnologico	
				X	restauro	
GRADO DI ALTERAZIONE				INTERVENTI ADEGUATIVI		
	inalterato			X	conversione d'uso	
X	poco alterato			X	ristrutturazione	
	alterato			INTERVENTI MODIFICATIVI		
	molto alterato			X	incremento volumetrico	
RECUPERABILITA'					ricostruzione	
	nulla			X	ristrutturazione	
X	possibile			X	cambio destinazione d'uso	
	recuperato				aumento unità immobiliare	
					nuova costruzione	
TIPOLOGIE EDILIZIE				DESCRIZIONE		
	edifici ecclesiastici			All'interno del Parco Regionale dell'Adamello, vedi NTA del PTC del Parco		
	castelli			PRESCRIZIONI		
	palazzi e case padronali			- Per imprenditore agricolo secondo L.R. 12/05 e s.m.i. da art. 59 a 62.		
	rustici di palazzi o case padronali			- In caso contrario secondo scheda tecnica		
	case a corte			DESTINAZIONI D'USO AMMESSE		
	rustici di case a corte			Residenziale, agriturismo, B&B		
	tipologie diverse (fine '800 inizi '900)			DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE		
	edilizia contemporanea			Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono da intendersi come non ammissibili		
	fabbricati per attività produttive			ANNOTAZIONI		
	accessori alla residenza			INDICAZIONI		
X	rustico			TAVOLA	P.R.3.1/B	
MATERIALI DI FINITURA ESTERNI				PIANI	-	
X	muratura in sassi a secco			AREA (mq)	3,70	
	muratura in mattoni			ALTEZZA MEDIA (ml)	-	
	rivestimento in legno			VOLUME (mc)	-	
	tetto in lamiera			DOTAZIONE DI SERVIZI		
X	tetto in tegole				acqua	
	tetto in piode				luce	
	tetto in cemento			X	strada carrabile	
PARTICOLARI PREGI ARCHITETTONICI					sentiero	
	fregi					
	edicole					
	dipinti					
	altro					

Fg 33 Fabbricato F



PROVINCIA DI BRESCIA
Comune di Sonico
Foglio N:33

0 50 100 M
Scala 1:4.000

SISTEMA COORDINATO GAUSS-BODAG Fuso Orario di 6° Meridiano Centrale 9° Est - Greenwich
CENIGI ENABIALI

FABBRICATO F Fg 33



PROSPETTO EST




PROSPETTO NORD




PROSPETTO SUD OVEST


Pianta piano primo




Prospetto est



Prospetto sud



Prospetto nord



Prospetto ovest

