



Comune di Vilminore di Scalve
Provincia di Bergamo

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E
SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(dgr 28/05/2008 n° 8/7374)

Carta Morfologica

Aprile 2010

Tavola 2

Scala 1:10.000

Dr. geol. Fabio Alberti

Geo.Te.C.

Geologia Tecnica Comune
Studio associato - telefono 0345 533637
Via Albani 3 - Darfo Boario Terme (BS)
e-mail: info@geotec.it

Collaboratori:
Dr. geol. Elena Staffori
Dr. geol. Francesco Bosio

Legenda

Forme e processi legati alla gravità

- | | | | |
|--------|------------|----------|---|
| Attivi | Quiescenti | Inattivi | Orlo di scarpata di degradazione ero di frana |
| | | | |
| | | | Frana non fedelmente cartografabile |
| | | | Area interessata da repazione ero soffiusso generalizzato |
| | | | Fessure di trazione |
| | | | Contropendenza |
| | | | Area a franosità diffusa |
| | | | Parete rocciosa origine di crolli |
| | | | Falda detritica di versante |
| | | | Cono di detrito |
| | | | Deformazione gravitativa profonda di versante |

Elementi antropici

- | | |
|--|---|
| | Materiale di riparo |
| | Discarica di inerti (inattiva) |
| | Orlo di scarpata di origine antropica |
| | Tracce di pascolamento/repazione agricola |
| | Terrazzamenti agrari |
| | Miniera dismessa |
| | Depressione da crollo di galleria artificiale |
| | Pista da sci |
| | Reti e furi in aderenza |

Legenda

Forme e processi legati alle acque superficiali

- | | | | |
|--------|------------|----------|---|
| Attivi | Quiescenti | Inattivi | Orlo di scarpata di erosione torrentizia |
| | | | |
| | | | Linee di inpluvio con erosione accelerata |
| | | | Solco di ruscellamento |
| | | | Tratti di alveo con erosione intensa |
| | | | Lobo di colata detritica, cresta di barra o argine naturale |
| | | | Conoidi detritico-alluvionale |
| | | | Conoidi alluvionale |

Forme di origine glaciale/inivale

- | | | | |
|--------|------------|----------|--|
| Attivi | Quiescenti | Inattivi | Orlo di circo glaciale |
| | | | |
| | | | Orlo di scarpata di erosione glaciale |
| | | | Rocce montonate |
| | | | Cresta di cordone morenico |
| | | | Area soggetta stagionalmente a fenomeni di valanga |
| | | | Area potenzialmente soggetta a fenomeni di valanga |

Forme di origine complessa o problematica

- | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|---|
| Attivi | Quiescenti | Inattivi | Orlo di terrazzo di origine complessa |
| | | | |
| | | | Orlo di scarpata (ormenzia inattiva con fenomeni di degradazione quiescenti o attivi alla base) |
| | | | Depressione di probabile origine carsica |
| Forme di origine carsica | | | |
| Attivi | Quiescenti | Inattivi | Dolina |
| | | | |
| | | | Area interessata da diffusi fenomeni carsici |

Confine comunale

